



DRAFT

מוצרי תעבורה דרישות חובה - דרישות תקן

תוכן עניינים

| <u>טבלה</u> | <u>תיאור</u> | <u>עמוד</u> |
|-------------|---|-------------|
| 1 | דרישות חובה למוצרי תעבורה- דרישות תקן | 3 |
| 2 | דרישות חובה למוצרי תעבורה המיועדים לציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ומלגזות הרמה | 36 |
| 3 | דרישות חובה למוצרי תעבורה המיועדים לטרקטורון, טרקטור משא ורכב שטח | 37 |
| 4 | מוצרי תעבורה משומשים | 39 |

הערה :

מסמך דרישות החובה כולל תקנות בינלאומיות, תקנים ישראלים והוראות נוהל, מוצרי התעבורה ידרשו לעמוד בעדכון האחרון הרלוונטי של התקנות, התקנים והנהלים המפורטים במסמך.

טבלה 1 : דרישות חובה למוצרי תעבורה - דרישות תקן

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|---|---|--|
| <u>38.19.0090</u> | נוזל בלמים | ת"ר 47 נוזל בלמים לרכב | |
| <u>39.19.1090</u> | טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור בצבעים אדום-לבן או צהוב או לבן או אדום מהסוג המשמש בכלי רכב טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי אור רטרו-רפלקטיביים בצבעים אדום-צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב | ECE 3 Retro-reflecting devices for power driven vehicles and their trailers. או 76/757/EEC או ECE 104 | א. התאמה לדרישות בפרט 28 חלק ג' בתוספת השנייה לתקנות התעבורה. ב. אישור ת"י 341 ג. ת"י 5327 פרק ב |
| <u>39.19.9090</u> <u>39.20.1000</u> <u>39.20.2000</u> <u>39.20.3000</u> <u>39.20.4000</u> <u>39.20.5000</u> <u>39.20.9200</u> <u>39.20.9900</u> | טבלאות וסרטים זוהרים מחזירי אור רטרופלקטיביים בצבעים אדום או צהוב או לבן או אדום-לבן או לבן - צהוב מהסוג המשמש לסימון אחורי בכלי רכב | ECE 70 Rear marking plates for heavy long vehicles או ECE 69 Rear marking plates for slow moving vehicles (by construction) and their trailers או ECE 104 או התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 5381. | |
| <u>39.26.9090</u> | משולשי אזהרה מטלטלים לרכב | ECE 27 Advance-Warning Triangles או FMVSS 125 Warning Devices או ת"י 5384 | |
| <u>40.09</u> | זרנוקים לגז פחמני מעובה בפאזה גזית | אישור ת"ר 764 | ISO 9001 או ISO/TS 16949 או IATF 16949 |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|---------------------|---|---|---|
| | FMVSS 106 Brake hoses motor vehicle brake hose, brake hose assemblies, and brake hose end fittings או SAE J 1402 – 2010 או DIN 74310-1/2 1993 או ת"י 273-1 מכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים : זרנוק אלסטומרי או ת"י 273-2 מכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים : זרנוק תרמופלסטי או SAE J 844 – 2013 SAE J 1131 – 1988 או DIN 74324-1/2 1996 או ISO 7628 - 2010 | צינורות וזרנוקים גמישים במערכות בילום אוויר בכלי רכב | 40.09 40.09.1000 40.09.2000 40.09.3000 40.09.4000 |
| | FMVSS 106 Brake hoses motor vehicle brake hose, brake hose assemblies, and brake hose end fittings או ת"י 218 כלי רכב ממונעים - מכלל זרנוק לבלמים במערכות בלימה הידראוליות לשימוש עם נוזל בלמים שלא על בסיס נפט או ISO 3996-1995 Road vehicle – Brake hose assemblies for hydraulic braking systems | צינורות וזרנוקים גמישים המיועדים לשימוש במערכות בלימה הידראוליות בכלי רכב | 40.09 40.09.1000 40.09.2000 40.09.3000 40.09.4000 |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|---|--|--------------------|---------------------|
| <p>חובת הוראת נוהל 10/2004 הערה: יש לשים לב לדרישה בתקן ECE 117 לנושא חובת סימון מוטבע על גבי הצמיג לנושא רעש (S), החלקה על משטח רטוב (W) והתנגדות לגלגול (R)</p> | <p>92/23/EEC (2005/11/EC) Tires for motor vehicles and their trailers and to their fitting וכן (EC)No. 1222/2009 (EC)No. 228/2011 Labeling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters For Tyres of Classes C1, C2 וכן (EC) No. 661/2009 type-approval requirements או ECE 30 Pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers וכן ECE 117 Tyres with regard to rolling sound emissions And to adhesion on wet surfaces and/or to rolling resistance וכן (EC) No 1222/2009 (EC)No. 228/2011 Labeling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters For Tyres of Classes C1, C2 או ECE 54 Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers וכן ECE 117 Tyres with regard to rolling sound emissions And to adhesion on wet surfaces and/or to rolling resistance וכן (EC) No 1222/2009 (EC)No. 228/2011 Labeling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters For Tyres of Classes C1, C2</p> | <p>צמיגים לרכב</p> | <p><u>40.11</u></p> |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|---|--|---|
| <u>40.11</u> | צמיגים לרכב | FMVSS 109 New pneumatic and certain Specialty tires או FMVSS 110 Tire Selection and Rims או FMVSS 119 New Pneumatic Tiers for Motor Vehicles או FMVSS 120 Tire selection and Rims או FMVSS 129 New temporary spare non-pneumatic Spare Tires for Passenger Cars או FMVSS 139 New pneumatic Radial Tires for Light Vehicles | סימון מוטבע על גבי הצמיג ל: •Traction •Tread Wear •Temperature Resistance בהתאם לתקינה הפדראלית: CFR Part 575 49 Subpart B |
| <u>40.11</u> | צמיגים לרכב ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>40.11</u> | צמיגים לרכב דו-גלגלי ותלת גלגלי | 97/24/EC Chapter 1 (2002/51/EC) Tyres for two or three-wheel motor vehicles and their fitting או ECE 75 Pneumatic tyres for motorcycles and mopeds או FMVSS 119 New pneumatic Tires for Motorcycles | חובת הוראת נוהל 10/2004 |
| | צמיגים לרכב דו-גלגלי ותלת גלגלי ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>40.12.2000</u> | צמיגים משומשים או מחודשים לרכב | | 1. לא יאושר יבוא של צמיגים פניאומטיים משומשים או מחודשים תחת פרט מכס 40.12 עבור כלי רכב. 2. במקרים שבהם יוכח הצורך יתיר משרד התחבורה יבוא של צמיגים משומשים לצורכי התעשייה |
| <u>40.13.1000</u> <u>40.13.9000</u> | אבובים לשימוש בכלי רכב | מפמ"כ 261 - אבובים לצמיגים פניאומטיים לכלי רכב ממונעים וכן Scope: ISO 9001:הכולל | הוראת נוהל 10/2004 |
| <u>40.16.1020</u> <u>87.06.0000</u> | תומכי מנוע, תושבות מגומי ותותבי גומי מתכת לכלי רכב | | שחרור מהמכס ייעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט יבוא אישי |
| <u>40.16.9921</u> | מגני אבק למסרקי הגה, ציריות וגלי הניע במערכות היגוי | | שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט יבוא אישי |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|--|---|---|-------------------|
| קסדות המאושרות על פי FMVSS רק מידה והן בתצורה המאפשרת כיסוי ראש במלאו על פי ההגדרה ב-FMVSS | ECE 22 Protective helmets and their visors for drivers and Passengers of motorcycles and mopeds או FMVSS 218 Motorcycle Helmets או JIS-T 8133 | קסדות מגן לרוכבי כלי רכב דו/תלת גלגלי וטרקטורונים | <u>65.06.1000</u> |
| | סימון על פי דרישות התקן. | קסדות מגן לרוכבי כלי רכב דו/תלת גלגלי וטרקטורונים ביבוא אישי | |
| | ת"ר 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים | קסדות מגן לרוכבי אופניים | <u>65.06.1000</u> |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|---|---|--|---|
| <p>1. רפידות בלם המיועדות לכלי רכב משנת ייצור עד 1998 יאושרו על פי הוראת נוהל 12/04</p> <p>2. ת"י 600 ישמש כתקן אלטרנטיבי לאישור תופים וצלחות</p> | <p>71/320/EEC (2002/78/EC) Braking devices או ECE 13-H Passenger cars with regard to braking או ECE 13 Vehicles of categories M, N and O with regard to braking או ECE 90 Replacement brake lining assemblies and drum brake linings For categories M, N, O, L או 71/320/EEC Braking devices (Annex XV) For category M1, M2, N1, O1, O2 או תעודת ABE ומסומנות בסימון KBA</p> <hr/> <p>FMVSS 105 Hydraulic and Electric Brake Systems או FMVSS 121 Air Brake systems או FMVSS 135 Light Vehicle Brake Systems או - חוזק גזירה SAE J840 וכן בדיקות חיכוך ובלאי – SAE J661 וכן AMECA-VESC V3</p> | <p>מוצרי בלימה לרכב:</p> <p>1. רפידות (Pad) 2. צלחות (Disk) 3. תופים (Drum)</p> | <p>68.13 87.08.3000 87.08.3010 87.08.3093</p> |
| | סימון על פי דרישות התקן. | רפידות בלם לרכב (Pad) ביבוא אישי | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|---|---|---|
| <u>68.13</u> <u>87.08.3000</u> <u>87.08.3010</u> <u>87.08.3093</u> <u>87.14.1020</u> | מוצרי בלימה לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי: 1. רפידות (Pad) 2. צלחות (Disk) 3. תופים (Drum) | 93/14/EEC (2006/27/EC) braking for two or three-wheels motor vehicles או ECE 78 For Vehicles of categories L1, L2, L3, L4 and L5 With regard to braking או ECE 90 M, N, O, L replacement brake lining assemblies and drum brake linings for power-driven vehicles and their trailers או תעודת ABE ומסומנות בסימון KBA | ת"י 600 ישמש כתקן אלטרנטיבי לאישור תופים וצלחות |
| | | FMVSS 122 וכן AMECA-VESC V3 for Motorcycle Brake Systems | |
| | רפידות בלם לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי (Pad) ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן. | |
| <u>68.13</u> | חומרי חיכוך לרפידות | ECE -90 Replacement brake Lining Assemblies and Drum או SAE J 866 Manufacturer & friction formula identifier. Environmental designator & manufactured year. | |
| <u>70.07</u> | שמשות ביטחון לרכב | 92/22/EEC (2001/92/EC) Safety glazing and glazing materials או ECE 43 Safety glazing materials | ת"י 546 אופציונלי עבור ייצור מקומי ולאישור זיגוג בטיחותי וחומרי זיגוג |
| | | FMVSS 205 Glazing materials או SAE J673 rev. April 93 Automotive Safety Glasses או 49 CFR 571.205(a) ANSI/SAE Z26.1 1996 | |
| | שמשות בטחון לרכב ביבוא אישי | סימון לפי דרישות התקן | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|--|---|---|
| <u>70.07</u> | שמשות לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי | 97/24/EC Chapter 12 (2002/51/EC) Glazing, Windscreen wipers, Washers, De-Ices and De-Misters of Bodied three-wheel mopeds, tricycles and Quadricycles | |
| | | FMVSS 205 Glazing Materials | |
| | שמשות לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>70.07</u> | שמשות בטחון לרכב וזכוכית מיגון נגד ירי המתאימים להתקנה בכלי רכב ממוגנים למעט ציוד מכני הנדסי, מזלגות הרמה לרכבי אספנות | | אישור ליבוא יינתן ליצרני מיגון עבור מיגון כלי רכב |
| <u>70.09.1000</u> <u>90.01.9000</u> <u>90.01.9010</u> <u>90.02</u> <u>83.06.3000</u> | מראות תשקיף לרכב | 71/127/EC (2005/27/EC) או 2003/97/EC indirect vision and of vehicles equipped with these devices או ECE 46 Devices for indirect vision | |
| | | FMVSS 111 Rearview mirrors | |
| | מראות תשקיף לרכב יבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>70.09.1000</u> <u>90.01.9000</u> <u>90.01.9010</u> <u>90.02</u> | מראות תשקיף לרכב דו תלת גלגלי עם או בלי רכב צידי (סירה) | 97/24/EC Chapter 4 (2002/51/EC) ECE R 81 Rear view mirrors for two or three-wheel motor vehicles | |
| | | FMVSS 111 Rearview mirrors | |
| | מראות תשקיף לרכב דו גלגלי יבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|--|--|--|
| <u>70.09.1000</u> <u>90.01.9010</u> <u>90.02</u> | מראות תשקיף לכלי רכב | | מראות התשקיף המורכבות/משולבות ברכב כתוספת למראות הקבועות המפורטות לעיל הנבדקות ע"פ תקינת הרכב כגון: מראות פנימיות פנורמיות ברכבים מקטגוריה M3 או מראות חוץ לרכבים מקטגוריה M1, N1 וכן, מראות נוספות לרכבים מסחריים. שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד. למעט יבוא אישי |
| <u>73.11</u> | מערכות גפ"מ לרכב מונע בגפ"מ | ECE 67 וכן ECE 115 | 1. הוראת נוהל 27/2006 2. הוראת רישום למערכת גפ"מ בתוקף. |
| <u>83.01.4000</u> <u>83.02.4000</u> | התקני חיבור טובב - מנועולי הצמדה למכולות (TWIST LOCK) | התאמה לחיבור לפי: ISO 1161-1984 ומפמ"כ 120 | |
| <u>83.10.0020</u> | לוחות רישוי וזיהוי לרכב | ת"י 5327 | עומד בתוספת השלישית לתקנות התעבורה |
| | לוחיות סימון אחורי בכלי רכב | ECE 70 או ת"י 5381 | התאמה לתקנת תעבורה 383א. |
| <u>84.07.3000</u> <u>84.07.9000</u> | מנועי בוכנה בשריפה פנימית בעלי הצתה חשמלית מהסוג המשמש לכלי-רכב (מונע בבנזין) | | שחרור מהמכס ייעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט יבוא אישי |
| <u>84.08.2000</u> <u>84.08.9090</u> | מנועי בוכנה בשריפה פנימית המוצתים בדחיסה (או דחיסה חלקית) מהסוג המשמש בכלי רכב (מונע בסולר) | | שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד |
| <u>84.07.3000</u> <u>84.07.9000</u> <u>84.08.2000</u> <u>84.08.9090</u> | מנועי בוכנה שריפה פנימית בייבוא אישי | | אישור אגף הרכב משרד התעבורה |
| <u>84.13</u> | משאבות הידראוליות במערכות בלימה (מרכזית ואופן) | Scope הכולל ISO 9001 או ISO/TS 16949 או IATF 16949 | |
| <u>84.13</u> | משאבת הגה כוח | Scope הכולל ISO 9001 או IATF 16949 או ISO/TS 16949 | |
| <u>84.13</u> | משאבות מים לקירור מנוע ומשאבות דלק | | שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט יבוא אישי |
| <u>84.14.8011</u> <u>84.14.8019</u> | מדחסים ומגדשי טורבו לכלי רכב | | שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט יבוא אישי |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|-------------------|---|--|---|
| <u>84.21.2300</u> | מסנני דלק וחלקיהם לכלי רכב | | שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט יבוא אישי |
| <u>84.21.2300</u> | מסנני שמן סיכה וחלקיהם במנוע שריפה פנימית | Scope הכולל ISO 9001 או IATF 16949 או ISO/TS16949 | למעט יבוא אישי |
| <u>84.21.3100</u> | מסנני אוויר לכונסי אוויר למנועי שריפה פנימית בכלי רכב | | שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט יבוא אישי |
| <u>84.21.3911</u> | ממירים קטליטיים לכלי רכב מהקטגוריות M1, M2, N1, N2 | (EC) No 715/2007 (EU) No 459/2012 Emissions from light passenger And Commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) (EC) No 692/2008 (EU) No 459/2012 Emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) או ECE 103 Replacement pollution control devices power- driven vehicles (M1,N1,M2,N2) או 70/220/EEC (98/77/EC) | מסנני חלקיקים ומכשירים אחרים (כגון : EGR, SCR) לבקרת זיהום בכלי רכב יותר ליבוא בתנאי שהינם מקוריים או שעומדים בדרישות. התקנים הרשומים |
| | | CFR 40 Part 86 Light-Duty Vehicle and Light-Duty Truck - Clean Fuel Fleet Exhaust Emission Standards או Federal register Vol. 51 No. 150 (EPA) או Title 13 California code of regulation (CCR) section 22(h) | |
| | ממירים קטליטיים לכלי רכב מקטגוריה M3,N3 | ECE 49 - Annex 13 : יאשרו ע"פ : Type approval of replacement pollution control devices as separate technical unit | מסנני חלקיקים ומכשירים אחרים (כגון : EGR, SCR) לבקרת זיהום בכלי רכב יותר ליבוא בתנאי שהינם מקוריים או בתנאי שעומדים בדרישות התקנים הרשומים אפשרות נוספת לממירים קטליטיים לכלי רכב מקטגוריה M3,N3 באישור משרד התחבורה |
| | ממירים קטליטיים לכלי רכב יבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|---|--|---|--|
| <u>84.21.3911</u> | ממירים קטליטיים ומכשירים אחרים לבקרת זיהום בכלי רכב זו ותלת גלגלי | 97/24/ EC (2009/108/EC) Chapter 5 Measures to be taken against air pollution caused by two or three-wheel Motor vehicles | דודי עמעם המשולבים עם ממיר קטליטי יותרו לייבוא מותנה בעמידה בדרישות. |
| | | CFR 40 Part 86 Subpart E Motorcycle emission standards and certification procedures CFR 40 Part 86 Subpart F Motorcycle emission test procedures | |
| | ממירים קטליטיים ומכשירים אחרים לבקרת זיהום בכלי רכב זו ותלת גלגלי יבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>84.25.4000</u> | מגבה מטלטל לרכב המיועד להחלפת גלגל או להתקנת שרשראות לנסייעה בשלג בלבד המיועד לאחסון ברכב ושימוש | ת"י 4451 – מגבהים ניידים נעים או DIN 76024 כולל התוספות הלאומיות בת"י 4451 או EN1494 | יאושרו גם מגבהים בהתאם לת"י 4450 שקיימות לגביהם הנחיות בספר הנהגה על אופן השימוש: 1. שאושרו על ידי יצרני הרכב, או; 2. מדגם שסופק על ידי יצרן הרכב, או; 3. שזוודו ברכב על ידי יצרן הרכב. |
| 84.26.3090 84.26.4900 84.26.9100 84.26.9990 (משרד הכלכלה) | מנופים להעמסה עצמית בכלי רכב | DIN 15018 Cranes; principles relating to steel structures; design of cranes on vehicles ו/או EN 12999 וכן מפמ"כ 129 – רכב משא בעל מנוף להעמסה עצמית או 2006/42/EC | 1. דרישות התקינה המפורטות בטבלה זו נגזרו מתוך הוראת נוהל 18/2015 הדנה במנופים לטעינה עצמית ברכב משא – שחרור מהמכס 2. דרישות התקן מתייחסות לתחום ששייך למפקח העבודה הראשי של משרד הכלכלה ולכן יש לפנות אליו לקבלת אישור לדרישות תקן המופיעות בהוראת הנוהל או להעביר את האחריות לשחרור המנופים למשרד הכלכלה. 3. מנופים שלגביהם נקבע בצו יבוא חופשי אחריות משרד התחבורה נמצאים בבחינה |
| 84.28.9020 84.25.4200 | דופן הרמה אחורית | ECE 58 וכן 2006/42/EC או EN 1756 או ת"י 5916 | |
| <u>84.81</u> | ברזים, שסתומים ווסתים במערכות בלימה | ISO 9001 | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|---|--|---------------------|
| <u>85.01</u> | מנועים חשמליים המיועדים להנעת קורקינטים חשמליים | <p>1. בידי היבואן רישיון סחר בחלקי חילוף לקורקינט חשמלי</p> <p>2. הספק המנוע לא יעלה על 250 וואט (w)</p> <p>3. אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים למאפייני האופניים עם מנוע עזר כהגדרתם בתקנות התעבורה.</p> | |
| <u>85.07.0000</u> | סוללה (חשמלית) המיועדת להנעת אופניים או קורקינט חשמליים | <p>1. בידי היבואן רישיון לסחר בחלקי חילוף לאופניים עם מנוע עזר חשמלי/קורקינט חשמלי.</p> <p>2. אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים למאפייני האופניים עם מנוע עזר כהגדרתם בתקנות התעבורה.</p> | |
| <u>85.07.1000</u> | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה המשמשים בכלי רכב | אישור ת"ר 60095 | |
| <u>85.07.5030</u> | מצבר ניקל-מתכת לרכב היברידי במתח שמעל 60 וולט (v) | מקורי בלבד | |
| <u>85.07.6030</u> | מצבר ליטיום-יון לרכב היברידי במתח שמעל 60 וולט (v) | מקורי בלבד | |
| <u>85.07.8030</u> <u>85.07.3013</u> <u>85.07.3023</u> <u>85.07.4030</u> | מצבר לרכב היברידי במתח שמעל 60 וולט (v) | מקורי בלבד | |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|---------------------|---|--|---------------------|
| | 76/761/EEC (1999/17/EC) Headlamps (including bulbs או ECE 1 (R2, HS1) או ECE 5 (sealed beam) או ECE 8 (H1,H2,H3,HB3,HB4,H7 H8,H9,HIR1,HIR2,H11) או ECE 20 (H4) או ECE 31 Halogen sealed beam או ECE 98 Headlamps with gas-discharge light או ECE 112 Headlamps emitting an asymmetrical passing beam. Tolerances included in Annex 5. או ECE 123 Adaptive Front Lighting Systems | פנסי חזית לרכב בתקינה אירופאית | <u>85.12</u> |
| | סימון על פי דרישות התקן | פנסי חזית לרכב בתקינה אירופאית בלבד אישי | |
| | FMVSS 108 Lamps, reflective devices and associated equipment | פנסי חזית לרכב בתקינה פדראלית | |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|---------------------|--|---|---------------------|
| | <p>97/24/EC Chapter 2 (2006/27/EC) Lighting and light-signaling devices of two or three-wheel motor vehicles או ECE 57 Headlamps for motorcycles and vehicles treated as such או ECE 56 Headlamps for mopeds and vehicles treated as such או ECE 72 Motor cycle headlamps emitting an asymmetrical passing beam and a driving beam and equipped with halogen lamps (hs1 lamps) או ECE 76 Headlamps for mopeds emitting a driving beam and a passing beam או ECE 113 Motor vehicle headlamps emitting a symmetrical passing Beam or a driving beam or both and equipped ,with filament Gas-discharge light sources or led modules</p> | <p>פנסי חזית לרכב דו ותלת גלגלי בתקינה אירופאית</p> | <p>85.12</p> |
| | <p>סימון על פי דרישות התקן</p> | <p>פנסי חזית לרכב דו ותלת גלגלי בתקינה אירופאית בלבד אישי</p> | |
| | <p>FMVSS 108 Lamps Reflective devices וכן FMVSS 123 Part 564 Motorcycle Controls and. Displays ... Replaceable Light Source Information</p> | <p>פנסי חזית לרכב דו ותלת גלגלי בתקינה פדראלית</p> | |
| | <p>76/758/EC Daytime running lamps for motor vehicles או ECE 87 Daytime running lamps for power driven vehicles</p> | <p>פנסי אור יום בכלי רכב (DRL)</p> | <p>85.12</p> |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--------------|---|--|---------------------|
| <u>85.12</u> | פנסי איתות וסימון | 76/759/EEC (1999/15/EC) Direction indicators או ECE 6 Direction indicators for power-driven vehicles and their trailers | |
| | | FMVSS 108 Lamps, reflective devices, and associated equipment | |
| <u>85.12</u> | פנסי סימון ואיתות בדופן דלתות הרמה אחורית ברכב מסוג N2,N3,O3,O4 | ECE 6 Category 2a או ECE 48 או STVZO SECTION 53B | |
| <u>85.12</u> | פנסי ערפל קדמי | 76/762/EEC (1999/18/EC) Front fog lamps או ECE 19 Power-driven vehicle front fog lamps | |
| | | FMVSS 108 Lamps, reflective devices, and associated equipment | |
| <u>85.12</u> | פנסי ערפל אחורי | 77/538/EEC (1999/14/EC) Rear fog lamps או ECE 38 Rear fog lamps for power-driven vehicles and their trailers | |
| | | FMVSS 108 Lamps, reflective devices, and associated equipment | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--------------|-------------------------|--|---------------------|
| <u>85.12</u> | פנסי לוחית רישוי אחורית | 76/760/EEC (97/31/EC) Rear registration plates או ECE 4 Illumination of rear registration plates | |
| | | FMVSS 108 Lamps, reflective devices, and associated equipment | |
| <u>85.12</u> | פנסי נסיעה אחורנית | 77/539/EEC (97/31/EC) Reversing lamps או ECE 23 Reversing lamps | |
| | | FMVSS 108 Lamps, reflective devices, and associated equipment | |
| <u>85.12</u> | פנסי חניה | 77/540/EEC (1999/16/EC) Parking lamps או ECE 77 Parking lamps | |
| | | FMVSS 108 Lamps, reflective devices, and associated equipment | |
| <u>85.12</u> | פנסי צד, אורך ובלימה | 76/758/EEC (97/30/EC) End-outline, front position (side), Rear-position (side), stop, side marker, daytime Running lamps או ECE 7 End-outline/front-position (side)/ Rear-position (side)/stop lamps או ECE 91 Side-mark lamps for motor vehicles and their trailers | |
| | | FMVSS 108 Lamps, reflective devices, and associated equipment | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--------------|---|---|---|
| <u>85.12</u> | פנסים לרכב דו ותלת גלגלי למעט פנסי חזית | 97/24/EC Chapter 2 (2006/27/EC) Lighting and light-signaling devices of two or three-wheel motor vehicles או ECE 50 Front position lamps, rear position lamps, stop lamps, direction Indicators and rear-registration-plate illuminating devices for Vehicles of category I או ECE 53 Category I3 vehicles with regard to the installation Of lighting and light-signaling devices | |
| | | FMVSS 108 Lamps, reflective devices and associated equipment FMVSS 123 Part 564 Motorcycle Controls and. Displays ... Replaceable Light Source Information | |
| <u>85.12</u> | פנסים לסוגיהם ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>85.12</u> | ציד תאורה או איתות קולי המיועדים לכיסא גלגלים ממונע, פנסי זרקורים לכבאיות, פנסים לתאורת פנים הרכב, פנסים המיועדים לשטח זמזמי נסיעה לאחור והתקן התראה לנסיעה לאחור | | שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד פנסי LED ידרשו בנוסף לעמידה בתאימות אלקטרו מגנטית |
| | | | פנסי LED ידרשו בנוסף לעמידה בתאימות אלקטרו מגנטית |
| <u>85.12</u> | פנסי איתות והתראה לרכב הסעת תלמידים | ת"י 5819 - רכב להסעות תלמידים דרישות בטיחות או SAE J 887-2004 School Bus Warning Lamps | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|---------------------|--|---|--|
| 85.12 | פנסי אזהרה מהבהבים או מסתובבים | ECE 65-00 Special warning lamps או SAE J 759 וכן SAE J 595 או SAE J 845 או SAE J 2498 או SAE J1889 | הוראת נוהל מס"ד 09768512 |
| 85.12 | מערכות איתור ומניעת גניבת כלי רכב | ת"י 1358 חלק 6 | יצרני מערכות לאיתור ומניעת גנבות אשר מיצרים מערכות על פי ת"י 1358 או באישור יבואן הרכב יוכלו לייבא את מרכיבי המערכת לצורכי היצור. |
| 85.12 | מערכות מיגון לרכב דו ותלת גלגלי | 93/33/EEC (1999/23/EC) protective devices intended to prevent the unauthorized use of two- or three-wheel motor או ECE-62 L1 to L7 if fitted with handlebars Power-driven vehicles with handlebars with regard to their protection against unauthorized use או ת"י 1358 - מערכות מיגון לכלי רכב | |
| 85.12 85.12.3000 | צופרים לרכב | 70/388/EEC (87/354/EEC) audible warning devices for motor vehicles או ECE 28 Audible warning devices | 1. צופרים המסומנים בסימון DOT יותרו רק לרכבים ובדגמים שאושרו ליבוא ע"פ התקינה הפדראלית של ארה"ב והוכח לגביהם כי לא ניתן להשתמש בצופרים סטנדרטיים המקיימים את חקיקת ה- ECE |
| | צופרים לרכב ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| 85.12 85.12.3000 | צופרים לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי | 93/30/EEC (2009/108/EC) audible warning devices for two- or three-wheel motor vehicles או ECE 28 Audible warning devices | 2. יש לקיים תקנת תעבורה 359 ב' כולל ההגבלה לגבי צופר מוסיקלי או צופר אוויר 3. זמזמים שהם חלק ממערכת נסיעה לאחור מאושרים ללא דרישות תקן. |
| | צופרים לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|---|--|--|--|
| <u>85.12</u> | מערכות מיגון אלקטרוניות | 74/61/EEC Immobilizer which meets the technical requirements of Section 3 of Annex V to that Directive and the essential Requirements of Section 4, in particular Point 4.1.1. או ECE 116 Anti-theft and immobilizer Category M1, N1 או ECE 97 Vehicle alarm systems (vas) and of motor vehicles with regard to their alarm systems (as) PART III Approval of immobilizers and approval of a vehicle with regard to its immobilizer או ת"י 1358 – מערכות מיגון לכלי רכב ובהתאם לחלקים : חלק 1 - מערכות מיגון אלקטרוניות – מערכת | |
| | | FMVSS 114 Theft Protection and rollaway prevention | |
| <u>85.12</u> | מערכות אזעקה קוליות | | ע"פ תקנות המשרד לאיכות הסביבה אסורות ליבוא מערכות אזעקה קוליות |
| <u>85.12</u> | צופרים לרכב בטחון והצלה | | 1. מאושר לשירותי ביטחון והצלה בלבד. 2. הגשת הצהרת יבואן כי מוצרי תעבורה אלה ימכרו לכוחות הביטחון וההצלה בלבד 3. ניהול מלאי באופן שניתן יהיה לאתר את לקוחות הקצה |
| <u>85.43.7030</u> <u>85.26.9110</u> <u>85.27.2000</u> <u>85.28</u> | מכשירי בקרה מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות עצמאיות מהסוג המשמש ברכב מנועי | 72/245/EEC (2009/19/EC) radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles או ECE 10 Vehicles with regard to electromagnetic compatibility | 1. מערכות אלו מבוקרות בשלב זה במסגרת ת"י 60065 ות"י 60950 2. אישור משרד התקשורת למכשירים המכילים פונקציות תקשורת למעט טכנולוגיית BLUETOOTH בהתאם לעדכון צו הטלגרף האלחוטית התשמ"ב 1982. |
| | | Broadband CISPR 12 או SAE J551-2 Narrowband CISPR 12 (off-board) או CSIPR 25 (in-board) או SAE J551-4 וכן SAE J1113-41 | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|---------|--|---|---|
| 85.39 | נורות לפנסים ראשיים לרכב | 76/761/EEC (1999/17/EC) light sources (filament lamps and others) for use in approved lamp units of motor vehicles and of their trailers או ECE 37 Filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and of their trailers או ECE 99 Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles | נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) |
| | | FMVSS 108 Lamps, Reflective Devices יאושרו נורות לפנסים שמקיימים תקינת FMVSS 108 שאושרו לכלי רכב במסגרת הוראת נוהל מס"ד 13250217 (יוני 2017) | |
| | נורות לפנסים ראשיים לרכב - ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן. | נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) |
| 85.39 | נורות לפנסים ראשיים לרכב דו ותלת גלגלי | 97/24/EC Chapter 2 (2006/27/EC) Lighting and light-signaling devices of two or three-wheel motor vehicles או ECE 37 Filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and of their trailers או ECE 99 Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles | נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) |
| | | FMVSS 108 Lamps, Reflective Devices יאושרו נורות לפנסים שמקיימים תקינת FMVSS 108 שאושרו לכלי רכב במסגרת הוראת נוהל מס"ד 13250217 (יוני 2017) | |
| | נורות לפנסים ראשיים לרכב דו ותלת גלגלי - בייבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|---------|--|--|---------------------|
| 87.07 | מרכבים ותאי נהג | <p>1. האישור יינתן בכפוף לדרישות המפורטות :</p> <p>א. למוצרים המיועדים לשימוש בתהליך יצור</p> <p>ב. לגורמים מורשים מטעם משרד התחבורה ובפיקוח מעבדה מוסמכת לרכב</p> <p>2. המעבדות יבחנו הוכחת כושר של המורשים לביצוע עבודה :</p> <p>א. ההתקנות יבחנו בכפוף לת"י 4331</p> <p>ב. אישור משאבת בטון בכפוף לאישור מתקין המשאבה כי ההרכבה תבוצע בפיקוח בודק אמצעי הרמה מוסמך המחזיק בהסמכה מטעם מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק 'פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל 1970'</p> | |
| 87.08 | שלדה וכדון המיועדים לשימוש בקלנועית כהגדרתה בתקנות התעבורה | <p>1. התאמת חלקי הקלנועית כהגדרתה בתקנות התעבורה והתאמה לדרישות הטכניות בתקנות התעבורה</p> <p>2. רישיון סחר בחלקי חילוף לקלנועית מטעם משרד התחבורה או רישיון ייצור או הרכבה של קלנועית מטעם משרד התחבורה.</p> | |
| | ערכות הגבהה לרכב וחלקיהם | <p>אישור מעבדה אירופאית מאושרת על עמידת הערכה במסמך הנדסי גרמני :</p> <p>Data Sheet Institute for Automotive Engineering Kraftfahrwesen 751</p> <p>או</p> <p>שקיימים כל אלה :</p> <p>1. מסמך יצרן ערכת ההגבהה המצהיר :</p> <p>א. על תאימות הערכה לדגמי הרכב</p> <p>ב. כי הרכבת הערכה ברכב אין בה כדי לפגוע בבטיחות המקורית של כלי הרכב.</p> <p>2. מסמך הוראות הרכבה של יצרן הערכה</p> <p>3. מסמך מעבדה המאשרת עמידה בדרישות יציבות כלי הרכב.</p> <p>4. מכתב מ- NHTSA או מרשות רגולטורית אוסטרלית המאשר רישום היצרן כיצרן ערכות הגבהה.</p> <p>5. מסמך המאשר כי הערכות משווקות בארה"ב/אוסטרליה.</p> <p>הערה :</p> <p>מסמכים חלופיים כדוגמת : אישור חבות מוצר, פירוט סוגי הבדיקות שבוצעו יבחנו פרטנית ויאושרו על ידי משרד התחבורה.</p> <p>או</p> <p>לגבי ייצור מקומי של ערכות הגבהה – אישור מעבדה מאושרת אירופאית או מעבדה מוסמכת לרכב המאשרת עמידת ערכת ההגבהה בהוראת נוהל H-01-2016</p> | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|---|---|---|
| 87.08.1000 87.08.1010 | <p>פגוש קדמי/אחורי: רכב נוסעים פרטי מסוג M1, בתקינה אירופית.</p> <p>רכב מסוג N, M עד 12 נוסעים למעט רכב שטח בתקינה פדרלית/קנדית</p> <p>רכב שטח מסוג N, M או מעל 12 נוסעים בתקינה פדרלית/קנדית</p> <p>פגוש קדמי: רכב מסוג M2, M3, N2 עד 7.5 טון, N3, N2G, N3G</p> <p>N2 מעל 7.5 טון, N3 בתקינה אירופית</p> <p>פגוש אחורי: רכב מסוג N, M בתקינה אירופית O</p> <p>רכב מסוג O בתקינה פדרלית/קנדית</p> <p>בכל סוגי הפגושים</p> | <p>ECE 42 או ECE 58 לפגוש אחורי</p> <p>CFR 49 – 581 או תעודת אישור ותוויית של CAPA</p> <p>תעודת אישור ותוויית של CAPA</p> <p>ISO 9001 ISO 16949 TS 16949 IATF 16949</p> <p>ECE 93</p> <p>ECE 58 או ת"י 5841 (התקנים המאזכרים בו על עדכניהם)</p> <p>CMVSS 223 / FMVSS 223</p> <p>אם מותקן בפגוש התקן גרירה או חכנה להתקן או וו גרירה, בנוסף, לפי הרגולציה האירופית R 55.</p> | <p>בייבוא אישי ע"פ סימון או תוויית לפי העניין</p> |
| 87.16.9090 | מגן צד לרכב משא או גרור, להגנה מפני התנגשות תת רכבית | ECE-73 | |
| 87.08.2000 87.08.2900 | חלקי מבנה הכוללים מכסי מנוע, כנפיים, דלתות | ISO 9001 או ISO/TS16949 או IATF 16949 | למעט יבוא אישי |
| 87.08.2000 87.08.3000 87.08.9300 | מערכות עזר לרכב ללימוד נהיגה | מפמ"כ 112 | <p>1. אישור יינתן לבעלי רישיון יצור והרכבה של מערכות עזר לרכב ללימוד נהיגה המפוקחים על ידי מעבדה מוסמכת לרכב</p> <p>2. התקנת המערכות תעשה עפ"י מפמ"כ 112 – מערכות עזר מכניות לנהיגת כלי רכב ממונעים בכפוף לבחינת המדיניות במחלקת תקינה.</p> |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|--|---|---------------------|
| <u>87.08.2000</u> | מערכות עזר ומושבנים לנהגים מוגבלים | <p>1. אישור יינתן לבעלי רישיון יצור והרכבה של מערכות עזר ומושבנים לנהגים מוגבלים המפוקחים על ידי מעבדה מוסמכת לרכב</p> <p>2. יבוא מערכות חדשות יינתן בכפוף לבדיקה של מערכת אב טיפוס ואישור ההתקנה על ידי מעבדה מוסמכת לרכב</p> <p>3. הנחיות לבדיקת מערכת אב טיפוס ותהליך ההתקנה יינתנו על ידי מחלקת תקינה במסגרת הוראת נוהל ומפמ"כ 112</p> <p>אישור ליבוא שוטף של מערכות העזר יינתן על ידי מעבדה מוסמכת</p> | |
| <u>87.08.2100</u> <u>87.08.9980</u> | מכלול חגורת בטיחות לרכב | <p>77/541/EEC (2005/40/EC) safety belts and restraint systems of motor vehicles</p> <p>או</p> <p>ECE 16 Seat belts and restraint systems</p> | |
| | | <p>FMVSS 209 וכן SAE J 302 Seat belt Assemblies</p> | |
| <u>87.08.2100</u> | חגורת בטיחות לעיגון כיסא גלגלים ברכבי נכים | <p>ISO 10542 על עדכוניו</p> <p>או</p> <p>ת"י 543 חלק 1 על עדכוניו</p> | |
| <u>87.08.3000</u> | מצמדי בלימה (קליפרים) במערכת בלימה | <p>Scope הכולל ISO 9001</p> <p>או</p> <p>ISO/TS16949</p> <p>או</p> <p>IATF 16949</p> | |
| <u>87.08.3000</u> | מכלול כבלי פלדה להפעלת בלמים ברכב | <p>ת"י 830</p> | |
| <u>87.08.5000</u> | סרניים לכלי רכב למעט נגורים | <p>ISO 9001</p> | למעט יבוא אישי |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|-------------------|--|---|---|
| <u>87.08.7000</u> | אופנים (ג'נטים) לכלי רכב, שאינם מיוצרים ממתכת קלה | ECE 124 M1, N1, O1, O2, G או FMVSS 120 | תיעוד נפרד המוכיח עמידה בסעיפי התקן ECE 124 יתקבל כהוכחה לעמידה בתקן, לרבות תקן איכות לייצור של מוצרים אוטומטיביים. |
| | אופנים (ג'נטים) לכלי רכב שאינם מיוצרים ממתכת קלה ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>87.08.7000</u> | אופנים (ג'נטים) ממתכת קלה | ECE 124 או עמידה בדרישות ה- JWL או KBA | תיעוד נפרד המוכיח עמידה בסעיפי התקן ECE 124 יתקבל כהוכחה לעמידה בתקן, לרבות תקן איכות לייצור של מוצרים אוטומטיביים. |
| | אופנים (ג'נטים) ממתכת קלה ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>87.08.7000</u> | אופנים (ג'נטים) לרכב דו ותלת גלגלי | FMVSS 120 או מקורי | |
| <u>87.08.8000</u> | מתלים, בולמי זעזועים, קפיצים/כריות אויר וחלקיהם המשמשים בכלי רכב | ISO 9001 | למעט בייבוא אישי בולמי זעזועים מתכווננים באישור מעבדה מוסמכת |
| <u>87.08.9100</u> | מצננים למערכת קירור מנוע (רדיאטורים) לרכב | | שחרור מהמכס יעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט בייבוא אישי |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|---|--|--|--------------------------|
| <p>יצור המקומי ע"פ מפמ"כ 144 חלק 2 - עמעם למערכת פליטה של רכב מנועי</p> | <p>70/157/EEC (2007/34/EC) permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles ANNEX I Section 2.1 Limiting values או ECE 51 Motor vehicles having at least four wheels With regard to their noise emissions או ECE 59 Replacing silencing system</p> | <p>עמעמי פליטה לרכב</p> | |
| | <p>CFR 49 Part 325 Compliance with interstate motor carrier noise emission standards: exhaust systems</p> | | |
| | <p>ECE 63-02 Two-Wheeled Mopeds With Regard To Noise ANNEX 3 Methods And Instruments For Measuring The Noise Made By Mopeds או ECE 92 Non-Original Replacement Exhaust Silencing Systems (RESS) ANNEX 3 Requirements For Fibrous Absorbent Materials Used In RESS או 97/24/EC On Certain Components And Characteristics Of Two Or Three-Wheel Motor Vehicles</p> | <p>עמעמי פליטה לכלי רכב דו ותלת גלגליים לנפח מנוע אינו עולה על 50 סמ"ק</p> | <p>87.08.9200</p> |
| | <p>ECE 41 Motorcycles With Regard To Noise ANNEX 3 Methods And Instruments For Measuring Noise Made By Motorcycles או ECE 92 Non-Original Replacement Exhaust Silencing Systems (RESS) ANNEX 3 Requirements For Fibrous Absorbent Materials Used In RESS או 97/24/EC On Certain Components And Characteristics Of Two Or Three-Wheel Motor Vehicles או (EU) No. 168/2013 Approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles</p> | <p>עמעמי פליטה לכלי רכב דו ותלת גלגליים לנפח מנוע מעל 50 סמ"ק</p> | |
| | <p>סימון על פי דרישות התקן</p> | <p>עמעמי פליטה לרכב ביבוא אישי</p> | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|-------------------|--|---|---------------------|
| <u>87.08.9400</u> | גלגלי הגה לרכב M1, N1 מקטגוריה | 74/297/EEC (91/662/EEC) Interior fittings of motor vehicles (the behavior of the steering mechanism in the event of an impact) או ECE 12 protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact | |
| | | FMVSS 203 Impact Protection for the driver from the steering control system או FMVSS 204 Steering Control reward displacement | |
| <u>87.08.9400</u> | גלגל הגה לכלי רכב שאינם מצוידים בכריות אויר למעט לרכבים בקטגוריות M1, N1 | ISO 9001 | |
| <u>87.08.9400</u> | גלגל הגה לכלי רכב המצוידים בכריות אויר למעט לרכבים M1, N1 בקטגוריות | מקורי בלבד | |
| <u>87.08.9500</u> | כריות אוויר להגנת נוסעי הרכב וחלקיהן | מקורי בלבד של יצרן הרכב | |
| <u>87.08.9950</u> | מחזירי אור לרכב | 76/757/EEC (97/29/EC) retro-reflectors for motor vehicles and their trailers או ECE 3 Retro-reflecting devices for power-driven Vehicles and their trailers | |
| | | FMVSS 108 Lamps Reflective devices | |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|--|--|--|--------------------------|
| <p>Note: OEM couplings intended for towing a trailer whose maximum mass does not exceed 1,500 kg shall not be required to be type-approved under Directive 94/20/EC</p> | <p>94/20/EEC (2006/96/EC) Towing Coupling mechanical coupling devices of motor vehicles and their trailers and their attachment to those vehicles Annex IV Requirements for mechanical coupling devices 50 mm) או ECE 55 Mechanical coupling components of combinations of vehicles או ECE 102 Close-coupling device או DIN 74080/1/3/4 Coupling devices for articulated road trains; 50 semi-trailer fifth wheel coupling pin; functional and mounting וכן TA 31 (King Pin 3.5") ISO 3842 Road vehicles Fifth wheels Interchangeability ISO 337 50 mm coupling pin ISO 4086 90 mm coupling pin או 1. – For 3.5" (90 mm) Kingpins – DIN 74083 או ISO 4086 + ISO 8717 ולבחינת המעבדות 2. – For 3.5" (90mm) fifth wheel coupling – DIN 74084 או ISO 3842 ולבחינת המעבדות 3. עבור אנקול משולב – מפמ"כ 343-01 – התקני צימוד בין רכב גורר לגורר</p> | <p><u>התקני גרירה וצימוד</u> ⋮ 1. צלחת גרירה (Fifth Wheel) 2. פינים (Kingpins) 3. עין/טבעת (Draw bar eye) 4. מוט/יצול (Draw beam & Drawbars & Towing Bracket) 5. כדור (coupling Ball) 5. או גרירה או אנקול משולב</p> | <p><u>87.08.9950</u></p> |
| | <p>ISO 9001</p> | <p>פיני יד הסרן (King pin)</p> | <p><u>87.08.9950</u></p> |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|-------------------|---|---|--|
| <u>87.08.9950</u> | מכלל כדור הגה | הוראת נוהל 024/15 וכן ISO 9001 הכולל Scope או, ISO/TS16949:2009 | |
| <u>87.08.9950</u> | ציריות הנעה לרכב | Scope הכולל ISO 9001 או ISO/TS 16949 או IATF 16949 או עבור חידוש ציריות במפעלים מקומיים ת"י 4326 | למעט בייבוא אישי |
| <u>87.08.9950</u> | תאי בילום (Booster) ובלמי חירום (Maxi) במערכת בלימה | Scope הכולל ISO 9001 או ISO/TS 16949 או IATF 16949 | |
| <u>87.08.9990</u> | מכלי דלק לרכב | 70/221 (2006/20/EC) fuel tanks and rear under run protection of motor vehicles and their trailers או ECE 34 Fuel tanks או ECE 67 LPG Tanks או ECE 110 CNG Tanks | |
| | | FMVSS 301 Fuel system integrity | |
| <u>87.08.9990</u> | ערכות הסבת רכב להנעה בגפ"מ וחלקיהן | ECE 67 וכן ECE 115 | 1. מערכות המיובאות מיצרן המערכת המקורי יינתן בהתאם להוראת נוהל 27/2006 2. מערכות המיובאות דרך סוכן מורשה של יצרן המערכת המקורית יינתן בהתאם להוראת נוהל 27/2006 א' 3. הוראת רישום למערכת גפ"מ בתוקף. |
| <u>87.14</u> | מכלול כבלי פלדה להפעלת בלמים ברכב דו ותלת גלגלי | ת"י 830 | |
| <u>87.14</u> | מסגרות (שלדות), מזלגות המשמשים לכלי רכב דו/תלת גלגלי | במסגרת יצור כלי רכב דו/תלת גלגלי ולא לצריכה תחזוקתית או לתיקון לאחר תאונה. | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|-------------------|--|--|---------------------|
| <u>87.14</u> | שילדה, כידון, המיועדים לשימוש באופניים עם מנוע עזר | 3. בידי היבואן רישיון סחר בחלקי חילוף לאופניים עם מנוע עזר 4. אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים למאפייני האופניים עם מנוע עזר כהגדרתם בתקנות התעבורה | |
| <u>87.14</u> | שילדה, כידון, המיועדים לשימוש בגלגלונים (בקורקינט חשמלי) | 1. בידי היבואן רישיון סחר בחלקי חילוף לקורקינט 2. אישור מעבדה לרכב על התאמת החלקים למאפייני הקורקינט/גלגלונים המוגדרים בתקנות התעבורה | |
| <u>87.14.1000</u> | מכלי דלק לרכב דו ותלת גלגל | 97/24/EC Chapter 6 (2002/51/EC) Fuel tanks of two or three-wheel motor vehicles | |
| <u>87.14.1000</u> | חגורות בטיחות לרכב דו/תלת גלגלי | 97/24/EC (2009/108/EC) Chapter 11 Safety-belt anchorages and safety-belts of three-wheel mopeds, Tricycles and Quadric cycles או ECE 16 Safety-belts, Restraint systems, Child restraint systems and is fix child restraint systems for occupants of power-driven vehicles | |
| <u>87.16</u> | סרנים לגרורים | 71/320/EC braking devices of certain categories of motor vehicles and of their trailers או ECE 13 Vehicles of categories M, N and O with regard to braking או Federal Motor Safety Standard FMVSS 121 – Air Brake systems | |
| <u>87.16</u> | מערכות מתלה, מתלים, בולמי זעזועים, כריות/מתלי אויר וחלקיהם המשמשים בנגורים | ISO 9001 | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|---|---|---|
| <u>87.16</u> | מערכת היגוי המשמשים בגרורים ובנתמכים | ליצרני גרורים ונתמכים | |
| <u>87.16.9000</u> | תאי בילום (Booster) ובלמי חירום (Maxi) במערכת בלימה של גרורים ונתמכים | Scope ISO 9001 הכולל או ISO/TS 16949 או IATF 16949 | |
| <u>87.16.9000</u> | חלקים ואביזרים למערכת עזר לגרור מובילית (כגון: מתקן גרירה) | SAE J 2512 וכן SAE 706 | |
| <u>90.26.2020</u> | מערכת לניטור והתראת לחץ אויר בצמיגי כלי רכב וחלקיהן (TPMS) M1, N1 | ECE 64-02 או 1999/5/EC או 2014/53/EU | 1. עמידה בדרישות משרד התקשורת לעניין תדרים מורשים 2. מיועדים למערכות ניטור לחץ אוויר וחלקיהן מהסוג והתצורה שאושרו במסגרת התעדת כלי הרכב. |
| <u>90.26.2020</u> | מערכת לניטור והתראת לחץ אויר בצמיגי כלי רכב וחלקיהן (TPMS) M2, M3, N2, N3 | FMVSS 138 Tire pressure monitoring system | |
| <u>90.29.1020</u> <u>90.29.2010</u> | מחון מהירות (ספידומטר) | ECE 10 | |
| <u>90.29.1020</u> <u>90.29.2010</u> | מחון מהירות (ספידומטר) | 75/443/EEC (97/39/EC) Speedometer and reverse gear comply with Points 4.1 to 4.2.3 of Annex II או ECE 39 Speedometer | |
| <u>90.29.1020</u> <u>90.29.40</u> | טכוגרפים לרכב וחלקיהם | 3821/85/EEC או 165/2014/EEC recording equipment in road transport | |
| <u>94.32.000000</u> | בקרים לאופניים/קורקינט חשמלי | 1. בידי היבואן רישיון לסחר בחלקי חילוף לאופניים/קורקינט חשמלי 2. אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים למאפייני האופניים עם מנוע עזר כהגדרתם בתקנות התעבורה. | |
| <u>90.32.1011</u> <u>90.32.8912</u> | יחידת בקרת שיוט לרכב | מוצר תעבורה מקורי (OE) בלבד | |
| <u>94.01</u> | מושבים לרכב וחלקיהם | 74/408/EEC (2005/39/EC) seats, their anchorages and head restraints test in accordance with Annex II או ECE 17-08 Seats, their anchorages and any head Categories M , N או ECE 80 Strength of the seats and their anchorages Categories M2 M3 | 1. ייצור מקומי על פי הדרישות הטכניות המפורטות בדרישות החובה/תקינה 2. מושבים המיועדים לקלנועית מאושרים ללא דרישות תקן ע"ס הצהרת יבואן כי הפריט מיועד לקלנועית |
| | | FMVSS 207 Seating systems | |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| <p>1. ת"ר 1107 מחייב עמידה בתקנים: ECE 44- Child restraints או; FMVSS 213 – Child restraint system או ECE 129</p> <p>2. בנוסף לת"ר 1107 משרד התחבורה מחייב כי דגמים חדשים יקיימו את דרישות התקן העדכני ביותר, כלומר, ECE 44-03 צו יבוא חופשי טור ג' קובע כי ניתן לייבא מושבי בטיחות ומושבים מגבהים עפ"י התוספת השנייה לתקנות התעבורה חלק ג' סעיף 4 (ECE 44 או FMVSS 213 כמו הדרישה הקיימת בת"ר 1107).</p> | <p>ת"ר 1107 - התקני ריסון לילדים ברכב מנועי</p> | <p>התקני ריסון להסעת ילדים ברכב</p> | <p><u>94.01</u></p> |
| | <p>78/932/EC (87/354/EC) head restraints of seats of motor vehicles M1 וכן 74/408/EEC (2005/39/EC) seats, their anchorages and head restraints M ,N Head restraints shall fulfill the essential requirements of Section 3 of Annex II וכן Section 5 of Appendix I או ECE 25 Head Restraints (Headrests), Whether Or Not Incorporated In Vehicle Seats וכן ECE 17 Seats, Their Anchorages And Any Head Restraints</p> <hr/> <p>FMVSS 202 Head Restrains או FMVSS 202a Head Restrains</p> | <p>משענות ראש למושבים ברכב</p> | <p><u>94.01</u></p> |

| דרישות נוספות/הערות | דרישות החובה/תקינה | תיאור טובין | פרט מכס |
|---|---|---|-------------------|
| נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) | <p>76/761/EEC (1999/17/EC)</p> <p>light sources (filament lamps and others) for use in approved lamp units of motor vehicles and of their trailers</p> <p>או</p> <p>ECE 37</p> <p>Filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and of their trailers</p> <p>או</p> <p>ECE 99</p> <p>Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles</p> | נורות לפנסים ראשיים לרכב | <u>94.05.4041</u> |
| | <p>FMVSS 108</p> <p>Lamps, Reflective Devices</p> <p>יאושרו נורות לפנסים שמקיימים תקינת FMVSS 108 שאושרו לכלי רכב במסגרת הוראת נוהל מס"ד 13250217 (יוני 2017)</p> | | |
| נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) | סימון על פי דרישות התקן | נורות לפנסים ראשיים לרכב ביבוא אישי | |
| נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) | <p>97/24/EC Chapter 2 (2006/27/EC)</p> <p>Lighting and light-signaling devices of two or three-wheel motor vehicles</p> <p>או</p> <p>ECE 37</p> <p>Filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and of their trailers</p> <p>או</p> <p>ECE 99</p> <p>Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles</p> | נורות פנסים ראשיים לרכב דו ותלת גלגלי | <u>94.05.4041</u> |
| | <p>FMVSS 108</p> <p>Lamps, Reflective Devices</p> <p>יאושרו נורות לפנסים שמקיימים תקינת FMVSS 108 שאושרו לכלי רכב במסגרת הוראת נוהל מס"ד 13250217 (יוני 2017)</p> | | |
| נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) | סימון לפי דרישות התקן | נורות פנסים ראשיים לרכב דו ותלת גלגלי בייבוא אישי | |

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|------------------------|--|---|--|
| 703 | מוצרי תעבורה וזודים (קיטים), המיועדים לייצור או הרכבה של כלי רכב במפעלים מאושרים מאת משרד התחבורה | | 1. רישיון ייצור מאת משרד התחבורה. 2. הצהרת יצרן שמוצרי התעבורה המיובאים מיועדים למטרות פיתוח/ניסוי ואינם מיועדים למכירה/השכרה או אחזקה שוטפת. 3. מעבדת הרכב תוודא בביקורות הנעשות במסגרת הפיקוח על היצרן, שהמוצרים המיובאים משמשים למטרות ניסוי/פיתוח בלבד |
| 703 | מוצרי תעבורה וזודים (קיטים) המיועדים לייצור או הרכבה של גרורים ונתמכים במפעלים מאושרים על ידי משרד התחבורה | | 1. רישיון ייצור מטעם משרד התחבורה 2. הצהרת יצרן המערכת כי מוצרי התעבורה המיובאים מיועדים לפיתוח/ניסוי/ייצור ואינם מיועדים למכירה או אחזקה שוטפת 3. על המעבדה המפקחת על היצרן לוודא בביקורות השוטפות כי מוצרי התעבורה שיובאו על ידי היצרן אכן משמשים לפיתוח/ניסוי ייצור בלבד |
| 731.2000 73.12.0000 | מוצרי תעבורה משומשים לכלי רכב | בהתאם לפרק ג' במסמך מדיניות משרד התחבורה לסחר, ייצור וייבוא של מוצרי תעבורה. | |

טבלה 2 : דרישות חובה למוצרי תעבורה המיועדים לצמ"ה ומלגזות הרמה

| פריט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|--|--|---|---|
| <u>40.09</u> | צינורות וזרנוקים גמישים המיועדים לשימוש במערכות בלימה לצמ"ה ומלגזות הרמה | מיועדים לצמ"ה ומלגזות הרמה | |
| <u>40.11</u> | צמיגים לצמ"ה ומלגזות הרמה | מיועדים לצמ"ה ומלגזות הרמה | א. בעלי סימון על גבי הצמיג הכולל: 1. קוד שימוש מתאים 2. קוד מהירות מתאים 3. קוד משקל מתאים 4. ארץ ייצור 5. מידת הצמיג 6. תאריך ייצור הצהרת יצרן לאופן הסימון ופירושו ב. תאריך הייצור עד 18 חודש |
| <u>70.07</u> | שמשות בטחון לרכב | מיועדים לצמ"ה ומלגזות הרמה | |
| <u>70.09.1000</u> <u>90.01.9010</u> <u>90.02</u> | מראות תשקיף לצמ"ה ומלגזות הרמה | מיועדים לצמ"ה ומלגזות הרמה | |
| <u>73.11</u> | מכלי גפ"מ לרכב מונע בגפ"מ | ECE 67 | הוראת נוהל 27/2006 |
| <u>84.21.3911</u> | ממירים קטליטיים | מיועדים לצמ"ה ומלגזות הרמה | |
| <u>84.81</u> | ברזים, שסתומים ווסתים במערכות בלימה | מיועדים לצמ"ה ומלגזות הרמה | |
| <u>85.07.1000</u> | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה המשמשים בכלי רכב | אישור ת"ר 60095 | |
| <u>85.12</u> | מערכות איתור ומניעת גנבות כלי רכב | ת"י 1358 חלק 6 | יצרני מערכות לאיתור ומניעת גנבות אשר מיצרים מערכות על פי ת"י 1358 או באישור יבואן הרכב יוכלו לייבא את מרכיבי המערכת לצורכי היצור. |
| <u>85.12.3000</u> | צופרים מהסוג המשמש בכלי רכב | 70/388/EEC (87/354/EEC) audible warning devices for motor vehicles או ECE 28 Audible warning devices | 1. יש לקיים תקנת תעבורה 359 ב' כולל ההגבלה לגבי צופר מוסיקלי או צופר אוויר 2. זמזמים שהם חלק ממערכת נסיעה לאחור מאושרים ללא דרישות תקן |
| | צופרים לרכב ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |
| <u>(731)</u> | מוצרי תעבורה משומשים | | לא כולל מערכות בלימה והיגוי |

טבלה 3 : דרישות חובה למוצרי תעבורה המיועדים לטרקטורון, טרקטור משא ורכב שטח

| פרט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|---|--|---|--|
| <u>40.11</u> | צמיגים לטרקטור משא | | א. בעלי סימון על גבי הצמיג הכולל: 1. שם היצרן 2. ארץ ייצור 3. מידת הצמיג 4. תאריך ייצור הצהרת יצרן לאופן הסימון ופירושו ב. תאריך הייצור עד 18 חודש. |
| | צמיגים לטרקטור משא ביבוא אישי | סימון על פי הדרישות הנוספות/הערות | |
| <u>65.06.1000</u> | קסדות מגן לרוכבי כלי רכב דו/תלת גלגלי וטרקטורונים | ECE 22 Protective helmets and their visors for drivers and Passengers of motorcycles and mopeds או FMVSS 218 Motorcycle Helmets | קסדות המאושרות על פי FMVSS רק מידה והן בתצורה המאפשרת כיסוי ראש במלאו על פי ההגדרה ב-FMVSS |
| <u>68.13</u> <u>87.08.3000</u> <u>87.08.3010</u> <u>87.08.3093</u> | מוצרי בלימה לרכב: 1. רפידות (Pad) 2. צלחות (Disk) 3. תופים (Drum) | מקורי בלבד | |
| <u>87.08.2100</u> <u>87.08.9980</u> | חגורות בטיחות לטרקטור משא ולרכב שטח | ECE 16 Seat belts and restraint systems FMVSS 209 Seat belt Assemblies SAE J 386 & SAE J 302 | שחרור מהמכס ייעשה בכפוף להמצאת רישיון סחר ותעודת אישור דגם ביבוא אישי – שחרור ע"פ סימון |
| <u>84.08.2000</u> <u>84.08.9090</u> | מנועי בוכנה בשריפה פנימית המוצתים בדחיסה (או דחיסה חלקית) מהסוג המשמש בכלי רכב מנועי | | שחרור מהמכס ייעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט יבוא אישי |
| <u>84.25.4000</u> | מגבה מטלטל לרכב המיועד להחלפת גלגל או להתקנת שרשראות לנסיעה בשלג בלבד המיועד לאחסון ברכב ושימוש | ת"י 4451 – מגבהים ניידים נעים או DIN 76024 כולל התוספות הלאומיות בת"י 4451 אז EN1494 | יאושרו גם מגבהים בהתאם לת"י 4450 שקיימות לגביהם הנחיות בספר הנהג על אופן השימוש: 1. שאושרו על ידי יצרני הרכב, או; 2. מדגם שסופק על ידי יצרן הרכב, או; 3. שזוודו ברכב על ידי יצרן הרכב |
| <u>85.12</u> | פנסים בתקינה אירופית סוג T בתקינה אירופית סוג L7e בתקינה פדרלית | אחד או יותר מאלה לפי העניין: (EU) 167/2013 (EU) 2015/208 (EU) 2015/504 (EU) 2015/829 (EU) 168/2013, ECE R 50 SAE J1623, SAE J585, SAE J586 | שחרור מהמכס ייעשה בכפוף להצגת רישיון סחר בלבד למעט ביבוא אישי שחרור לפי סימון. |

| פריט מכס | תיאור טובין | דרישות החובה/תקינה | דרישות נוספות/הערות |
|-------------------|---------------------------|--|---|
| <u>85.12.3000</u> | צופרים לרכב | 70/388/EEC (87/354/EEC) audible warning devices for motor vehicles או ECE 28 Audible warning devices | 1. צופרים המסומנים בסימון DOT יותרו רק לרכבים ובדגמים שאושרו ליבוא ע"פ התקינה הפדראלית של ארה"ב והוכח לגביהם כי לא ניתן להשתמש בצופרים סטנדרטיים המקיימים את חקיקת ה-ECE 2. יש לקיים תקנת תעבורה 359 ב' כולל ההגבלה לגבי צופר מוסיקלי או צופר אויר 3. זמזמים שהם חלק ממערכת נסיעה לאחור מאושרים ללא דרישות תקן. |
| | צופרים לרכב ביבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן | |

| פּרֵט מַכְס | תּיּאֹר טוֹבִין | דְרִישוֹת הַחוּבָה/תְקִינָה | דְרִישוֹת נוֹסֶפּוֹת/הַעֲרוֹת |
|--|--|--|---|
| <u>85.39</u> | נורות לפנסים ראשיים לרכב | 76/761/EEC (1999/17/EC) light sources (filament lamps and others) for use in approved lamp units of motor vehicles and of their trailers או ECE 37 Filament lamps for use in approved lamp units of power-driven vehicles and of their trailers או ECE 99 Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles | או מקורי של יצרן הרכב נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) |
| | | FMVSS 108 Lamps, Reflective Devices יאושרו נורות לפנסים שמקיימים תקינת FMVSS 108 שאושרו לכלי רכב במסגרת הוראת נוהל מס' 13250217 | |
| <u>85.39</u> | נורות לפנסים ראשיים לרכב - בייבוא אישי | סימון על פי דרישות התקן. | נורות המאירות בצבע לבן או צהוב בהתאם לתקנת תעבורה 334 (ב) |
| <u>87.08.8000</u> <u>87.08.9500</u> | מתלים, בולמי זעזועים, קפיצים/ כריות אוויר וחלקיהם המשמשים בכלי רכב | ISO 9001 | או מקורי של יצרן הרכב |
| <u>87.08.9950</u> | התקני גרירה וצימוד : וו גרירה או אנקול משולב | 94/20/EEC (2006/96/EC) Towing Coupling mechanical coupling devices of motor vehicles and their trailers and their attachment to those vehicles Annex IV Requirements for mechanical coupling devices 50 mm) או ECE 55 Mechanical coupling components of combinations of vehicles או ECE 102 Close-coupling device עבור אנקול משולב – מפמ"כ 343-01 – התקני צימוד בין רכב גורר לגורר | Note: OEM couplings intended for towing a trailer whose maximum mass does not exceed 1,500 kg shall not be required to be type-approved under Directive 94/20/EC או מקורי של יצרן הרכב |
| | | מקורי בלבד | |
| 94.01 | מושבים לרכב | | |

טבלה 4 : מוצרי תעבורה משומשים

| פּרַט מַכַס | תּיַאור טוּבִין | דְרִישָה לַשְחֵרוֹר מֵהַמַכַס |
|--|--|--|
| 731.9000/1 | ראש מנוע לרכב | |
| 731.9000/1 | גוף (בלוק) מנוע | |
| 731.2000/8 | מנועי בוכנה בשריפה פנימית מהסוג המשמש לכלי רכב | |
| 731.2000/8 | מנועי בוכנה בשריפה פנימית המוצתים בדחיסה (או דחיסה חלקית) מהסוג המשמש בכלי רכב מנועי | |
| 731.9000/1 | גשר מנוע ללא חלקים מכניים | |
| 731.9000/1 | מאייד (קרבורטור) | |
| 731.9000/1 | מפלגים (דיסטריביוטור) | |
| 731.9000/1 | תיבות הילוכים וחלקיהם | |
| 731.9000/1 | סרן הנעה אחורי ללא חלקי בילום ומתלה | |
| 731.9000/1 | דיפרנציאל בלבד | |
| 731.9000/1 | גל הינע אחורי | |
| 731.9000/1 | אלטרנטור | |
| 731.9000/1 | מתנעים | |
| 731.9000/1 | פנסים תקינים | פנסים נדרשים לקיים את דרישות הסימון כפי שהוגדרו בטבלה 1 |
| 731.9000/1 | מראות תקינות | מראות נדרשות לקיים את דרישות הסימון כפי שהוגדרו בטבלה 1 |
| 731.9000/1 | חלקי פח (כנפיים, דלתות, גרילים, מכסים, פגושים) | |
| 731.9000/1 | לוח מחוונים | |
| 731.9000/1 | Dashboard מושלם | |
| 731.9000/1 | מושבים לכלי רכב | מושבים נדרשים לקיים את דרישות הסימון כפי שהוגדרו בטבלה 1 |
| 731.9000/1 | מחשבים למנוע וגיר בלבד | |
| 731.9000/1 | מדחסים | |
| 731.9000/1 | שמשות לרכב תקינות | שמשות נדרשות לקיים את דרישות הסימון כפי שהוגדרו בטבלה 1 |
| 731.9000/1 | מצננים (רדיאטורים) לרכב | |
| <p>הערה : מוצרי תעבורה משומשים למעט מנועי שריפה פנימית מיובאים לארץ תחת פרט מכס 731.9000/1. דרישות נוספות ליבוא הפריטים המשומשים הנ"ל :</p> <ol style="list-style-type: none"> יבואן פריטים משומשים נדרש להצטייד ברישיון ליבוא מוצרי תעבורה משומשים על פי "חוק רישוי שרותי רכב". לשחרור מוצרי תעבורה משומשים מהמכס היבואן נדרש להצטייד ברישיון סחר/היתר יבוא מטעם משרד התחבורה. בדיקת המשלוחים במהלך פריקתם בבית המסחר תעשה על פי החלטת הגורם המפקח. מוצרי תעבורה משומשים יותרו ליבוא במסגרת ה"יבוא אישי" בכמות המורכבת ברכב ועפ"י הדרישות שבטבלה זו. | | |