

תוספת חמישית – פעימה 2

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3	תנאים לקבוצה 4
ת"י 47	נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים	1	2				
ת"י 383 חלק 1	גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל : גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי	1	2				
ת"י 383 חלק 2	גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל : גופי חימום בעלי מעטה מתכתי	1	2				
ת"י 576 חלק 1	מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים : פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)	2	3				
ת"י 742	מנפקי אירוסול	1	1,2	קבוצה 1 - לעניין מנפקי ארוסול שמכילים חומרים ותערובות מסוכנים עליהם חל ת"י 2302 חלק 1.	קבוצה 2 - לעניין מנפקי ארוסול שאינם מכילים חומרים ותערובות מסוכנים עליהם חל ת"י 2302 חלק 1.		
ת"י 750	צמר מינרלי לבידוד : צמר בתפזורת	2	3				
ת"י 751	צמר מינרלי לבידוד : מוצרים מעוצבים	2	3				
ת"י 958 חלק 1	מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין : מערכות פוליפרופילן	2	3				
ת"י 994 חלק 1	מזגני אוויר : דרישות בטיחות ודרישות פעולה	1; 2; 3; 4	2,3,4		קבוצה 2 - למעט מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון : שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא), ולמעט דרישות סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"ל.	קבוצה 3 - לעניין סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"ל"	קבוצה 4 - לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון : שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא)
ת"י 1038 חלק 2.1	מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים : חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה	2	3				
ת"י 1368 חלק 3	תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק : פליטת חומר חלקיקי	2	3				
ת"י 2252 חלק 2	משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית : מעלוניים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה	1	2				

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3	תנאים לקבוצה 4
	ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע						
ת"י 2302 חלק 2	חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון	1	2				
ת"י 4466 חלק 2	פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים	1	3				
ת"י 4476 חלק 1	צינורות ואבזרים מפוליאטילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות	2	3				
ת"י 5678	אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים	1	2				
ת"י 5694	אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ושיטות בדיקה	1; 3	2,3	קבוצה 2 - לעניין סיפונים/מחסומים שרשריים	קבוצה 3 - למעט סיפונים/מחסומים שרשריים		
ת"י 50214	כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי	1	2				
ת"י 60269 חלק 3	נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים F עד A	2	3				
ת"י 60320 חלק 1	מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות	2	3				
ת"י 60730 חלק 2.7	אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן	1	2				
ת"י 60898 חלק 1	אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופיים	1; 3	2,3	קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to "A 10000 and including Annex J מתוך Scope J.1	קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "values up Standard" to and including 10000 A Annex J מתוך Scope J.1		
ת"י 60898 חלק 2	אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופיים ובזרם ישר	1	2				
ת"י 60923	אבזרי עזר לנורות - נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) - דרישות ביצועים	2	3				

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3	תנאים לקבוצה 4
ת"י 60968	נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות	2	3				
ת"י 60998 חלק 1	התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות	2	3				
ת"י 60998 חלק 2.2	התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות	2	3				
ת"י 60998 חלק 2.3	התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד	2	3				
ת"י 60999 חלק 1	התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 מ"מ עד 35 מ"מ (ועד בכלל)	2	3				
ת"י 61008 חלק 1	מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות	1; 3	2,3		קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"	קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"	
ת"י 61009 חלק 1	מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות	1; 3	2,3		קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"	קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"	
ת"י 61347 חלק 1	אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות	1	2				
ת"י 61347 חלק 2.1	אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט)	1	2				
ת"י 61347 חלק 2.2	אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורדי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים	1	2				
ת"י 61347 חלק 2.3	אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים	1	2				

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3	תנאים לקבוצה 4
	א/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות						
ת"י 61347 חלק 2.7	אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים)	1	2				
ת"י 61347 חלק 2.8	אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות	1	2				
ת"י 61347 חלק 2.9	אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות)	1	2				
ת"י 61558 חלק 1	בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות	2	3				
ת"י 61558 חלק 2.4	בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים	2	3				
ת"י 61558 חלק 2.5	בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח	2	3				
ת"י 61558 חלק 2.6	בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים	2	3				
ת"י 61558 חלק 2.7	בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים	2	3				
ת"י 62040 חלק 1	מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות	2; 4	3,4			קבוצה 3 - לעניין מערכות אל-פסק עד 4 קו"א	קבוצה 4 - לעניין מערכות אל-פסק מעל 4 קו"א

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3	תנאים לקבוצה 4
ת"י 62368 חלק 1	ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות	1; 2; 3; 4	1,2,3,4	קבוצה 1 מטענים לטלפונים סלולריים ולטאבלטים.	קבוצה 2 – לעניין מכשור שמע וחוזי, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י 60065. לעניין ספקי כח שאינם לפלאפון וטאבלט ושהספקם קטן w3000 למעט דרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" במכשירי קשר סלולריים וסעיף 201.2 לכלל ציוד השמע וחוזי למעט ממירי DC/DC, למעט מצלמות אבטחה, למעט מכשירי DVR למעגל סגור, למעט פטיפונים, למעט מוצרי אודיו וידיאו מקוריים לרכב המפורטים בקבוצה 3, למעט סעיף G.4.2 - Mains connectors (עבור מטענים לטלפונים סלולריים/טאבלטים, סעיף זה נשאר בקבוצה 1 עבור ספקי כח לציוד טכנולוגיית המידע סעיף זה נשאר בקבוצה 2)	קבוצה 3 – לעניין ציוד טכנולוגיית המידע, שעד ליום 20/12/2020 חל עליו גם ת"י 60950) למעט ספקי הכח של ציוד זה) לעניין מצלמות אבטחה, לעניין מכשירי DVR למעגל סגור, לעניין דרישות סעיף 1 "Mains connectors G.4.2". במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים לטלפונים סלולריים/טאבלטים בהם סעיף זה נשאר בקבוצה 1 וספקי כח לציוד טכנולוגיית המידע עבורם סעיף זה נשאר בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" במכשירי קשר סלולריים וביציוד טכנולוגיית המידע לעניין מוצרי אודיו וידיאו מקוריים לרכב, כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב, DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC, לעניין סעיף 201.2 במכשור שמע וחוזי שעד ליום 20/12/2020 היה חל עליו גם ת"י 60065 ולעניין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב.	קבוצה 4 : ספקי כח שהספקם מעל w3000 שנמסרו על ידי המעבדות המוכרות.