



<p>מספר הנת"מ: 1-5438 חלק 30 תאריך אישור: 18.02.14 עמוד 1 מתוך 3</p>	<p>שם התקן: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת גופרתי נוזלי</p>	<p>תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים</p>
--	---	---

1. תחום

מסמך זה קובע את התנאים המיוחדים שיצרן, המייצר ברזל תלת גופרתי נוזלי (להלן - המוצר) והמעוניין לקבל היתר לסמן את המוצר בתו תקן חייב לעמוד בהם.

2. תנאים כלליים

נוסף לתנאים מיוחדים אלה על היצרן לעמוד גם בתנאים הכלליים למתן ההיתר, המפורטים במסמך ת"ת 1.

3. התאמה לתקן

היצרן ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח, שהמוצר המיוצר על ידו יתאים לכל דרישות התקן הישראלי ת"י 5438 חלק 30 או כל תקן אחר שיקבע תחתיו המכון.

3.1 משפחה תוגדר כדגמים המיוצרים באותו אתר יצור ובאותם תהליכי יצור הנבדלים זה מזה בצורת השיווק.

3.2 דגם יוגדר כמוצר המיוצר באותו אתר יצור ובאותם תהליכי יצור ומשווק באותה צורה.

4. בדיקות ופעולות הנערכות על ידי בא - כוח המכון

נוסף לאמור בתנאים הכלליים למתן ההיתר (מסמך ת"ת 1) יבוצעו על ידי בא - כוח המכון פעולות אלה:

4.1 בדיקות מלאות – בדיקות לפי כל סעיפי התקן.

בדיקות מלאות יבוצעו במסגרת ברורים מוקדמים, עם כל שינוי בתכן, וכן אחת ל-4 שנים.

נספח ב' להסכם	מכון התקנים הישראלי	נת"מ חדש
---------------	---------------------	----------



<p>מספר הנת"מ: 1-5438 חלק 30 תאריך אישור: 18.02.14 עמוד 2 מתוך 3</p>	<p>שם התקן: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת גופרתי נוזלי</p>	<p>תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים</p>
--	---	---

4.2 בדיקות חלקיות – בדיקות חלקיות יערכו כדלקמן:

הערות	תדירות	פירוט המוצר הנבדק:	סעיפי התקן
<p>בשנה בה מבוצעת בדיקה מלאה יבוצעו 2 בדיקות חלקיות.</p>	<p>3 בשנה</p>	<p>דגם מייצג משפחה</p>	<p>4.1- הרכב המוצר המסחרי Composition of commercial product 4.2- זיהומים ותוצרי לוואי עיקריים Impurities and main by products 4.3- מאפיינים כימיים Chemical parameters</p>

4.3 מבדקים ובחינות תהליך

4.3.1 בחינות תהליך - מבדק במפעל לצורך בחינת תהליכי הייצור ובחינת המוצרים יערכו כל 3 חודשים.

4.3.2 מבדקי איכות - מבדקי מערכת האיכות לפי נוהל מת"י 005 יבוצעו כל 6 חודשים.

4.4 בדיקות ומבדקים נוספים

חלו שינויים במוצר, כאמור בסעיף 6 של ת"ת 1, נתגלו ליקויים במוצר, או נתגלו חריגות אחרות מהתנאים למתן ההיתר, יטופל לפי הנדרש בנוהל 007- "כללים להפעלת מערכת תו תקן".

4.5 הקלות

4.5.1 ליצרנים בעלי התעדה לת"י ISO 9001, שבמשך שנת עבודה אחרונה דוחות מבדקי האיכות ובחינות התהליך היו בציון "מתאים" ובבדיקות המוצר לא נמצאו ליקויים חמורים או קריטיים - יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:

נת"מ חדש	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
----------	---------------------	---------------



<p>מספר הנת"מ: 1-5438 חלק 30 תאריך אישור: 18.02.14 עמוד 3 מתוך 3</p>	<p>שם התקן: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת גופרתי נוזלי</p>	<p>תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים</p>
--	---	---

מספר אחרי ההקלות	מספר לפני ההקלות	דגם	סעיף	הבדיקה	
2 בשנה	3 בשנה	דגם מייצג משפחה	4.2	בדיקה חלקית	א.1
1 בשנה	2 בשנה	דגם מייצג משפחה	4.2	בדיקות חלקיות בשנה בה מבוצעת בדיקה מלאה	א.2
כל 6 חודשים	כל 3 חודשים	-	4.3	בחינות תהליך	ב.3

4.5.2 ליצרן ותיק שבמשך 3 שנים אחרונות ברציפות לא נמצאו ליקויים חמורים או קריטיים במוצרים והמוצרים לא עברו שינויים, יוקטן מספר הבדיקות והמבדקים כדלקמן:

מספר אחרי ההקלות	מספר לפני ההקלות	דגם	סעיף	הבדיקה	
2 בשנה	3 בשנה	דגם מייצג משפחה	4.2	בדיקה חלקית	א.1
1 בשנה	2 בשנה	דגם מייצג משפחה	4.2	בדיקות חלקיות בשנה בה מבוצעת בדיקה מלאה	א.2
כל 6 חודשים	כל 3 חודשים	-	4.3	בחינות תהליך	ב.3

4.5.3 היה והיצרן יכשל במבדק איכות או בחינות תהליך ויקבל ציון "טעון שיפור" או "לא מתאים" או שיכשל בבדיקות המעבדה וימצא ליקוי חמור או קריטי במוצר, יטופל לפי הנדרש בנוהל 007- "כללים להפעלת מערכת תו תקן".

5. סימון בתו תקן

5.1 הסימון יעשה בהדפסה על האריזה או על התווית.

5.1.1 באספקה בצובר, יצוין בתעודת המשלוח כי ליצרן קיים היתר לסמן מוצר בתו תקן.

5.2 גודל התו יהיה 10 x 10 מ"מ לפחות.

5.3 היצרן מתחייב להפסיק לסמן את המוצרים בתו תקן ולהשמיד את האריזות שברשותו אם וכאשר יבוטל ההיתר או לנקוט באמצעים אחרים שיאושרו ע"י המכון למחיקת התו.

נספח ב' להסכם	מכון התקנים הישראלי	נת"מ חדש
---------------	---------------------	----------