

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)		
התקנים	הודפס ב: 19.7.2010	בתוקף מיום: 19.7.2010	מהדורה: ו' אישורי
הישראלי	הטובין: צעצועים		
	נספח ש- 562 חלקים 1,2,3		
	המעבדה		
	לנספח ש'		

דף זה יצורף לנספחי ש' המוגשים למנכ"ל לאישור. הדף עם החתימות המקוריות, יישמר יחד עם נספח ה - ש' הנושא את החתימה המקורית של המנכ"ל, במשרד מטה האגף.

הדף אינו מהווה חלק מהנספח.

תאריך	חתימה	שם	
19.07.2010	 גיל גבון מנהל בודק ענף מתכות וצעצועים מכון התקנים הישראלי	דליה ירום	אישר
19/7/10	 צבי קרון	צבי קרון	אישר:
19.7.10	 גדי גבע מנהל איכות ובטיחות מעבדות תעשייה ובניין מכון התקנים הישראלי	גדי גבע	ביקר:

נספח ש' - 562 חלקים 1, 2, 3	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			מכון התקנים הישראלי
דף מתוך 3	מהדורה: ו'	בתוקף מיום: 19.07.2010	תאריך: 08.07.2010	
חתימת המנכ"ל:	הטובין: <b>צעצועים</b>			

1. כללי

1.1 תחום

1.1.1 בנספח זה לנוהל מת"י 401, מפורטות הוראות לביצוע בדיקות של:

❖ **צעצועים וחומרים המיועדים להשאיר עקבות עפ"י הגדרתם בחלות התקן 562 חלקים 1,2,3**  
שבדיקתם נדרשת לפי הוראות "צו יבוא חופשי" (להלן - הצו). כמו כן, מפורטים בנספח זה ההנחיות והתנאים למתן אישור ת"ר.

1.1.2 אם יש ניגוד בין ההוראות, הכלולות בנוהל מת"י 401, לבין ההוראות שבנספח זה, יחולו ההוראות שבנוהל מת"י 401.

1.1.3 פרטי המכס של הצעצועים הם: 95.01, 95.02, 95.03, 95.04, 95.05, 34.07, 39.26, 40.14.9090

1.1.4 פרטי המכס של מכשירי הכתיבה הם: 31.131000/5; 32.13.9000/7; 96.09.1000; 96.09.1010/7; 96.09.1090/9; 96.09.2000; 96.09.2000/6; 96.09.2090/8; 96.09.9000; 96.09.9010; 96.09.9010/1

1.2 מסמכים ישימים

1.2.1 ת"י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות (פברואר 2006).

1.2.2 ת"י 562 חלק 2 - בטיחות צעצועים: דליקות. (דצמבר 1995)

1.2.3 ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (פברואר 2006).

1.2.4 נוהל מת"י 401 - בדיקת טובין מיובאים.

1.2.5 נוהל מכון התקנים 03.01.03 - הפקדת ערבות בנקאית (2006).

1.3 הגדרות

1.3.1 **דגם**: כדגם אחד יחשבו מוצרים (צעצועים וחומרים המיועדים להשאיר עקבות) הנושאים מק"ט אחד, ועשויים מחומר אחד, בגודל זהה, בעלי גוונים זהים, מיצרן אחד וממפעל אחד.

1.3.2 **משפחה לצעצועים**: כמשפחה ייחשבו דגמים זהים הנבדלים זה מזה בתכונות שתקן הבטיחות לא חל עליהם, בלבד.

1.3.3 **משפחה לחומרים המיועדים להשאיר עקבות**: דגמים זהים של מוצרים הנבדלים זה מזה רק במספר היחידות באריזה או באריזה מסוג שונה (לדוגמא צבעים באריזות של 12 גוונים ו- 24 גוונים).

1.3.4 **יחידת שיווק**: הכמות הקטנה ביותר הנמכרת באריזה לצרכן וכוללת סימון ואזהרות.

1.4 תיק מוצר

1.4.1 לפני ביצוע בדיקת הדגם הראשונה, על היבואן להעביר למת"י "תיק מוצר", אשר יכלול מסמכים הדרושים להגדרה מלאה וחד משמעית של המוצר.

1.4.2 תעודת בדיקת דגם תתויק בתיק המוצר.

2. **בדיקת דגם (בדיקה מלאה)**

2.1 תדירות ביצוע:

2.1.1 אחת בשנה

2.2 דגימה (גודל המדגם)

2.2.1 **צעצועים**

2.2.1.1 תבוצע דגימה אקראית ממנת דגמים או משפחת דגמים במשלוח. גודל המדגם יהיה

מזערי ויאפשר ביצוע כל בדיקות המוצר המפורטות בת"י 562 חלקים: 1, 2, 3.

הערה: בדיקת צעצועים אלה תבוצע במכון התקנים, על דוגמא שהוצאה מתוך המשלוח טרם שחרורו מהמכס.

נספח ש' - 562 חלקים 1, 2, 3	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			מכון התקנים הישראלי
דף מתוך 3	מהדורה: ו'	בתוקף מיום: 19.07.2010	תאריך: 08.07.2010	הטובין: <b>צעצועים</b>
חתימת המנכ"ל:				

## 2.2.2 חומרים המיועדים להשאיר עקבות

- 2.2.2.1 תבוצע דגימה אקראית ממנת דגמים או משפחת דגמים במשלוח של עפרונות רגילים (ליבה שחורה), עופרות או מחקים וגודל המדגם יחידת שיווק אחת.
- 2.2.2.2 תבוצע דגימה אקראית ממנת דגמים או משפחת דגמים במשלוח של עפרונות צבעוניים, צבעי גואש, מים, שמן, פסטלים, פנדה או גירים צבעוניים למיניהם וגודל המדגם 2 יחידות שיווק המכילות מגוון גוונים הרחב ביותר.
- 2.2.2.3 תבוצע דגימה אקראית ממנת דגמים או משפחת דגמים במשלוח מפלסטלינה ועיסות כיוך למינן, וגודל המדגם יחידת שיווק אחת המכילה מגוון גוונים רחב ביותר.

## 2.3 הבדיקות

### 2.3.1 צעצועים

- 2.3.1.1 כל אחד מהמדגמים שניטלו ייבדק להתאמה לכל דרישות התקן הרלוונטיות למוצר אשר מפורטות בת"י 562 חלקים 1, 2, 3.
- 2.3.1.2 צעצועים במכלי לחץ, ייבדקו לפי כל סעיפי ת"י 562 חלקים 1 ו 2 הרלוונטיים, וכן לסעיף 4.23, המפנה לת"י 742 – מכלי לחץ.

**הערה:** לסעיף 4 של ת"י 562 חלק 3: כל דגם יסרק במכשיר XRF לקביעת נוכחות מתכות כבדות במוצר. במידה ולא נמצאה נוכחות של מתכות כבדות תימסר תוצאה "מתאים". במידה ונמצא לא מתאים, ייבדק לפי השיטה המתוארת בתקן.

### 2.3.2 חומרים המיועדים להשאיר עקבות

- 2.3.2.1 סעיפי התקן שעל פיהן יש לבצע את הבדיקות:
- ❖ ת"י 562 חלק 1 – סעיף 7.1, 7.2: אזהרות והוראות שימוש. הבדיקה תעשה לכל יחידת אריזה.
  - ❖ ת"י 562 חלק 3 – סעיף 4: דרישות

**הערה:** כל גוון יסרק תחילה במכשיר XRF לקביעת נוכחות מתכות כבדות במוצר, במידה ולא נמצאה נוכחות של מתכות כבדות תימסר תוצאה "מתאים". במידה נמצא לא מתאים, ייבדק לפי השיטה המתוארת בתקן.

## 3. בדיקה חלקית

### 3.1 תדירות ביצוע:

3.1.1 אחת לכל משלוח

### 3.2 דגימה (גודל המדגם)

- 3.2.1 צעצועים וחומרים המיועדים להשאיר עקבות
- 3.2.1.1 תבוצע דגימה אקראית ממנת דגמים או משפחת דגמים במשלוח. גודל המדגם יהיה מזערי ויאפשר ביצוע בדיקת זיהוי המוצר ובדיקת סימון, אזהרות והוראות שימוש המפורטות בת"י 562 חלק 1.

### 3.3 הבדיקות

- 3.3.1 צעצועים וחומרים המיועדים להשאיר עקבות
- 3.3.1.1 **בדיקת זיהוי:** נציג מת"י יבצע במחסן היבואן בדיקה השוואתית חזותית להתאמה לתיק המוצר.
- 3.3.1.2 **בדיקות:** תתבצע בדיקת סימון עפ"י הדרישות המופיעות בת"י 562 חלק 1 סעיף 7.

נספח ש' - 562 חלקים 1, 2, 3	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			מכון התקנים הישראלי
דף 3 מתוך 3	מהדורה: ו'	בתוקף מיום: 19.07.2010	תאריך: 08.07.2010	
חתימת המנכ"ל:	הטובין: צעצועים			

### 3.4 אי התאמה

- 3.4.1 אי התאמה לאחת מדרישות התקן שנבדקו, תחשב כאי התאמה של כל המנה כולה ותחייב בדיקת סילוק ליקויים.
- 3.4.2 במקרה של אי התאמה בבדיקת זיהוי, רשאי ראש המעבדה להחליט על בדיקת דגם חוזרת או בדיקת תכונות הקשורות לאי התאמה.
- 3.4.3 אי התאמה בבדיקה לת"י 562 חלקים 2 ו-3 סעיף 4.1 תחייב פסילת המוצר. המוצר יושמד או יוחזר לספק.

### תנאים מיוחדים

- 4.1 באופן רגיל נטילת מדגם מהמשלוח תעשה בנמל ואישור השחרור יינתן רק לאחר בדיקה וקבלת תוצאות על התאמת המוצרים לתקן.
- 4.2 ראש המעבדה יכול להחליט לתת אישור תקן לשחרור המשלוחים למחסן היבואן לאחר שהיבואן התחייב בכתב שלא למכור ולא להפיץ את הטובין ללא אישור המכון, אולם ככלל משלוח ישוחרר למחסן היבואן לאחר קבלת ערבות בנקאית על פי נהל מכון 03.01.03
- 4.3 תעודת בדיקה של טובין שהוצאו ע"י מעבדות בדיקה מוסמכות בחו"ל יתקבלו כשוות ערך לתעודת מת"י ובלבד שיש למעבדות אלה הסכם הכרה הדדית עם מת"י ונבדקו להתאמה לדרישות.
- 4.4 אם נמצאו ליקויים בבדיקה החלקית, רשאי ראש המעבדה, במשלוח הבא של הטובין, להחליט לבדוק מדגם יותר גדול, או לבדוק תכונות נוספות, הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי התאמה.
- 4.5 מסלול הקלות יינתן בכפוף לתנאים הבאים ובאישור ראש המעבדה:
- 4.5.1 הטובין נבדקים עפ"י ת"ר שמשווגים בקבוצה מספר 1.
- 4.5.2 קיים דגם מאושר למוצר אחד לפחות ממשפחת הדגמים עפ"י התקן הישים.
- 4.5.3 קיימת תעודת בדיקה מלאה לדגם בכפוף למפורט בסעיף 2:
- 4.5.3.1 בתוקף על פי המפורט בנספח ה"ש" הישים.
- 4.5.3.2 עם מסקנה "מתאים" או, בתוקף עם מסקנה "לא מתאים" במסלול סילוק ליקויים ידועים
- 4.5.3.3 לכל הבדיקות שנערכו לפי נספח ה"ש" הישים ל-3 משלוחים רצופים למוצר מאותו דגם, נרשמו מסקנות "מתאים".
- 4.5.3.4 ליצרן הטובין מערכת ניהול איכות שאושרה ע"י ארגון התעדה שהמכון מכיר בו (והועברה תעודת התעדה תקפה של היצרן למכון), על פי תקן ISO 9001: 2008, או היצרן מאושר על פי הכללים המפורטים בנספח האמריקאי CPSIA.
- 4.5.3.5 בתעודת ההתעדה הנ"ל יפורטו תחום ההסמכה הרלוואנטי לטובין שלגביהם מבוקשות ההקלות, בשפה האנגלית, תוקף התעודה, שם היצרן, כתובת המפעל, ושם המדינה. נדרש כי התעודה תהיה בתוקף כל עוד היבואן נמצא במסלול ההקלות. באחריות היבואן, להמציא למכון תעודה תקפה חדשה עם סיום תוקף תעודת ההתעדה הקודמת.