

מדינת ישראל
משרד התחבורה
מחלקה קצינית בטיחות

נווהל עבודה לקצין בטיחות

לכבוד

קצין בטיחות בתעבורה

חידון: הוראות קבוע ו諾והל לטיilio התפקיד של קצין בטיחות בתעבורה

בתוקן סמכותי עפי תקנה 579 ג (א) מתקנות התעבורה (תשמ"א חלק י' תקנות 579-587 ג) חורי נווען בזה
כישות" את ההוראות הבאות:

הנדרות החובה בהעסקת קצין בטיחות בתעבורה (תקנה 579א/).
מיים, עסק תאגיד או מוסד, רשומים על שמו או שהוא מפעיל או מנהל כל רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במסמך
שאיוט פחות מתקופת ציונו בטור ב'

ט' ז'

ט' ז'

- א. רכב נסיעים פרטי, רכב ذو שימושי או רכב מסחרי משקלו הכללי המותר עד 4,000 ק"ג
ב. אוטובוס, מונית או רכב מסחרי משקלו הכללי המותר 4,001 ק"ג או יותר.
ג. חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר.
- ה. א. "משרד הובלות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מטרוכים ושירותים
(שידורי הובלות ושירותי גירושים), התשל"ט-1978;
ב. "משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מטרוכים ושירותים
(מסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985;
ג. רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.

הגדרת המושג "מפעיל, מנהל..." בהרחבה:

כוחת המחוקק בהגדרת "מפעיל" "מנהל" הינה להטיל אחריות על בעל ה"מפעיל" בהגדרתו בתקנה והנהלתי לישם הוראות הבטיחות כפי שמודדורות בחלק י' של תקנות התעבורה והנהלים הנלויים אליה במלואם, על כל סוג ו/או כמות רכב שהוא, כאמור קצין הבטיחות בתעבורה של המפעל במסגרות הבאות:

1. קבלני משנה הקשורים חוותת לכל פרק זמן שהוא עם ה"מפעיל" מקבל השירות מאותם קבלנים. האמור גם אם לא קיבלני המשנה קצין בטיחות בתעבורה במסגרות הארגונית.
2. כל חברות הכת במסגרת ה"מפעיל" וביעיר במסורת ה"תאגידי" כל חברת בת בנפרד ו/או כל מפעל במסגרת התאגידי בנפרד או כולם ביחד בהתאם לשיקולי הירושות".
3. רכב שכור או שכור לכל פרק זמן שהוא למטרות הובלה, הסעה ו/או העברת נוסע, מוצר, פריט כל שהוא מ/אל שעורי המפעול ו/או מותקנוו החיצוניים. הנ"ל כולל מקרים שבו קיימת שייכות נפרדת בין הרכב המנועי למתקן הייעודי המשולב ברכב המנועי.
4. חברות אשר מבססות שוק מוצריהם על הרכב בשיקות ארגונית ו/או בשיקות פרטית עצמאית שלא במסגרת הרכב הארגוני של החברה.
5. כל האמור לעיל למעט חברה ו/או מפעיל צי רכב ונוהגים, אשר כולם נמצאים בפיקוח קצין בטיחות בתעבורה.

הגדרות:

"בעל מפעיל"

"בעל מפעיל" - לרבות מנהל שותף או מי שביבדו השליטה על המפעל.

"הרשות"

"הרשות" - מי שמתמנה על ידוشر התchapורה בהודעה ברשותות לענן חלק זה כולו או מקצתו.

"קצין בטיחות"

"קצין בטיחות" - אדם שי"הרשות" הסמיקה אותו לקצין בטיחות לפי חלק זה בכתב הסמכתה.

"כתב הסמכתה"

"כתב הסמכתה" - תעודת הניגנתן לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הירושות" לפי חלק זה.

"כלי רכב"

"כלי רכב" - רכב מנועי, גזיר ונתקדם, למעט אופניים

העסקת קצין בטיחות בתעבורה (תקנה 580):

1. באל מפעל יעסוק במפעל קצין בטיחות שיש לו רשות להזיה לסמי הרכבת המופעלים במפעל.
2. קצין בטיחות ימודד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, אלא באישור "הרשות".
3. "הרשות" רשאית, בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביתר ממפעל אחד.
4. היו ברשות המפעל יותר ממאה כלי רכב או היו כלי רכב מופעלים במקומות שונים, רשאית "הרשות" לקבוע למפעל הסדרי פיקוח נוספים.

כללי: הוראות תקנה 585 מתקנות התעבורה

הוראות אלו מחייבות את הנהלת המפעל האחראית ליישום באמצעות קצין הבטיחות. בתקנה זו נקבעו הוראות כלליות המנדירות תפקידיו של קצין הבטיחות בתעבורה כדלקמן:

1. לפקח על כך שהנהנים המועסקים על ידי המפעל או הנהנים ברכבו יملאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן דיני התעבורה).
2. לפקח על כך שכל הרכב של המפעל או המפעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בהם הוראות דיני התעבורה.
3. לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עובדי דרך ותקינותו של כלי רכב בתחום המפעל.
4. לפקח על כך שמצו בראיותם של הנהנים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם לדרישות דיני התעבורה.
5. לחרוץ את הנהנים כאמור בפסקה (1) בעניין נהינה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני התעבורה.
6. להמליץ בפניו בעל המפעל בכל הנוגע להכשרות ולהשתלמותם של הנהנים והנהנים ברכב המפעל ולהנחת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהנים ושל הרכב.
7. להגשים דין וחשבונות בעל המפעל בכל הנוגע לתפקידו לפי תקנה זו.
8. לנаг תיק רכב ותיק נаг ורישומים על פי הפרטים שהורתה "הרשות".

תפקידיו של קצין הבטיחות בתעבורה - פלי רכב

על פי הנאמר בתקנה 585 לעיל תפקידיו של קצין הבטיחות בתעבורה הם להנחייג, ליזום ולהפעיל סדרי בטיחות להפעלת כל רכב נהנים. במקרים העבודה של נהנים ניתן לו אישור עיפוי תקנה 580(א) או 583 ולקיים ההוראות שיפורטו להלן:

1. לדאוג ולפקח על תקינותם של כלי הרכב על סוגיהם (הרשומים בבעלויות ו/או מופעלים בבעלויות נס אם איןם בעלות החממה / מפעל/תאגיד/מוסד)
2. לפקח על כך שהנהנים בכלי הרכב של המפעל/חברה/מוסד/תאגיד, יקיימו את כללי הבטיחות ויציתו להוראות כמי שיפורטו להלן.
3. להסדיר ולקבוע סדרי בטיחות של התנועה בשיטה התחז'/המרחב של המפעל/חברה/מוסד/תאגיד.
4. לחזור תאונות על פוגה, כולל נזק בלבד, ולהASIC מפקנות המתבקשות בדבר מיעtan בעתיד ולפעול לשונם כפי

שפטוט להלן:

5. מלא תיקים ורישומים שיישקפו את סדרי הבתיות שהוננו עפ"י הוראות אלו כפי שיפורט להלן.
6. לקיים פעולות חינוך, הדרכה והסבירה בכל הנוגע לאחזקתם התקינה של כלי הרכב והנינה המכונה עפ"י תקנות התעבורה וכללי הוויות הנדרשים.
7. מלא במלואו אחר ההוראות שיפורטו להלן.

פרק א'
פיקוח על תקינות הרכב

קצין הבטיחות יdag שרכי הרכב של החברה/המפעל/התאגיד/המוסד על סוגיהם יהיו בכל עת במצב תקין ככל שהוא בשליטהו. לצורך קיום הוראה זו יקיים קצין הבטיחות את הפעולות הבאות:

ג. תיקון ליקויים שוטפים

ניהול תיקי רכב

1. (1) יהיה תיק לכל רכב בנפרד שבו ורשמו באופן קרונולוגי הטיפולים והתיקונים שבוצעו בכל רכב הנוגע לעניין במשך כל תקופה הפעלתו. יש לעורך חלוקה ומעקב אחר מיללים בטיחותיים. (ניתן להעוזר במחשב העונה על הרכסים).
2. (2) התיק יוכל את הפרטים המינימליים הבאים: פרטי זיהוי של הרכב, נתוני ומפרטים טכניים וASHOONIS, תאריך ביצוע התקיקו הספציפי, מהות התיקונים והביקורתות למייהן, מועד החזרתו לשירות סדר, הנורם מבצע התקיקו, קראת המונה ואסמכתא שהתקיקו בוצע.
3. (3) קצין הבטיחות רשאי לשכלל את התקיק כרצונו מכחינה רפואי ואחרת ו/או למחשב בלבד שיכלול את הפרטים הניל.

ביצוע תיקנים שוטפים

1. (4) קצין הבטיחות ינגן וינהל טופס "ירישום הודעות על ליקויים" שמתגלו ברכב:
 - תאריך מסירת הודעה.
 - שם הנגש המדווח.
 - מהות הליקוק, תיאורו.
 - החלטה של קצין הבטיחות באשר לאופי התקיקן ומועד ביצועו.

אחריות לבידחת הרכב ותיקנותו

1. (5) קצין הבטיחות אחראי לבידחת הרכב שלאגיון קיבל הודעה על ליקוי או ליקויים. החלטה על מהות התקיקן תהיה באחריות הבעלדיית

הוראות התקיקן

1. (6) החלטת קצין הבטיחות על ביצוע התקיקונים - יוציא "זהמתת תיקון" למבצע התקיקן. העתק אחד לפחות מיהמתת התקיקון" ישאר ברשותו של קצין הבטיחות לאירוע.

1. (7) טופס "זמנת התקון" יכול לפחות את הפרטים הבאים:
 - תאריך, שם מבצע התקון/נים.
 - פירוט התקונים המבוקשים.
 - מס' הרכב וקריאת המונה.

בדיקה לאחר התקון

1. (8) קצין הבטיחות אחראי לבדיקה הרובכ' לאחר התקון ולאישור תקינותו.
1. (9) פרט התקון/נים שמצוענו יישמו בכרטיס הרוכב, והנירית הנועמת לעניין תוויק בתקן הרוכב.

2. ניקוזות תקופתיות - טיפולים יומיומיים

2. (1) קצין הבטיחות אחראי אישת להננתו וביצוע הביקורת התקופתית לנבי כל כלי הרוכב המופעלים בחברה/מוסד/תאגיד בהתאם לדילול:
2. (2) קצין הבטיחות יקבע את מועד הביקורת התקופתית על בסיס השיקולים הבאים:
 - הוראות הייצור - בתחום אחריות הייצור על הרוכב ולאחר מכן עפ"י שיקול דעת, הנחיות המחלקה.
 - תנאי העבודה - ממוצע ק"מ חדש.
 - השליטה על רוכב מבחינה תיאום מודדים וימון לביקורות.
2. (3) עפ"י הנאמר לעיל יקבעו מועד הביקורות על בסיס הקритריונים הבאים:
 - א) לפי ק"מ.
 - ב) לפי פרקי זמן.

ג) או עפ"י הוראות "הרשות".
2. (4) בכל מקרה, הביקורת התקופתית תיערך לכל כלי רכב של החברה לפחות אחת ל-3 חודשים ולרוכב מעל 4000 ק"ג אחת לחודש תוך הנפקת אשור תקינות חדש.
2. (5) קצין הבטיחות רשאי על בסיס הנאמר בסעיף 2 (2) לעיל, לקצור את המועדים לביצוע הביקורת התקופתית עפ"י שיקולו המקצועיים ובתיואם עם צורכי החברה.

טופס ביקורת

2. (6) מהלך הביקורת המבוצעת וסמצאהו ישמו על נבי "טופס ביקורת התקופתית" לנבי כל כלי רכב בנפרד. ממנה הטופס מבויתת המכליים הנבדקים בהתאם לצרכי הבדיקה הספציפיים עפ"י דינ' רוכב.
2. (7) בטופס ישמו הליקויים שנתגלו בעת הביקורת.
2. (8) קצין הבטיחות נושא באחריות ישירה לקיום ביצוע ורישום הממצאים על נבי הטופס הנ"ל.
2. (9) זה: נמצאו ליקויים יהג קצין הבטיחות כאמור בסעיפים 1-(6), 1-(9), 2-(6)

לחן מעקב

2. (10) קצין הבטיחות ינהג לוח מעקב לנבי ביקורות תקופתיות, ביקורות יומיות, רישי וቤתו. לרכב כבד, רכב חמייס, אוטובוסים, מוניות - אישורי בלמים חי שנתיים.

טיפולים

2. (11) הטיפולים الآخרים המתיחסים מהוראות הিירן.

3. תאונות - טיפול ברכב שנפגע או מעורב בתאונה

בדיקות ורישום

3. (1) בכל מקרה של תאונת דרכים, בלי להתחשב בהיקף הנטק בגוף או בנפש יפעיל קצין הבטיחות כדלקמן.
 3. (2) יבדוק את הנזקים שנגרמו לרכב ועמדו על הליקויים שנגמרו לו - העשויים להשפיע על תקיןותו מבחינה בטיחותית. הבדיקה תעירך ע"י "טופס ביקורת תקופתית" אשר יוסב עתה לטופס "בדיקה לאחר תאונה" (יש להדגיש את מהות התאונה).

תיקון הרכב לאחר תאונה

3. (3) בכל הנוגע לתיקונים וטיפולים ברכב הנגע ינהג כאמור בסעיפים 1(6) - 1 (9) לעיל.
 3. (4) פרוט התיקונים שבוצעו יודש בברוטיס הרכב.
 3. (5) סביר קצין הבטיחות שכלי הרכב ניזוק בתאונה במידה כזו שלא כדאי让他ן משיקולים בטיחותיים - יודיע וימחק עדותו בכתב לשם הרכב של החברה המבטחת.
 3. (6) במקרה של חילוקי דעתו יפנה למחלתת קציני הבטיחות אשר תתאמס עם הנהלת אנף הרכב עמדה משותפת ככל שהוא יתנו.

תיקונים במושך עצמי

3. (7) קצין הבטיחות ינהג כאמור לעיל גם במקרה שבו יש בחברה או במפעל מושך משלה/ם, המאושר על ידי משרד התחבורה.

פרק ב'
פיקוח על הנהגים והנווהגים

הנהלת "המפעלי" וकציני הבטיחות בתעבורה אחרים לקיום הוראות תקנה 585 שפורטו לעיל ולהוראות המפורטות להלן:

1. ניהול תיקי הנהגים ונווהגים

1. (1) קצין הבטיחות בתעבורה ינogenic וינהל "תיק נהגי" לנבי כל אדם הנהוג ברכב של החברה/התאגיד/המפעלי/המסד (כולל בני משפחה הרשאים לנוהג).
1. (2) הוראה זו חלה לנבי נהגה על כל סוג של כלי רכב ממוצע כולל מכוניות ניידות וטרקטורים.
1. (3) פרקי הזמן של נהגה בטועל - גם אם הם קצרים או בלתי סדריים - מחייבים קיום הוראה זו.

2. קבלת ובוחינת נהוג חדש

קיים הוראות שייקבעו להלן מתחייב מהנאמר בתקנות: 25; 585; 1, (א) מתקנות התעבורה

בחינה עונית

2. (1) קצין הבטיחות לא יניח לאדם לנוהג ברכב החברה אלא לאחר שקיים הוראות אלו:
 - (1) בדק את עבבו של הנהג החדש מבחינת CISROVI וסיוו לנוהג בכל רכב, שבהם היו אמרו לנוהג.
 - (2) שודך מבחון עוני שיאפשר למדו על מידות ודיוקן, המכובדות אותו כדין עפ"י התקנות. המבחן יכול לכלול: דיעת התקנות הנוגעות לו, התמורות והכרות-הרכב שבו הוא אמרו לנוהג.

המבנה המעשי

2. (4) המבחן המעשי יכול את מידת היכולת והמיומנות של הנהג להפעיל את כלי הרכב שבו ינוהג בנסיעה בכל תנאי הרוץ.
2. (5) הוראה זו חלה גם על "הנהג המקצועני" והן על "הנהג" בו לצרכי תעבורה בלבד, בלי להתרשם בדעתו הרש�ן ורשותו בנהיגת

רישום פרטיו המבחן

2. (6) היה ובתום המבחן סביר קצין הבטיחות שהופיעם רשאי לנוהג בכל רכב של החברה/המפעלי/מוסד/תאגיד יוציא "ירשות נהיגה פינמית" (רישון נהיגה פינמי)
2. (7) הוראה זו מתייחסת לנבי כל עובד חדש העשו לנוהג ברכב החברה לאחר תחילת עבודתו של קצין הבטיחות.

הדרכה נוספת של הנג תוך כדי עבודה

2. (8) זהה והגיעו קצין הבטיחות למסקנה כי הנוגן טרם הוכח יכולת ומיעמנת המספקת להפעיל בביטחון את כלי הרכב. יכין תכנית הדרכה והכוונה על מנת לפתוח אותם הקשרים או הריגלים שחששו בעת המבחן.
2. (9) קצין הבטיחות רשאי לצורך הדרכה מעשית, להשתמש בשירותיו של אחד הנגנים המומנים, היכול להיות דוגמא, או להילופין בבייס' להנעה לאחר שהנעה אותו באשר לתרגולת הדושא.

בישום

2. (10) ממצאי המבחן הסופי ירשמו ביכרטיס הנג'.

3. הדרכות גהיגות תוך כדי עבודה

על קצין הבטיחות לדאוג לכך שכל הנגנים והנגנים כרכב החבורה יעדכו בתמודה בכל הנוגע לדינאים ותקנות התעבורה המתיחסות אליו:

3. (11) קצין הבטיחות בתעבורה אחראי לעדכו ידיעותיהם של הנגנים ברכי הרכב שבפיקוחו בתחוםים הבאים:

עדכן ידיעות

- עדכו ידעת הנוגעים לחובות הנג החולות עליו עפי' תקנות התעבורה ודינאים אחרים.
- עדכו ידיעות באשר לשינויים בתקנות ודינאים אחרים.
- הכרת אופן הטיפול של הרכב הספציאלי והטיפול בו.
- טיפול נכון של מערכות ההינוי והבלימה בתנאי דרך שונים.
- נהיגה נcona.
- נהיגה בלילה - התנאים מכבדים.
- ניתוח תאונות ואירועים תעבורתיים לשם הפקת לקחים.
- מזיקה, טעינה, העמסה והובלת משאות.
- לחובות הנג באשר להפעלת מכונות ניזות וכליים ספציפיים שונים.

3. (2) בכיצוע המעשי של תכניות הדרכה ושאי קצין הבטיחות להעוזר בוגרומי הדרכה שאושרו ע"י מחלקת קצינו בטיחות "זהירות".

הדרכה

- (3) ההודרכה תבוצע בכל דרך אפשרית, כניסה, מפגשים מקומיים, שירות יחיד - הכל לפי המקרה.
- (4) תהליך ההדרכה מחייב את כל התוגנים ברכב החברה/המפעל/התאגיד/המוסד, ויתבצע ביוזמתו של קצין הבטיחות בתיאום עם נורמים רלוונטיים אחרים.

רישום

- (5) פרטי התדרוכים והקורסיסים ירשמו "בכרטיס הנג' הנגע לעניין".

4. הטיפול בעבירות התנועה

רישום עכירות

- (1) נעדו לקצין הבטיחות על עברית תנועה (מלבד חניה) בגין הורשע "הנגן", שיש עמה כדי לפגוע בכללי הזהירות, השימוש פרטימי ומסקנוטיו "בכרטיס הנג'".
- (2) קצין הבטיחות ידון עם הנגן בפרט העבירה כדי למנוע הישנותה.
- (3) משאיות + אוטובוסים, טכונר (רשם נסיעות אלקטронוני).

תלונות על נהיגה

- (3) במקרה של דיווח על נהג או נהג מוגן פורמלי או אפורמלי באשר לאופן נהיגתו - הוא לחיוב והן לשילילה - יחווך קצין הבטיחות את נסיבות המקורה וירושם המסקנת שיסיק כ"כרטיס הנג'"
- (4) במידה שהتلונה מוצדקת יפעל בנדן הנ"ל על פי שיקוליו ומסקנותיו.

5. פיקוח על שעות העבודה והמנוחה של הנהגים המڪצועיים

- (1) קצין הבטיחות יביא לידיית הנהלת החברה/המפעל/התאגיד להנחת סידור העבודה ולהנחיים הנוגעים לעין דבר חובהם לקיום ווראות תקנה 168 מתכונות התעבורה.
- (2) התקנות מתיחסות ומסדרות את שעות העבודה והמנוחה של הנהג המڪצועי.
- (3) קצין הבטיחות יבהיר להנהלה ולנתגנים את הסיכוןים הבטיחותיים החמורים שעשוויים לנבע מאירועי ווראות התקנה הנ"ל.
- (4) קצין הבטיחות יפקח על קיום הוראות אלה על ידי בדיקת סידור העבודה של הנהג ומעקב בכך נמידת האפשר

6. פיקוח אחר מצב בריאותו של הנาง

- 6 (1) חתימה על הצהרת בריאות אחת לשנתיים. קצין הבטיחות יפעל במקרים שיש צורך בחותם דעת רפואית בהתאם לנסיבות辛辣ם.
- 6 (2) יבקש חוות דעת של רופא תעשייתי.
- 6 (3) יבקש חוות דעת של רופא שניים.
- 6 (4) ישתייע בבירורים עם המומדים על הנהינה במסדרי הרישוי המוחווים.
- 6 (5) בתיום עם הניל יפנה נהגים לבדוקו למכון הרופאי לבטיחות בדרכים.
- 6 (6) כל הפעולות הנוגעות למצב בריאותו של הנาง שיש ב勘 כדי להשဖע על כושר הנהינה שלו או להגבילו, מחייבות את קצין הבטיחות לפעול כאמור או להוציא במחלקת קציני הבטיחות בירוטיס הנהגה.
- 6 (7) ממעאים מכל פעולה שנערכה בתחום זה יושמו על ידי קצין הבטיחות בירוטיס הנהגה.

הערה: במידה ומתוערת בעיה של צינעת הפרט, יפנה קצין הבטיחות את הנושא למנהל כח אדם במפעל.

7. תאונות

כללי

آن חשיבות לנודל הנזק. מי גבע ואיך נפצע. לדידו של קצין הבטיחות כל תאונה היא תאונה קטלנית ואם היא אינה כואת, הרוי זה עניין של מקריות בלבד.

עהל התנהגות בעת תאונות דרכים

- 7 (1) קצין הבטיחות בתעבורה יצא לאור שינהה לכללי התנהגות בתאונות דרכים. הטהיל וחיבת את כל הנהוגים וה נהגים שכפוקו.
- 7 (2) הדבר בא להבטיח התנהגות כוגנה בעת תאונות דרכים שהובכת להיות תואמת את התקנות הטנוועות לעניין.

רחוב הנาง בעת תאונות דרכים

- 7 (3) על קצין הבטיחות להביא לידיית הנהוגים שכפוקו את החובות המוטלות עליהם עפי' תקנות 144-146 המצדירות את התנהגות הנהוג ברכב בעת התאונה.

חיקורת תאונה

- 7.(4) בכל מקרה של תאונה, הכלול נזק בלבד, ינהג קצין הבטיחות כדלקמן:
7.(5) יתកור אישית את התאונה מההיבט הבטיחותי.
7.(6) יחייב את הנהג המעורב בה למלא "דו"ח תאונה" (לענין זה טוב הטופס הסטנדרטי של חברות הביטוח).
7.(7) ממצאים ונסיבות החקירה הייבים להיות מסוגיים "لتאונה נמנעת" או "תאונה בלתי נמנעת".

רישום מסקנות

- 7.(8) באשר לנהג ירכז קצין הבטיחות את מסקנותיו באربעה סעיפים חלופיים:
א. הנהג אינו אחראי לתאונה.
ב. הנהג אחראי חלקית לתאונה.
ג. הנהג אחראי לתאונה.
ד. האמצעים שיש לנכות נגד הישנות המקרים.

רישום

- 7.(9) הממצאים והמסקנות כאמור ירשמו על בני הטופס הכל"ל "וכרטיס הנהג".
7.(10) קצין הבטיחות ינהג תיק תאונות, שבו יתווסף כל טפסי הדוחה כל התאונות בנושא ויהי רשאי לשמרם ולתוקף בתקן הנהג כל התאונות ירשמו בכרטיס ריכוז תאונות שנייה.

נקיטת אמצעים

- 7.(11) במקרה של מסקנה המחייבת נקיטת אמצעים נגד הנהג ברכב המעורב בתאונה, יפעל קצין הבטיחות בהתאם לאפשרויות הבאות:
1. יודיע למנהל החברה/מפעל/מוסך/תאגיד ממצאו והמלצותיו.
2. במידה שיש צורך בקיום אמצעים בתוך מסגרת המפעל/חברה/מוסך/תאגיד, יביא את העין בפני ועדת פרטיטית או משמעית, אם זו קיימת.
3. ישחוור עם הנהג את התאונה ובהתאם לו מה עשה או לא עשה כדי למנוע.

זהעה לבעל החברה/المפעل

- 7.(12) יפעל קצין הבטיחות למסקנה כי המשך נהיגתו של הנהג הנוגע לעניין או המעורב בתאונה ושכו סיכון לתנועה פעיל כאמור בתקנה 587 (א) מתקנות התעבורה, יודיע להנהגת המפעל והעתק מהודעתו זו להנהגת החברה ויעבר למחلكת קציני בטיחות לא יותר מ-7 ימים מזמן ההודעה להנהגת המפעל/חברה/מוסך/ה坦ゲיד.

חשיבות הנהלה

- (13) חובה על הנהלת החברה/המפעל/המוסד/התאגיד להודיע לירשותן על האמצעים שנקטו בהתאם לנורש בסעיף 7 (12) לעיל
- (14) לא נקטו אמצעים כל שהם כפי שהומלץ ע"י קצין הבטיחות ואמור לעיל, תהיה הנהלה חייבת לנמק את עדמותיה, או הסטיינויותיה בפני "ירשותן" בסמוך למועד שנקבע בסעיף 7 (12) לעיל.
- (15) בתום החליך הניל, יתבצע הטיפול "ירשותן" שתפעל ע"י סמכיותה כמנדר בתקנות.

פרק ג'

הסדרת סדרי תנועה במסגרת חצר או שטח המפעל/התאגיד/החברה/המוסד

1. קצין הבטיחות יקיים פעילות שוטפת להסדרת הניאומטריה של התנועה בשטח או חצר המפעל כדי למנוע הווצרות מעבי תנועה מסוכנים ולמנוע תאונות.
2. קצין הבטיחות יdag לשילוט מטאיס, הכוונה ונוהלים מתאימים למסלול מלונות, סימון נתיבים ומסלולים ואמצעים טספים כנו: מראה, גדרות בಥazon, פנסים מהנחים. כמו כן, יכול קצין הבטיחות להעוזר בمهندס תנועה להכנת תוכניות האמורות לעיל.
3. קצין הבטיחות יdag שהסדרי התנועה וה坦מרורים שהציג בשטח מפעליו יהיו בעלי תוקף חוקי, יפנה בעניין זה לרשות תמרו מחויזת כמפורט בתקנה 17(א) מתקנות התעבורה.

פרק ד'

שננות

ג. סמכויות קצין הבטיחות בתעבורה

1. (1) סמכויות קצין הבטיחות בתעבורה נקבעו בתקנות התעבורה 586-587 ובאישור של "הרשות" להנחלת החברה.
2. (2).1 הוראות נוהל אלה מהוות חלק בלוני נפרד מהוראות "הרשות" ומונחות לקצין הבטיחות סמכויות וחובות ביצתן.

2. חוגות הנהלת החברה/מוסד/תאגיד

- 2 (1) להעמד לרשوت קצין הבטיחות תנאי עבודה שיאפשרו לו מילוי הוראות החוק והוראות אלה במלואן.
- 2 (2)קיימים הוראות 587, 580 ב (א) ו-ב (ב) מתקנות התעבורה כמפורט לעיל

3. הפקת עבודה של קצין הבטיחות

ה疸ה על הפקת העבודה

- (1) קצין הבטיחות המתעד להפסיק תייפקו או עבדתו כקצין הבטיחות, יודיע על כך "לשורת" 30 יום לפחות לפני תום תקופת סיום עבודתו. (לאן קשור לתקנת לצורך מן התראה מוקדמת למחילה)
- (2) על פי תקנה 587 (א) חלה על הנהלת המפעל/חברה חובה להודיע "לשורת" על הפקת עבודה של קצין הבטיחות, בפרק זמן כפי שנקבע לעיל. על קצין הבטיחות להביא לידית הנהלה דבר חובה זה.
- (3) בהודעתו על הפקת עבודה, יפרט קצין הבטיחות את הסיבות ויסקרו בקרה את פעולתו בעבר, סייג לדרישתה ובאשר מדובר בסיבות דיסקרטיות שאין קשרות לפיקוד.

בגווים

קצין הבטיחות ידוח "לשורת" על דוח כל עת שיידרש בהקשר לביצוע תפקידיו כדין.

4. סיום

קיום הוראות

במידה שהוראה זו לא תקיים מסיבות כלשהן, במלואה או מקצתה, יודיע על כך קצין הבטיחות באמצעות הנהלת החברה "לשורת" תוך 7 ימים מיום קבלת נהלה זה. בהודעתו, יפרט קצין הבטיחות את הסתיניגוותיו, או השנותיו, או סיבות אחרות לאי קיום הוראות נהלה זה. קצין הבטיחות שלא יפעיל כאמור לעיל, יודה עצמו מפער הוראות "לשורת". שניתנו לו לבדוק ויוזמן לנעדת אתיקה אשר תדוע במקורה.

קצין בטיחות נסכח - זרוף:

ביצוע הוראות אלו יש בו כדי למנוע תאונות בדרכים, פגעה בני אדם ונזק לרכוש.

נספח א' - נוהלי עבודה

בנספח זה חミישה מוספים:

- מוסף 1 נוהל עבודה בחברות הובלה - חומרים מסוכנים
- מוסף 2 נוהל עבודה לחברות הובלה.
- מוסף 3 נוהל עבודה חברות הסעה (אוטובוסים, טיליות).
- מוסף 4 נוהל עבודה חברות הסעה - אוטובוסים וערבים.
- מוסף 5 נוהל עבודה חברות השכרה.
- מוסף 6 תוספת לנוהל עבודה לחברת המתפעלת מלנות.
- מוסף 7 נוהל עבודה לקצין בטיחות במועצה אזורית
 - א. חבר במטה בטיחות במועצה.
 - ב. כראש מטה בטיחות במועצה.

נספח א' מוסף 1

נוהל עבודה בחברות הובלה - חומרים מסוכנים

- 1. עליך לעמוד קורס לחומרים מסוכנים.
- 2. וזה קיומם היתר להובלת חומרים מסוכנים בחברה מאות המפקח על התעבורה.
- 3. וזה כי בחברה מתפרק מנהל מקצועי מושחה לניהול משרד להובלת חומרים מסוכנים.
- 4. וזה כי כל הרכב היהודי מוירושים עיי' המפקח על התעבורה בהתאם להתחמות המוביל ובכלל
- 5. וזה כי לנגן המוביל חמ"ס היתר מעת המפקח המسمיך אותו להובלת חמ"ס (גמוד לדרישון הנהינה) החיתור חייב להיות בר תוקף.
- 6. בדוק כי רכב המוביל חמ"ס מותקן טכנית, וזה שימוש בו.
- 7. וזה כי קיימים במשרד הוראות נוהל ותקורת ובצע הדרכה לנוהגים וצוות המשרד בנושא אמצעי הזהירות שיש לקוטט בזמן השימוש /או במקרה של התקלה חמ"ס
- 8. שוד ביקורת תקופתית אחת לחודש לכל רכב וודא תקינותם באופן שוטף.
- 9. בדוק אם בכלל רכב המוביל חמ"ס יש ציוד בטיחות המותאם לחמ"ס המוביל כמפורט בתקנה (מטפים, כפפות וכור)
- 10. בצע קורסים והשתלמויות רענון ספציפיים להובלת חמ"ס לצוותי הנהגים בחברה.

הערה: נוהל זה יפורט עיי' מפקח המחלקה בעת הדרכتك עם כניסה לתפקיד

11. פקח על שעות עבורה ומנוחה של הטנים עפ"י תקנה 168 לתקנות התעבורה.
12. בדוק באופן שוטף רכב חמש לפי יציאתו לשטח, כשהוא עמוס ומלא. האם עומד הוא בשלמות בתנאים הנדרשים כטן - שטר מטען, כרטיס בטיחות, סימון ושלטי אזהרה, אביזרי בטיחות, כרטיס המפרש קודי זיהוי, הוראות מיהדות המשימה בטאיו הסיכון האפשרי בחמיס המוביל, יעד ומסלול הנסיעה, התנהלות בעת תקלת ותוחזת מוגן אויר.

נספח א' מוסף 2

נווהל עבודה לחברות הובלה

1. זהודא כי לחברה רשיון למשרד הובלה מאט המפקח על התעבורה וכן לרשותה מנהל מקצועני מורשה לניהול משרד.
2. בדוק האם מסרדי הובלה מורשה להובלה יהודית (למעט חפ"ס).
3. דאג לקיים מעקב אחר תאוות דרכן ו/או תאונות מטען, איביון, ניתרונות, הסקת מסכנות, תיקון ליקויים ופרוסות טהילים בנושא.
4. נהגים - שים דשן מיוחד ליל, להיתרים, לקורסים מקצועיים ולהשתלמויות מיוחדות (בדוק שוטפת מדועות הנהג לרכבנו ולתקינותיו, להובלת סוג מטען ושים דשן על עומס יתר).
5. ערך ביקורת תקופתית אחת לשושה חודשיים לכל הרכב, וזאת תקנותם באופן שוטף לרכב מעל 4000 ק"ג אחד לחודש ולהנפיק אישור תקינות חודשי.
6. מוסך עצמי - אם קיים, דאג ליחסו נමלהן תקיןין בין מנהל המוסך.
7. שיעי מבנה הרכב - בדוק היתירים בנושא.
8. התייחס אל מובייל המשנה הפעלים במסגרת החברה כחלק ארגוני של החברה.
9. וזה אישור במלים אחת לשישה חודשים (לרכב מעל 15 טון).
10. פקח על שעות עבודה ומנוחה של הטנים עפ"י תקנה 168 לתקנות התעבורה.

נספח א' מוסף 3

נווהל עבודה - חברות הסעה (אוטובוסים, טוויליוו)

1. זהודא כי לחברה רשיון למשרד הסעה מאט המפקח על התעבורה וכן לרשותה מנהל מקצועני מורשה לניהול משרד.
2. וזה וכירכב המסייעים יש רשיונת הפעלה מאט המפקח על התעבורה.
3. ערך ביקורת תקופתית לרכב אחת לחודש והמצא אישור על תקינות הרכב, עותק מאישור זה יהיה צמוד לשינויות הרכב.
4. וזה קיים ציוד אביזרי בעיות ממפורט בתקנה (עזרת ראשונה, מנפים, מערכת חילוץ, פטישים וכו')

5. מוסך עצמי - באם קיים, דאג ליחסו גומלין וקיימים בגין לבן מנהל המוסך.
6. במקורה של מוסכי חוץ - בדוק הרישוי למוסך, נולף ההזענות על ליקויים ובדיקת תיקון הלקויים.
7. בדוק מועד חידוש רישיונות רכב החשעה בעיקר אם אין אוטובוס בסطטוס של "רכב מושן" עפ"י תקנות התעבורה.
8. וודא אישור בلمים אחר לשישה חדשים.
9. התייחס אל מובילו המשנה הפועלם במסגרת החברה החלק ארגוני של החברה.
10. שים דעת יתר לגבי הנගדים המקצועיים בכל הנוגע לשעות פעילותם, עפ"י סידור עכודה וטכונר (עפ"י תקנה 168).

נספח א' מוסף 4

נווהל עבודה בחברות הסעה - אוטובוסים עיריים

1. וודא כי לחברה רשיון למשרד הסעה מאט המפקח על התעבורה וכן לרשותה מנהל מקצועי מורשה ניהול משר
הסעה.
2. וודא כי לכל הרכב המסייעים יש רשיונות הפעלה מאט המפקח על התעבורה.
3. עורך ביקורת תקופתית לרכב אחת לחודש והמצא אישור על תקינות הרכב, עותק מאישור זה יהיה צמוד לרשו
הרכב.
4. וודא קיום אביזרי בטיחות עפ"י התקנה (מטפים, עוזרת ראשונה וכו').
5. וודא תיקון הרכב במוסכים מושרים בלבד.
6. וודא אישורי כלמים לכל הרכב ממושך מורשה אחת לשישה חודשים.
7. פקח על שעת עבודה ומנוחה של הנגנים עפ"י תקנה 168 לתקנות התעבורה.
8. התייחס אל מובייל המשנה הפועלים במסגרת החברה כחלק אורגני של החברה.

נספח א' מוסף 5

נווהל עבודה - חברות השבה

1. וודא כי לחברה רשיון למשרד השכלה מאט המפקח על התעבורה וכן לרשותה מנהל מקצועי מורשה ניהול משר
להשכרת רכב.
2. נדוק רשיונות הרכב והביטחונות המקוריים (תיקופם, רישוםם, מעקב ובן) וודאג להמצאות צילום מסמכים אלו בכל רכב
שכרו כשם בתקוף בצויר טופס ר.ש.ט. 6ב' (וודא כי ברשיון הרכב מצוין כי סוג הרכב "ירכב השבה").
3. וודא כי בכל חווה שכירות יוצרף טופס "בקרה איכות הרכב".
4. מוסך עצמו - במס קיים, דאג ליחסו גומלים מקצועיים בין מבני מנהלי המוסך. שים דגש לכל נושא "זהות
האינטרסים" ביעיפם.
5. תשומת לב מיוחדת למעקב ודוחות על תאונות-רכב השכלה בכל תנועה למסמכים הנכונים, במילויים כמו אמת
ובחפקת לקרים.
6. במס יש לחברה סניפים נוספים - עורך ביקורת שוטפת ובנייה נהלים למנהל הסניפים. (מומלץ להעסק בסניפים
מכוני ורכב סוג נ אשר יונחה עיי' קצין הבטיחות, לצורכי בדיקות קבלה וمسئירת רכב להשכרה).
7. עורך ביקורת תקופתית אחת לשולשה חודשים לכל כל רכב.

תוספת לניהול עבודה לחברה המפעלת מילגות

1. דאג שתיהה לך הכשרה מתאימה בהפעלה מלאה ובחרוכת נהיג מילגות (העו במחלקת קציני בטיחות).
2. בדוק והכשר את נהגי המילגות בהתאם להוראות והדגש את נוסעת בטיחות.
3. בדוק באמצעות שוטר כאשר המילון מפעיל את הכלים עפ"י כו"ש הרמה המותר ועפ"י הוראות הפעלה נכונות.
4. בדוק עירנות מפעיל המילגה כטנקציה של שעות עבודה ברצן.
5. בדוק ופרשם נוהלים עיקרי בשושא טמכיות נהיגה, נהלי הפעלה המלאה ואחריות המפעיל.
6. וודא למצאות מודדת עורה ראשונה כמיוקם בולט באתר בו מופעלות מילגות.
7. בדוק באם למילגה מננני אבטחה עפ"י איפון מקורי של היוזן והקפד על אמצעי מגנן מתאימים בוגר המילגה.
8. בדוק האם בגמר יום העבודה מתבצע טיפול ובודקה כליל של הכלים וודא ורושם לכך.
9. וודא ביצוע בדיקות יומיות במילגות לפני תחולות יום עבודה.
10. בדוק וודא תקינות מערכת ההזנה והתחזקה של המילגות במפעל (מידולק, משען למשברים) מבחינה מיקום, תחזקה ובטיחות.
11. והקפד על ביצוע בדיקה שנתיות של המילגות ע"י מהנדס מודשה.
12. דאג לשיטפון גובל שטח תפעול למילגות.

רכישת:

מילגה הינה כלי מסוכן ביותר ולכן ניתן מורשת הקפדה יתירה, עירנות וביצוע מושלם של כל הפעולות הנילג

נספח א' מוסף 7

א. גוזל עבודה לקצין בטיחות במועצה אזורית - חבר במטה בטיחות.

1. לפחק על כך שהנגנים המועסקים על ידי המפעל או הנהוגים ברכבו יملאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה.
2. לפחק על כך שהרכב של המפעל או המפעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה.
3. לפחק על הוראות כל דין הנוגע לטכניות של עומרי דרך ולתקינותו של רכב בתחום המפעל.
4. לפחק על כך שמצב בריאותם של הנהוגים יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה.
5. להדריך את הנהוגים בענייני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב וධיב תעבורה.
6. להמליץ בפני ראש המועצה לכל הנוגע להשרות ולהשתלמותם של הנהוגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במועצה ובכלל הנוגע לבטיחותם של הנהוגים ושל הרכב.
7. להגיש דיןיהם ותשובותנותו לראש המועצה בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו.
8. לנהל ניטשת, תיקים ורישומים בידי רכב ונוהגים על פי הורמים שהורתה הדשות.
- 9.>Create a list item for point 9.
10. מתקיים והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בביטחונות התנועה, ובכלל שוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תלונה (308א).
11. טיפול בתחנות הסעה של בתים ספר, גני ילדים, מרכזים קהילתיים והכוונת התחבורת ב策ורה נכונה עם מניעת תאונות.

נספח א' מוסף 7

ב. גוזל עבודה לקצין בטיחות במועצה אזורית - בראש מטה בטיחות.

בנוסף לפירוט במוסף 7 א יכצע

1. הכנת מפת תיימור מושדרת להסדרת נסומטריות התנועה ביישובים ובכל שטח המועצה, קרי - בתים ספר, גני ילדים, מרכזים קהילתיים וכו'.
2. איתור מפנעים בטיחותיים (כגון: צמחייה, בורות וכוי) ומתן פתרונות לסלוקן. בתיאום עם מע"ץ, מהנדס המועצה וכו'.
3. טיפול בעקבות בטיחות ותחנות הסעה ביישובים.
4. ערכת מבצעים לכחית עבריוני תנואה בשיתוף עם משטרת ישראל.

ערה: כל האמור הינו בנוסף לתפקידו וראש מטה בטיחות כפוי שהוגדר ע"י משרד התחבורה - המינהל לבטיחות בדרכים.