

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			נספח ש - 742
התקנים הישראלי	תאריך הדפסה:	בתוקף מיום:	מהדורה: א'	אישורי המעבדה לנספח ש'
	23.1.12	29.3.12		
	הטובין: מנפקי אירוסול			

דף זה יצורף לנספחי ש' המוגשים למנכ"ל לאישור. הדף עם החתימות המקוריות,  
 יישמר יחד עם נספח ה - ש' הנושא את החתימה המקורית של המנכ"ל, במשרד  
 מטה האגף.

הדף אינו מהווה חלק מהנספח.

שם	חתימה	תאריך
הכין: אריאל גזית		22/1/12
אישר: גיקי רווח		25/1/12
אישר: עדי עציץ		25.1.12
ביקר: צבי אגוזי		איוג' צ. אגוזי 25-01-2012

21/02/2012

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			נספח ש 742
התקנים	יצא לאור : 23.1.12	בתוקף מיום : 29.3.12	מהדורה : א'	דף 1 מתוך 3
הישראלי	הטובין : מנפקי אירוסול			חתימת המנכ"ל:

1. כללי

### 1.1 תחום הנספח

- 1.1.1 בנספח זה לנוהל מת"י 401, מפורטות ההוראות לביצוע בדיקות של מנפקי אירוסול (להלן - האירוסולים), שבדיקתם נדרשת לפי הוראות "צו יבוא חופשי" (להלן - הצו). כן מפורטים בנספח זה ההנחיות והתנאים לשחרור הטובין מהמכס.
- 1.1.2 אם יש ניגוד בין ההוראות הכלולות בנוהל מת"י 401, לבין ההוראות שבנספח זה, יחולו ההוראות שבנוהל מת"י 401.

### 1.2 מסמכים ישימים

- 1.2.1 ת"י 742 - "מנפקי אירוסול" פברואר 2011.
- 1.2.2 נוהל מת"י 401 - בדיקת טובין מיובאים.

### 1.3 סיווג לקבוצות

הטובין שניספח זה חל עליהם, מסווגים לקבוצת המוצרים שניתן לזהות בהם שינויים בצורה פשוטה יחסית, בבדיקה חזותית.

### 1.4 הגדרת דגם ומשפחות דגמים

1.4.1 **דגם:** כדגם אחד של טובין ייחשבו אירוסולים ממין אחד, בעלי מידות כלליות זהות (גובה, קוטר ועובי דופן), בעלי מבנה זהה, בעלי נפח מילוי זהה, המכילים חומר תכולה זהה, שיוצרו במפעל אחד ובתהליך ייצור אחד ושהובאו במשלוח אחד.

1.4.2 **משפחת דגמים:** אין.

### 1.5 תיק מוצר

- 1.5.1 הגדרת תיק המוצר - כמפורט בנוהל מת"י 401.
- 1.5.2 לפני ביצוע בדיקת הדגם על היבואן להעביר למת"י את המסמכים הדרושים להגדרה מלאה וחד משמעית של המוצר וכמו כן, הצהרת היצרן לגבי לחץ המילוי והלחץ המתפתח באירוסול בטמפי של 50 מעלות צלזיוס, מידע טכני לגבי תכולת האירוסול הכולל גיליון מידע בטיחותי עדכני (MSDS), הצהרות היצרן כנדרש בסעיפים (לפי מידת הרלוונטיות לסוג האירוסול) 4.1.4, 6.1 שבתקן.
- 1.5.3 תעודת בדיקת הדגם תישמר בתוך תיק המוצר.

1/3

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			נספח ש 742
התקנים	יצא לאור: 23.1.12	בתוקף מיום: 29.3.12	מהדורה: א'	דף 2 מתוך 3
הישראלי	הטובין: מנפקי אירוסול			חתימת המנכ"ל:

## 2. בדיקת דגם:

2.1 תדירות ביצוע הבדיקה: אחת לשנתיים.

2.2 דגימה (כאשר נדרשת בדיקת דגם של האירוסול שבמשלוח):

2.2.1 ממשלוח הכולל עד 3000 אירוסולים מאותו דגם (ראה סעיף 1.4 לעיל) ידגמו אקראית 9 אירוסולים.

2.2.2 ממשלוח הכולל מ 3001 עד 10000 אירוסולים מאותו דגם (ראה סעיף 1.4 לעיל) ידגמו אקראית 15 אירוסולים.

2.2.3 ממשלוח הכולל מ 10001 ומעלה אירוסולים מאותו דגם (ראה סעיף 1.4 לעיל) ידגמו אקראית 23 אירוסולים.

2.3 הבדיקות: תבוצענה לפי כל סעיפי ת"י 742 אשר חלה עליהם הרשמיות.

## 3. בדיקות חלקיות:

3.1 תדירות ביצוע הבדיקה: כל משלוח.

3.2 דגימה: כל משלוח יחולק למנות של דגמים:

3.2.1 ממשלוח הכולל עד 3000 אירוסולים מאותו דגם (ראה סעיף 1.4 לעיל) ידגמו אקראית 6 אירוסולים.

3.2.2 ממשלוח הכולל מ 3001 עד 10000 אירוסולים מאותו דגם (ראה סעיף 1.4 לעיל) ידגמו אקראית 12 אירוסולים.

3.2.3 ממשלוח הכולל מ 10001 ומעלה אירוסולים מאותו דגם (ראה סעיף 1.4 לעיל) ידגמו אקראית 20 אירוסולים.

3.3 בדיקת זיהוי: האירוסולים יבחנו תחילה בהשוואה לתיק המוצר.

3.4 הבדיקות: תבוצענה לכמות האירוסולים המצוינת לפי סעיפי התקן הבאים:

3.4.1 סעיף 2.2.3 - סימון מנפק אירוסול בודד - בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדק אירוסול אחד, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 2 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 3 אירוסולים.

3.4.2 סעיף 3 - דרישות ייחודיות למכלי מתכת:

3.4.2.1 סעיף 3.1 - קיבול: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדק אירוסול אחד, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדק אירוסול אחד, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדק אירוסול אחד.

3.4.2.2 סעיף 3.1.1 - בדיקת לחץ למכל: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 8 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 12 אירוסולים.

3.4.2.3 סעיף 3.1.2 - מילוי: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים.

3.4.2.4 סעיף 3.1.3 - הגנה בפני שיתוך (אם רלוונטי): בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדקו 2 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 6 אירוסולים.

3.4.3 סעיף 4 - דרישות ייחודיות למכלי זכוכית:

3.4.3.1 סעיף 4.1 - מכלי זכוכית מוגנים:

א. סעיף 4.1.1 - קיבול: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדק אירוסול אחד, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדק אירוסול אחד, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדק אירוסול אחד.

נספח ש 742	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			מכון
דף 3 מתוך 3	מהדורה: א'	בתוקף מיום: 29.3.12	יצא לאור: 23.1.12	התקנים
חתימת המנכ"ל:	הטובין: מנפקי אירוסול			הישראלי

ב. סעיף 4.1.2 – ציפוי: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדקו 2 אירוסולים, בדגימה

לפי

סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 6 אירוסולים.

ג. סעיף 4.1.3 - בדיקות לחץ למכל: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 8 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 12 אירוסולים.

ד. סעיף 4.1.4 – מילוי: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים.

3.4.3.2 סעיף 4.2 - מכלי זכוכית לא מוגנים:

א. סעיף 4.2.1 – קיבול: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדק אירוסול אחד, בדגימה

לפי

סעיף 3.2.2 בנספח ייבדק אירוסול אחד, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדק אירוסול אחד.

ב. סעיף 4.2.2 - בדיקות לחץ למכל: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 8 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 12 אירוסולים.

ג. סעיף 4.2.3 – מילוי: בדגימה לפי סעיף 3.2.1 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.2 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים, בדגימה לפי סעיף 3.2.3 בנספח ייבדקו 4 אירוסולים.

3.4.4 סעיף 5 - דרישות ייחודיות למכלי פלסטיק:

3.4.4.1 סעיף 5.1 - מכלים שיכולים להתבקע בפריצה: יבדקו כמפורט בסעיף 3.4.3.2 לעיל.

3.4.4.2 סעיף 5.2 - מכלים שאינם יכולים להתבקע בפריצה: יבדקו כמפורט בסעיף 3.4.3.1 לעיל.

### 3.5 אי התאמה

3.5.1 אי התאמה לאחת מדרישות התקן תחשב כאי התאמה של כל המנה ותחייב תיקון ובדיקת סילוק 3 ליקויים.

3.5.2 במקרה של אי התאמה בבדיקת זיהוי, רשאי מנהל המעבדה להחליט על בדיקת דגם חוזרת, או בדיקת תכונות הקשורות לאי ההתאמה.

### 4. תנאים מיוחדים

4.1 אם נמצאו ליקויים בבדיקה החלקית, רשאי מנהל המעבדה, במשלוח הבא של טובין, להחליט לבדוק מדגם יותר גדול, או לבדוק תכונות נוספות, הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי ההתאמה.

53