1. כללי

1.1 תחום הנספח

1.1.1 בנספח זה לנוהל מת"י 401, מפורטות הוראות לביצוע בדיקות מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער (להלן- הטובין), שבדיקתם נדרשת לפי הוראות "צו יבוא חופשי" (להלן – הצו). כן מפורטות בנספח זה ההנחיות והתנאים למתן אישור ת"ר.

1.1.2 אם יש ניגוד בין ההוראות, הכלולות בנוהל מת"י 401, לבין ההוראות שבנספח זה, יחולו ההוראות שבנוהל מת"י 401.

1.2 מסמכים ישימים

1.2.1 ת"י 900 חלק 2.23 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער,מאי 2009

1.2.2 נוהל מת"י 401 – בדיקת טובין מיובאים (מתן אשור ת"ר)

1.3 סיווג לקבוצות

הטובין שבנספח זה חל עליהם, מסווגים לקבוצת המוצרים שניתן לזהות בהם שינויים בצורה פשוטה יחסית, בבדיקה חזותית.

1.4 הגדרת דגם ומשפחת דגמים

1.4.1 **דגם**: כדגם אחד ייחשבו טובין מאותו סוג כגון: מייבש ידיים או מייבש שיער או מעצב שיער וכו' בעלי מבנה זהה, בעלי הספק נקוב זהה, בעלי רכיבים קריטיים זהים, בעלי כינוי דגם זהה, בעלי תכן זהה, שיוצרו ע"י יצרן אחד באתר ייצור אחד.

1.4.2 **משפחה**: כמשפחת דגמים ייחשבו דגמים זהים הנבדלים זה מזה באביזרי פיקוד ו/או אביזרים נלווים שאינם קריטיים/או עיצוב .

1.5 תיק מוצר:

1.5.1 הגדרת תיק המוצר – כמפורט בנוהל מת"י 401.

1.5.2 לפני ביצוע בדיקת הדגם, על היבואן להעביר למת"י מסמכים כגון: הוראות הפעלה והתקנה, תרשימים חשמליים, קטלוג וכ"ו הדרושים להגדרה מלאה וחד משמעית של המוצר.

1.5.3 בתעודת בדיקה של הדגם יירשם תיאור מלא וחד משמעי של המוצר, הכולל גם את כל פרטי הסימון הנדרשים לפי סעיף 7.1 של התקן ת"י 900 חלק 2.23 ואת רשימת הרכיבים העיקריים. תעודת בדיקת הדגם, המסמכים ותמונות המוצר יצורפו לתיק המוצר.

2. בדיקת דגם

2.1 תדירות הביצוע: אחת לחיי הדגם.

2.2 דגימה:

כאשר בדיקת הדגם מבוצעת על דוגמה מהמשלוח, מחלקים את הטובין שבמשלוח למנות של דגם ו/או משפחות דגמים. דוגמים אקראית מוצר אחד מכל מנת דגמים ו/או מנת משפחת דגמים למעט במעצב שיער שבו דוגמים אקראית שני מוצרים מכל מנת דגמים ו/או מנת משפחת דגמים. הדוגמה תכלול גם אביזרים, המייצגים את הצירוף החמור ביותר מבחינת הבדיקות.

2.3 **הבדיקות:**

תבוצע בדיקת התאמה לפי סעיפי ת"י 900 חלק 2.23, שחלה עליהם רשמיות.

3. **בדיקה חלקית**

3.1 **תדירות ביצוע:** כל משלוח ובהתאם לנוהל מת"י 401

3.2 **דגימה:**

מחלקים את הטובין שבמשלוח למנות דגמים ו/או משפחות דגמים. דוגמים אקראית מוצר אחד מכל מנת דגמים ו/או מנת משפחת דגמים.
יש לדגום, ככול שניתן, דגם שעדיין לא נבדק או שעבר הכי הרבה זמן מהבדיקות הקודמת.

3.3 **הבדיקות:**

3.3.1 **בדיקת זיהוי**: ייערכו בדיקות הזיהוי והמכשיר יבחן בהשוואה לתיק המוצר ומסמכי היבוא.

3.3.2 **בדיקות לפי סעיפי התקן**: המוצר ייבדק להתאמה לסעיפים הבאים של התקן הישראלי ת"י 900, חלק 2.23:

א. סעיף 7 - סימון והוראות (למעט בדיקת התאמה לדרישות ברות קיימא של הסימונים)
ב. סעיף 8 - הגנה מפני גישה לחלקים חיים
ג. סעיף 10 - הספק מבוא וזרם
ד. סעיף 16 - זרם דלף וחוזק חשמלי (תנאי בדיקת ח.חשמלי לפי סעיף A.2 בנספח A של ת"י 900 חלק 1)
ה. סעיף 20 - יציבות וסיכונים מכאניים
ו. סעיף 22 - מבנה (בדיקות ויזואליות בלבד)
ז. סעיף 24 - רכיבים (בדיקות ויזואליות בלבד)
ח. סעיף 25 - חיבור לזינה ופתילים גמישים חיצוניים (בדיקות ויזואליות בלבד)
ט. סעיף 27 - אמצעי הארקה (לפי סעיף A.1 בנספח A של ת"י 900 חלק 1)

3.4 **אי התאמה**

3.4.1 אי התאמה לאחת מדרישות התקן תחשב כאי התאמה של כל המנה ותחייב תיקון ובדיקת סילוק ליקויים.

3.4.2 במקרה של אי התאמה בבדיקת זיהוי, רשאי מנהל המעבדה להחליט על בדיקת דגם חוזרת, או בדיקת תכונות הקשורות לאי ההתאמה.

4. **תנאים מיוחדים**

4.1 אם נמצאו ליקויים בבדיקה החלקית, רשאי מנהל המעבדה, במשלוח הבא של טובין, להחליט לבדוק מדגם יותר גדול, או לבדוק תכונות נוספות, הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי התאמה.