

ההליך החדש לאישור טובין
מיובאים עם השינוי בפקודת
היבוא והיצוא

איגוד לשכות המסחר 24.3.2019

מעודכן: 23.03.2019

הגדרות חדשות

➤ **יבואן רשום**- מופיע במרשם היבואנים המנוהל ע"י הממונה על התקינה (במרשם זה מצוין גם יבואן מפר אמון).

➤ **מעבדה בודקת**- מעבדה שהוסמכה ע"י הרשות להסמכת מעבדות + הוכרה ע"י הממונה על התקינה לבדוק עפ"י תקנים רשמיים + אושרה לבדוק טובין מיובאים ולהמליץ על מתן אישור ת"ר.

➤ **תיק מוצר ליבואן**- יבואן רשום ישמור את הפרטים והמסמכים המנויים בתוספת, לגבי כל משלוח של טובין, לתקופה שלא תפחת משבע שנים ממועד השחרור של המשלוח האחרון של טובין מאותו הדגם.

➤ **הצהרה**- לקבוצות 2,3 יצרף היבואן הצהרה ולא תצהיר.

תיק מוצר ליבואן

תיק מוצר לגבי טובין שחל עליו תקן רשמי, הכולל את כל אלה:

- שם המוצר;
- שם תת-המוצר;
- שם הדגם;
- ארץ הייצור;
- פרטי היצרן;
- אישור על התאמת הדגם לתקן הרשמי החל עליו בצירוף דוח בדיקה מפורט, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה.

לגבי כל משלוח, מסמכים אלה:

- חשבון מכר;
- רשיון כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת המכס;
- שטר מסירה כמשמעותו בסעיף 18 לפקודת המכס;
- עותק הצהרת היבואן כאמור בסעיף 2, ככל שיש כזו;
- אישור דגם ואישור משלוח, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה;
- צילום המוצר והתוויות;
- מספרי אצוות ומספרים סידוריים, אם יש כאלה;
- תיעוד ערוצי ההפצה.

עיקרון מנחה

משטר הבדיקות ותהליך השחרור מהנמל מושפע מ- 2 גורמים מרכזיים:

סטאטוס הלקוח –
מסלולי הקלות בהתאם ללקוח

הטובין הנבדקים –
"המוצר"

סוגי אישורים

5

אישור
הממונה
על
התקינה

אישור על עמידה בתנאים שקבע הממונה על התקינה. יינתן ללקוח רק לאחר סיום תהליך אישור הטובין וקבלת המלצת המעבדה הבודקת, ויהווה אישור למכירת הטובין.



אישור
שחרור
מהמכס


אישור המעבדה הבודקת לשחרור טובין מיובאים מהמכס. מהווה אישור לשחרור פיזי מהמכס בלבד ואינו מהווה אישור למכירה.

אישור
תל"ח

אישור במקרה שהתקן המופיע בצי"ח אינו חל על הטובין. אישור זה מהווה גם אישור מכירה.



שלבי העבודה העיקריים



אישור דגם

מושגים

8

גרסה מסוימת של מוצר המאופיינת על ידי :

רכיבים עיקריים זהים, מיוצר בתהליכי ייצור זהים ע"י יצרן אחד, בארץ ייצור/אתר יצור אחד.

בדיקה, שמטרתה לקבוע, אם דגם של מוצר מסוים מתאים לדרישות המפורטות בכל הסעיפים הרשמיים של התקנים החלים עליו והמפורטים בצי"ח.

בדיקת סעיפי בדיקה לאומיים (National deviation) שעל המעבדה הבודקת לבצע כהשלמה לבדיקת דגם שבוצעה ע"י מעבדה מחו"ל שלמעבדה הבודקת בארץ יש הסכם הכרה איתה.

כאשר המוצר דומה למוצר אחר שלגביו קיים אישור דגם, ניתן להסתפק בבדיקת השוני מהדגם המאושר.

בדיקה המבוצעת במעבדה, שמטרתה לוודא זהות מוחלטת בין שני דגמים עפ"י נתוני "תיק המוצר".

דגם –

בדיקת דגם -

בדיקת השלמה -

בדיקת השוואה -

אישור דגם טרום ייבוא - דגשים

9

● **אישור דגם טרום ייבוא משלוח - התהליך המומלץ ! :**

✓ מייעל ומזרז תהליכי אישור משלוח לדגמים שאושרו.

✓ הלקוח לא מסתכן במשלוח שיפסל

● **אישור דגם על סמך הסכמי הכרה הדדית**


● **הסכמי אישור דגם על סמך תוצאות בדיקה לדגם שיובא ע"י לקוח קודם**

– כאשר קיים אישור דגם בתוקף לאותו המוצר אשר יובא ע"י לקוח אחר

נדרשת "בדיקת השוואה" לצורך החלטה- **בתנאי שבדיקת הדגם בוצעה ע"י**

אותה מעבדת בדיקה.

אישור משלוח



אישור משלוח

11

קבלת אישור הממונה על התקינה למשלוח - תנאים מקדימים

הטובין שבמשלוח תואמים לדגם
הנבדק ולא נמצאו בהם ליקויים

הדגם בתוקף

מושגים

12

- א- בדיקת איבחון-** בדיקה פיזית של מוצר המבוצעת במעבדה. בסיומה נקבע אם המוצר מתאים ל"תיק מוצר קיים" ומומלץ על סוג הבדיקה (הזמנה) שיש לבצע.
- ב- בדיקת זיהוי ונטילה -** בדיקה המבוצעת בנמל או בחצרי היבואן. שמטרתה לקבוע את מידת התאמתו של המוצר לדגם שנבדק ואושר, בדרך של בחינת מסמכים, בחינה ויזואלית של המוצר ולעיתים אף על ידי בדיקת המוצר, כמפורט בנספח ה-ש' הישים. נטילה, משמעותה דגימה אקראית של מדגם דוגמאות מייצג מכל מנת טובין במשלוח, לביצוע בדיקת הזיהוי ו/או בדיקות נוספות כמפורט בנספח ה- ש' הישים.
- ג- בדיקת משלוח-** בדיקה, שמטרתה לקבוע, אם הטובין שבמנה מתאימים לדרישות חלק מסעיפי התקן הרשמי החלים עליהם. הבדיקה מבוצעת עפ"י המפורט בנספח הש' הישים.

עקרונות מנחים

13

- תהליך אישור משלוח משתנה **כנגזרת** של **הקבוצה** אליה משתייכים הטובין שבמשלוח (**קבוצות טובין 1-4**) עפ"י הוראת הממונה על התקינה), ובהתאם לסטאטוס הלקוח.
- טובין שנמצאו בהם ליקויים מומלץ לתקן ליקויים בחו"ל טרם הייבוא.
- סוג האישור לשחרור יינתן בהתאם לסטאטוס הלקוח

אישור משלוח לדגם מאושר - דגשים

14

טובין המיובאים במסגרת תו תקן

- יטופלו רק ע"י מכון התקנים.
- יינתן אישור הממונה על התקינה כאשר יתקבלו מסמכי הייבוא. האישור יינתן ללא בדיקה וללא חיוב.
- יש לציין את מספר ההיתר בטופס הבקשה הממוכן.

טובין שבקבוצות 2,3:

- היבואן יחתום על **הצהרה** שהטובין מתאימים לתקן הרשמי.

אישור משלוח לדגם מאושר - דגשים

15

טובין המיובאים לשטחי הרשות הפלשתינאית

- ▶ ככלל, למשלוחים כנ"ל לא יינתן אישור שחרור מותנה מהמכס.
- ▶ לאחר שהמשלוח ייבדק וימצא מתאים לדרישות, תשלח המעבדה הבודקת המלצה למתן אישור הממונה על התקינה ורק לאחר קבלת אישור הממונה על התקינה יוכל היבואן לשחרר את המשלוח מרשות המכס ולהעבירו לשטחי הרשות הפלשתינאית.
- ▶ יחד עם זאת, רשאית המעבדה הבודקת להשתמש בקבלן משנה איתו חתמה הסכם לביצוע זיהוי ונטילה או בדיקת סילוק ליקויים (שאינה דורשת שימוש בצידוד בדיקה). במקרה זה תוכל המעבדה הבודקת לתת ליבואן אישור שחרור מותנה מהמכס תחת התחייבותו להשאיר את הטובין ברשותו ולאחסן אותו תחת "הסגר" במחסניו עד לקבלת אישור הממונה על התקינה.

משטר הבדיקות וסטאטוס הלקוח

משטר הבדיקות וסטאטוס הלקוח

17

משטר הבדיקות ותהליכי שחרור לטובין מיובאים נגזר מ:

✓ רמת הסיכון שטמונה בטובין לבריאות, בטיחות ומידת השפעתם על איכות הסביבה.

✓ אמינותו – סטאטוס הלקוח

✓ "היסטוריה" - מידת התאמה של הטובין לתקן הישים


יבואנים אשר יוכיחו לאורך זמן אמון, ישובצו ע"י מעבדות הבדיקה במסלולי הקלות

"מסלול ירוק מסלול זהב, מסלול יהלום" אשר מטרתם לחסוך זמן וכסף לייבואן.

מסלולי לקוחות

18

הוגדרו 3 מסלולי לקוחות:



ה"מסלול הירוק"

הקלות ליבואן ב"מסלול הירוק"


למשלוחים מסחריים יערכו בדיקות ל- **50%** מהמנות מאותם הדגמים שתיק המוצר שלהם ירוק

לקוח שיתמיד במסלול הירוק במשל שנה יכנס **"מסלול הזהב"** ולו יבדקו רק **33%** ממנות הדגמים הירוקים.

התנאים להצטרפות ל"מסלול הירוק"

21

יבואן "ירוק"



תיק מוצר "ירוק"

יצרן ורצף משלוחים
"ירוק"

ייבואן "ירוק"

22

➤ אינו נמצא בסטאטוס מפר אמון.

➤ אם היה בסטאטוס מפר אמון **לפחות פעם אחת ב- 3 השנים האחרונות** - היבואן הוכח שביצע פעילות מתקנת אפקטיבית.

➤ מייבא טובין מאותו היצרן ובכמויות מסחריות, בתדירות של לפחות **3 משלוחים** בשנה החולפת האחרונה (מתאריך הגשת הבקשה הנוכחית שנה אחורה).

➤ לא התקבלה כל הנחייה ו/או התראה מרשות מוסמכת כלשהי (כגון; אגף המכס, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה) המונעת כניסתו למסלול הירוק.

➤ עומד בכל התחייבויותיו למעבדת הבדיקה בהתאם לנהליה.

תיק מוצר "ירוק"

23

לפחות "תיק מוצר" אחד של הלקוח הוגדר במעבדת הבדיקה כ"ירוק":

- הדגם / משפחת דגם מאושרים ע"פ התקן הישים
- קיימת תעודת בדיקה מלאה לדגם, בתוקף עם מסקנה "מתאים".

יצרן "ירוק"

ליצרן הטובין מערכת ניהול איכות/ייצור, רלוונטית לתחום עיסוקו, שאושרה ע"י ארגון התעדה שהמעבדה הבודקת מכירה בו והומצאה תעודת התעדה תקפה של היצרן למעבדת הבדיקה.

רצף ותדירות משלוחים "ירוק"

- קיימים 3 משלוחים רציפים, בשנה החולפת, של היבואן לאותו "תיק מוצר" (אותו הדגם) שבבדיקות נרשמה מסקנה "מתאים".

מסלול יהלום

ההקלות:

בנוסף להקלות של המסלול הירוק (או מסלול זהב במידה ונמצא גם בו), עם קבלת טופס הבקשה תיתן מעבדת הבדיקה המלצה למתן אישור הממונה על התקינה לפני ביצוע בדיקות המשלוח.

תנאים להצטרפות:

בין היתר משווק את כל המוצרים המיובאים מחנויות שבבעלותו.

לקוח מפר אמון

מי הוא לקוח מפר אמוון?

- ▶ הטובין או חלק ממנו, ששחרר בהתחייבות היבואן וטרם ניתן אישור הממונה על התקינה לעניינו, לא נמצא במחסן עליו הצהיר היבואן. הדבר יחשב כמכירה ללא אישור.
- ▶ בידי המעבדה מידע נתמך בראיות שהטובין יצא מחזקת היבואן בטרם ניתן אישור הממונה על התקינה.
- ▶ היבואן אינו מאפשר למעבדה לאמת את החשד כי הטובין אותו שחררה למחסן נמצא בחזקת היבואן.
- ▶ היבואן ייבא טובין או ביקש לייבא טובין על יסוד מידע כוזב או שגוי, לרבות באמצעות מסמכים כוזבים או שגויים.

החמרות עם מפרי אמון

ביצוע זיהוי ונטילה בנמל ע"י נציג המעבדה הבודקת (ולא במחסן הלקוח)

השארת הטובין בנמל (אי שחרור) עד סיום הבדיקות וקבלת אישור
הממונה על התקינה

מתן אישור לשחרור רק לאחר הפקדת ערבות בנקאית

לא יינתן פטור מאישור תקן

יבוטל תל"ח שנתי ואישור תקופתי למוצרים בת"ת

לא ינתן אישור תחת הצהרה בקבוצות 2,3

תוקף סטטוס "מפר אמון"

➤ הקביעה של יבואן כמפר אמון לא תעלה על שנה.

➤ תקופה הקצרה משנה עפ"י שיקול דעת של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

שינויים ודגשים נוספים

הענקת פטור ביבוא של כמויות קטנות

30

- רשימת הכמויות הקטנות הינה **באחריות** משרד הכלכלה.
הרשימה מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הכלכלה.
- פטור מקבלת אישור ת"ר לכמויות קטנות **אינו פוטר** את היבואן מההתחייבות
✓ להתאמת הטובין לדרישות התקן – חובת בדיקת התאמה
✓ לעמוד ביעד הטובין עליו הצהיר.
- **מומלץ** להגיש בקשות לפטור בטרם הגעת הטובין לנמל/שדה"ת. לבקשות שתגענה
לאחר הגעת הטובין לא תינתן עדיפות.
- פטור כמויות קטנות לא יינתן **למוצרים משומשים**, או למוצרים בעלי "**היסטוריה**"
שלילית לדגם לו מבוקש הפטור.
- ללקוחות מפרי אמון לא יינתן פטור

תהליך קבלת פטור כמויות קטנות

31

הפרדה בין 2 מסלולים

"כמות קטנה" שיובאה שלא לצורך

מכירה

- עילה לייבוא שלא לצורך מכירה: ייצוא, שימוש בתהליכי ייצור, חלקי חילוף ודוגמאות טובין
- קבלת פטור לאחר מילוי והגשת מסמכים ותצהירים בהתאם לעילה לשמה יובא המשלוח.

"כמות קטנה" שיובאה לצורך מכירה

פטור יינתן בהתאם:

- לבדיקת המסמכים
- לבחינת התאמה של הכמות המצטברת השנתית והכוללת במשלוח לכל דגם.
- רק לדגמים הקיימים במערכת ללא היסטוריית ליקויים. דגמים לא קיימים, בעלי ליקויים במערכת תידרש בדיקת ש'.

ביצוע הפעימות

https://www.gov.il/he/departments/general/stages_standardization_reform



שוקי קפלן

shuki.kap@gmail.com

052-2302933

-

תודה על ההקשבה



מעבדות מוכרות לבדיקת טובין

מיובאים

(מעודכן ל 24.03.2019)

https://www.gov.il/he/departments/general/approved_laboratories_standardization

חרמון מעבדות

- ▶ ת"י 900 חלק 2.25 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים, דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל לרבות תנורי מיקרוגל משולבים
- ▶ ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה
- ▶ תקשורת סלולרית – 60065
- ▶ ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות (לעניין מוצרי תקשורת סלולרית)
- ▶ ת"י 20 חלקים: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.18, 2.20, 2.22 - מנורות וגופי תאורה

איי.טי.אל בדיקת מוצרים בע"מ

- ת"י 900 חלק 2.7 - מכונות כביסה
- ת"י 900 חלק 2.5 - מדיחי כלים
- ת"י 900 חלק 2.11 - מייבשי כביסה
- ת"י 900 חלק 2.45 - כלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים
- ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה
- ת"י 60065 - תקשורת סלולרית
- ת"י 20 חלקים 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.22, 2.23 - מנורות וגופי תאורה
- ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות (לעניין מוצרי תקשורת סלולרית)
- ת"י 61347 חלקים 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 - אבזרי הפעלה ובקרה לנוורות
- ת"י 900 חלקים 2.6, 2.9 - בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים - דרישות מיוחדות לכיריים, למשפטים, לתנורי אפייה ולמכשירים דומים נייחים לבישול
- ת"י 900 חלק 2.25 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים

