



רשומות

# קובץ התקנות

5 באוגוסט 2019

8256

ד' באב התשע"ט

עמוד

3550	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 4), התשע"ט-2019
3550	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 9), התשע"ט-2019
3551	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 10), התשע"ט-2019
3551	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 20), התשע"ט-2019
3552	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 21), התשע"ט-2019
3552	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 22), התשע"ט-2019
3553	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 23), התשע"ט-2019
3553	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 24), התשע"ט-2019
3554	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 25), התשע"ט-2019
3554	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 66), התשע"ט-2019
3555	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 67), התשע"ט-2019
3555	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 68), התשע"ט-2019
3556	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 69), התשע"ט-2019

**אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 4),  
התשע"ט-2019**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, שר הבינוי והשיכון ושר האוצר, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(4)ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- |     |                                                                                                                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | בת"י 995 חלק 1 – תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, בלא ארובה, המופעלים בגפ"ם, מיוני 2011' (להלן – התקן) – | ביטול רשמיות |
| (1) | בסעיף 5.8.4, רשמיות המילים "לתנור לא יהיו יותר מ-2 גלגלים. הגלגלים יותקנו בקו ציר אחד" – בטלה;                                                     |              |
| (2) | רשמיות סעיף 8 – בטלה.                                                                                                                              |              |
| 2.  | התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.                                                                                             | שינוי תקן    |
| 3.  | התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים. <sup>3</sup>                                         | הפקדה        |
| 4.  | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.<br>כ"ו בתמוז התשע"ט (29 ביולי 2019)<br>(חמ 95-3-1ת)                                                        | תחילה        |

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"א, עמ' 5449.  
<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

**אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 9), התשע"ט-2019**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(4)ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- |    |                                                                                                                                   |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | רשמיותו של תקן ת"י 61196 חלק 1 – כבלי תקשורת משותפי – ציר (קואסיאליים): מפרט דרישות גנרי-כללי, הגדרות ודרישות, ממאי 2011' – בטלה. | ביטול רשמיות תקן |
| 2. | תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.<br>י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)<br>(חמ 95-3-1ת)                                               | תחילה            |

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"א, עמ' 5169.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 10), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. רשמיותו של תקן ת"י 1268 חלק 1 – מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים לשימוש רפואי – מידות, מאוגוסט 2002<sup>2</sup>, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2007<sup>3</sup> – בטלה.
2. רשמיותו של תקן ת"י 1268 חלק 2 – מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים לשימוש רפואי – תכן, דרישות ביצועים ובדיקות, מאוגוסט 2002<sup>4</sup> – בטלה.
3. תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.

תחילה

י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1 ת)

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשס"ב, עמ' 3970.  
<sup>3</sup> י"פ התשס"ז, עמ' 1612.  
<sup>4</sup> י"פ התשס"ב, עמ' 3970.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 20), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. ת"י 61347 חלק 2.8 – אזורי הפעלה ובקרה לנוורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנוורות פלואורניות, מאוגוסט 2010<sup>2</sup>, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.
2. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>3</sup>.
3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

תחילה

כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1 ת)

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"א, עמ' 158.  
<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 21), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(4)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- |    |                                                                                                                                          |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | ת"י 60238 – בתי נורה בעלי תברג מטיפוס אדיסון, מספטמבר 2013 <sup>2</sup> (להלן – התקן), תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019. | שינוי תקן |
| 2. | התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 1, יופקד, במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים <sup>3</sup> .                        | הפקדה     |
| 3. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.                                                                                                  | תחילה     |

י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"ד, עמ' 814.  
<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 22), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(4)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- |    |                                                                                                                                                                                         |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | ת"י 60432 חלק 1 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות, מפברואר 2015 <sup>2</sup> , תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.   | שינוי תקן ת"י 60432 חלק 1 |
| 2. | ת"י 60432 חלק 2 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות, מפברואר 2015 <sup>3</sup> , תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019. | שינוי תקן ת"י 60432 חלק 2 |
| 3. | התקנים, בצירוף גיליונות התיקון יופקדו, במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים <sup>4</sup> .                                                                        | הפקדה                     |
| 4. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.                                                                                                                                                 | תחילה                     |

כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"ה, עמ' 4358.  
<sup>3</sup> י"פ התשע"ה, עמ' 4358.  
<sup>4</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 23), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. ת"י 60155 – מדלקי להט לנוורות פלואורוניות, מאוגוסט 2010<sup>2</sup> (להלן – התקן). תוקן על שינוי תקן ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיוולי 2019.
2. התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 1, יופקד, במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר הפקדה המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>3</sup>.
3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-ת1)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"א, עמ' 159.  
<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 24), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. ת"י 2481 חלק 1 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות, 2481 תקן שינוי תקן 1 חלק 1 מספטמבר 2014<sup>2</sup>, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיוולי 2019.
2. ת"י 2481 חלק 2 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות הידרוליות, 2481 תקן שינוי תקן 2 חלק 2 מספטמבר 2014<sup>3</sup>, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיוולי 2019.
3. התקנים, בצירוף גיליונות התיקון, יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר הפקדה המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>4</sup>.
4. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

כ"ו בתמוז התשע"ט (29 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-ת1)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"ה, עמ' 1727.  
<sup>3</sup> י"פ התשע"ה, עמ' 1727.  
<sup>4</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 25), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- |    |                                                                                                                                                                                       |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | ת"י 33 חלק 1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007 <sup>2</sup> (להלן – התקן). תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019. | שינוי תקן |
| 2. | התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 1, יופקד, במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים <sup>3</sup> .                                                                     | הפקדה     |
| 3. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.                                                                                                                                               | תחילה     |
- כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

<sup>2</sup> י"פ התשס"ח, עמ' 567.

<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 66), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- |    |                                                                                                                                                                                             |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | במקום ת"י 61386 חלק 21 – מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים קשיחים, ממאי 2006, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2007 <sup>2</sup> , יבוא:                                 | החלפת תקן רשמי<br>ת"י 61386 חלק 21 |
|    | ת"י 61386 חלק 21 – מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות – מערכות מובלים קשיחים, מיולי 2019, אשר יהיה רשמי למעט –                                                                      |                                    |
|    | (1) המילים "בתקן הבין-לאומי IEC 61386-1" השורה הראשונה בטבלה (classification 1) אינה חלה" בשינוי הלאומי בסעיף 6.2.1;                                                                        |                                    |
|    | (2) המילים "על המובל יסומן הקוטר החיצוני הנומינלי שלו" בשינוי הלאומי בסעיף 7.1.                                                                                                             |                                    |
| 2. | במקום ת"י 61386 חלק 22 – מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים, ממאי 2006, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2007, וגיליון תיקון מס' 2, ממרס 2011 <sup>3</sup> , יבוא: | החלפת תקן רשמי<br>ת"י 61386 חלק 22 |
|    | ת"י 61386 חלק 22 – מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות – מערכות מובלים כפיפים, מיולי 2019, אשר יהיה רשמי למעט –                                                                      |                                    |
|    | (1) המילים "בתקן הבין-לאומי IEC 61386-1" השורה הראשונה בטבלה (classification 1) אינה חלה" בשינוי הלאומי בסעיף 6.2.1;                                                                        |                                    |

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

<sup>2</sup> י"פ התשס"ח, עמ' 715.

<sup>3</sup> י"פ התשע"א, עמ' 3475.

(2) המילים "על המובל יסומן הקוטר החיצוני הנומינלי שלו" בשינוי הלאומי בסעיף 7.1.

3. נוסף על האמור בסעיפים 1 ו-2 לאכרזה זו, במקום ת"י 1280 – אזורי חיבור לצינורות למיתקני חשמל: אזורי פלסטיק ואזורים משולבים, ממרס 1987<sup>4</sup>, אשר אינו תקן רשמי, יבואו התקנים המחליפים לפי סעיפים 1 ו-2 לאכרזה זו.
4. התקנים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>5</sup>.
5. תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה.

י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>4</sup> י"פ התשמ"ז, עמ' 1833.  
<sup>5</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

### אכרזה התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 67), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 1546 – מציתים: דרישות בטיחות, מפברואר 2009, לרבות גיליון תיקון החלפת תקן רשמי מס' 1, מספטמבר 2013<sup>2</sup>, יבוא:  
"ת"י 1546 – מציתים: דרישות בטיחות, מיולי 2019".
2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>3</sup>.
3. תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"ד, עמ' 695.  
<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

### אכרזה התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 68), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup>, בהסכמת שר הבריאות ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, ולעניין הכרזת הרשמיות לגבי הסעיפים בתקן הכוללים שינויים לאומיים שאינם מתחייבים גם בהסכמת ראש הממשלה ושר האוצר, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 5115 חלק 1 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – דרישות בטיחות, מספטמבר 2010<sup>2</sup>, יבוא:

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"א, עמ' 855.

1. "ת"י 5115 חלק 1 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – דרישות בטיחות, מיולי 2019".
2. החלפת תקן רשמי 5115 חלק 2 במקום ת"י 5115 חלק 2 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה, מספטמבר 2010<sup>3</sup>, יבוא:
3. "ת"י 5115 חלק 2 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה, מיולי 2019".
4. התקנים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>4</sup>.
- תחילה
- תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה) ואולם ת"י 5115 חלק 1 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – דרישות בטיחות, מספטמבר 2010 ות"י 5115 חלק 2 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי – שיטות בדיקה, מספטמבר 2010, ימשיכו לחול עד תום 60 ימים מיום התחילה, לצד התקנים שלפי אכרזה זו.
- י"ח בתמוז התשע"ט (21 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>3</sup> י"פ התשע"א, עמ' 855.  
<sup>4</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

### אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 69), התשע"ט-2019

- בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:
1. במקום ת"י 5438 חלק 5 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה, ממאי 2011<sup>2</sup>, יבוא:
2. "ת"י 5438 חלק 5 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה, מיולי 2019", אשר יהיה רשמי במלואו למעט תתיסעיף 6.4.5, דרישה לסימון צפיפות התמיסה ותכולת הברזל".
3. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>3</sup>.
- תחילה
- תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.
- כ"ב בתמוז התשע"ט (25 ביולי 2019)  
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשע"א, עמ' 5170.  
<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.