



רשומות

קובץ התקנות

18 באוגוסט 2019

8260

י"ז באב התשע"ט

עמוד

3574	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 26), התשע"ט-2019
3574	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 27), התשע"ט-2019
3574	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 28), התשע"ט-2019
3575	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 29), התשע"ט-2019
3576	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 77), התשע"ט-2019
3576	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 78), התשע"ט-2019
3577	אכרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 79), התשע"ט-2019
3577	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 6), התשע"ט-2019
3578	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 7), התשע"ט-2019
3579	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 8), התשע"ט-2019
3579	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 9), התשע"ט-2019
3580	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 10), התשע"ט-2019
3580	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 11), התשע"ט-2019
3581	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 12), התשע"ט-2019
3581	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 13), התשע"ט-2019
3582	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 14), התשע"ט-2019
3582	אכרות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 15), התשע"ט-2019
3582	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 30), התשע"ט-2019
3583	אכרות התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 31), התשע"ט-2019
3583	הודעת המודדים (אגרות), התשע"ט-2019
3584	הודעת צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשע"ט-2019

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 26), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | ת"י 1347 – ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת, מיולי 2006 ² , תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. גיליון התיקון יהיה רשמי במלואו למעט סעיף 6.3 – "סימון האריזה". | שינוי תקן |
| 2. | התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 1, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 3. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |

ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשס"ו, עמ' 4589.

³ י"פ התשע"ו, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 27), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ושר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | ת"י 576 חלק 1 – מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), ממרס 2006 ² (להלן – התקן), תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. | שינוי תקן |
| 2. | התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 3. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |

ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשס"ו, עמ' 2517.

³ י"פ התשע"ו, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 28), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), לאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק ובהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, אני מכריז לאמור:

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

1. ת"י 712 חלק 2 – גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי שינוי תקן פלדה מרותכים, ממאי 2006, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2011², תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 2019.
2. התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 2, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה להפקדת תקנים רשמיים³.
3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.
ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-ת1)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

² י"פ התשע"א, עמ' 3475.

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 29), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(שה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(שד4)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. ת"י 21003 חלק 1 – מערכות צנרת רבי-שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך שינוי תקן 21003 חלק 1 בניינים: כללי, מאוגוסט 2012², תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.
2. ת"י 21003 חלק 2 – מערכות צנרת רבי-שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך שינוי תקן 21003 חלק 2 בניינים: צינורות, מאוגוסט 2012³, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.
3. ת"י 21003 חלק 3 – מערכות צנרת רבי-שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך שינוי תקן 21003 חלק 3 בניינים: אבזרים, מפברואר 2009, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2013⁴, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 2019.
4. ת"י 21003 חלק 5 – מערכות צנרת רבי-שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך שינוי תקן 21003 חלק 5 בניינים: התאמת המערכת ליעודה, מאוגוסט 2012⁵, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.
5. התקנים, בצירוף גיליונות התיקון, יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים⁶.
6. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)

(חמ 95-3-ת1)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשע"ב, עמ' 6416.

³ י"פ התשע"ב, עמ' 6416.

⁴ י"פ התשע"ג, עמ' 3977.

⁵ י"פ התשע"ב, עמ' 6416.

⁶ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 77), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון, שר האוצר ושר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(4)(ב), אני מכריז לאמור:

1. החלפת תקן רשמי במקום ת"י 255 – אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות, מינואר 1985, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 1988, גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 1989 וגיליון תיקון מס' 3, מדצמבר 1993¹, יבוא:
"ת"י 10242 – אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה, מאוגוסט 2019", אשר יהיה רשמי במלואו.
2. הפקדה התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים.³
3. תחילה תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם ת"י 255 מינואר 1985, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 1988, גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 1989, וגיליון תיקון מס' 3, מדצמבר 1993, ימשיך לחול עד תום 180 ימים מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשנ"ד, עמ' 1472.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 78), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות ושר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(4)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. החלפת תקן רשמי במקום ת"י 900 חלק 2.35 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים, ממרס 2013², יבוא:
"ת"י 900 חלק 2.35 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים, מאוגוסט 2019", אשר יהיה רשמי במלואו למעט סעיף 7.1 החל במילים "לסעיף יוסף" עד המילים "באותיות שגודלן 5 מ"מ לפחות", ולמעט סעיף 7.12.201.
2. הפקדה התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים.³
3. תחילה תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם בתקופה שמיום התחילה עד יום 1.12.2019, ת"י 900 חלק 2.35 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים, ממרס 2013, ימשיך לחול לצד התקן שלפי אכרזה זו.

ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"ג, עמ' 3836.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 79), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 5697 – במות הרמה ניידות לעבודה – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות, מינואר 2016², יבואו התקנים המפורטים להלן:
"1) ת"י 5697 חלק 1 – במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות, מאוגוסט 2019.
(2) ת"י 5697 חלק 2 – במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מבדדות לעבודה במתקן חי, מאוגוסט 2019".
2. התקנים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים הפקדה רשמיים³.
3. תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם ת"י 5697 – במות הרמה ניידות לעבודה – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות, מינואר 2016, ימשיך לחול עד תום 18 חודשים מיום התחילה, לצד התקנים שלפי אכרזה זו.

ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"ו, עמ' 3096.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 6), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"י 907 חלק 1 – מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – כללי, מיוני 2011² (להלן – התקן) –
(1) בסעיף 5.2.4, רשמיות הקטע החל במילים "לאחר הפסקה הראשונה יוסף" עד המילים "על כפתור ההפעלה ביותר מ-10° צ" – בטלה;
(2) בסעיף 5.2.8.2.1, רשמיות הקטע החל במילים "לפני הפסקה הראשונה" עד המילים "או לפחות 0.186 מ"ק לש" גז טבעי" – בטלה;
(3) בסעיף 6.1.2.2, רשמיות הקטע החל במילים "לאחר הפסקה הראשונה" עד המילים "גז טבעי, לפי העניין" – בטלה;
(4) רשמיות סעיף 6.2.1.3 – בטלה;

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 5449.

- (5) בסעיף 6.2.2, רשמיות הקטע החל במילים "בסוף הסעיף יוסף" עד המילים "לא יהיה גדול מ-0.02" – בטלה;
- (6) בסעיף 6.3.1, רשמיות הקטע החל במילים "לפני סעיף 6.3.1.1 יוסף" עד המילים "גם בגפ"מ" – בטלה;
- (7) רשמיות סעיף 6.3.3 – בטלה;
- (8) רשמיות סעיף 6.3.4 – בטלה;
- (9) בסעיף 7.1, רשמיות הקטע החל במילים "לפני סעיף 7.1.1 יוסף" עד המילים "36 מיליבר" – בטלה;
- (10) רשמיות סעיף 9 – בטלה.

2. התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. שינוי תקן
3. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³. הפקדה
4. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. תחילה
- ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

³ ר"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 7), התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(4) (ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"י 995 חלק 2 – תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי, מיוני 2011² (להלן – התקן) – ביטול רשמיות
- (1) בסעיף 8.1.2, רשמיות הקטע החל במילים "האריזה תסומן" עד המילים "יהיה בולט לעין" – בטלה;
- (2) בסעיף 8.2.1, רשמיות הקטע החל במילים "לחוברת ההוראות יוסף" עד המילים "יהיו בולטות לעין" – בטלה;
- (3) רשמיות סעיף 9 – בטלה.

2. התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. שינוי תקן
3. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים³. הפקדה
4. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. תחילה
- ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² ר"פ התשע"א, עמ' 5449.

³ ר"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אברות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 8), התשע"ט–2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג–1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"י 995 חלק 3 – תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה ביטול רשמיות עצמאיים, מיוני 2011² (להלן – התקן) –
 - (1) בסעיף 8.2.2.1, רשמיות הקטע החל במילים "דרישה שאם התנור" עד המילים "בתוך הגומחה" – בטלה;
 - (2) בסעיף 8.2.2.1, רשמיות הקטע החל במילים "המידע יכלול הוראות" עד המילים "והמבער השמש" – בטלה;
 - (3) רשמיות סעיף 9 – בטלה.
 2. התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. שינוי תקן
 3. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה להפקדת תקנים רשמיים³.
 4. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. תחילה
- ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95–3–1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשע"א, עמ' 5449.

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אברות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 9), התשע"ט–2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג–1953' (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר האוצר, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"י 995 חלק 6 – תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפות, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־70 קו"ט, מיוני 2011² (להלן – התקן), רשמיות סעיף 8 – בטלה. ביטול רשמיות
 2. התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. שינוי תקן
 3. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה להפקדת תקנים רשמיים³.
 4. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. תחילה
- ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95–3–1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

² י"פ התשע"א, עמ' 5449.

³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

**אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 10),
התשע"ט-2019**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון, שר האנרגיה ושר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | בת"י 1296 חלק 4 – מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ־70 קילוטר, ממאי 2011 ² (להלן – התקן), רשמיות סעיף 8.3.1.8 – דרישה לסימון הנצילות התרמית – בטלה. | ביטול רשמיות |
| 2. | התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. | שינוי תקן |
| 3. | התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 4. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |
- ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ-3-95-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 5170.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

**אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 11),
התשע"ט-2019**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | בת"י 995 חלק 4 – תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז ² או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, בלא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ־70 קו"ט, מיוני 2011 ² (להלן – התקן), רשמיות סעיף 8 – בטלה. | ביטול רשמיות |
| 2. | התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. | שינוי תקן |
| 3. | התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים ³ . | הפקדה |
| 4. | תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. | תחילה |
- ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ-3-95-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 5449.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 12),

התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה ושר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"י 70 חלק 1 – מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): ביטול רשמיות תכן ומבנה, ממרס 2013² (להלן – התקן), רשמיות תת-סעיף 5.1.5 – בטלה.
2. התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. שינוי תקן
3. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה להפקדת תקנים רשמיים³.
4. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. תחילה

י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"ג, עמ' 3836.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות ושינוי) (מס' 13),

התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"י 995 חלק 5 – תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי ביטול רשמיות הסעה עצמאיים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 ק"ט, מיוני 2011² (להלן – התקן), רשמיות סעיף 9 – בטלה.
2. התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. שינוי תקן
3. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה להפקדת תקנים רשמיים³.
4. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. תחילה

י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 5449.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 14), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"ז 742 – מנפקי אירוסול, מפברואר 2011² – ביטול רשמיות

(1) בסעיף 2.2.3.2 ב', רשמיות המילים "ומספר הטלפון שלו", "שם היצרן" וכן המילים "ועיר הייצור" – בטלה;

(2) בסעיף 2.2.3.2 ו', רשמיות המילים "גובה האותיות יהיה 1.5 מ"מ לפחות" – בטלה.

2. תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה. תחילה

ז' באב התשע"ט (8 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 3475.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 15), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"ז 1107 – התקני ריסון לילדים ברכב מנועי, מפברואר 2006, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2010² – ביטול רשמיות

(1) רשמיות סעיף א.1, מען – בטלה;

(2) רשמיות סעיף א.2, סימון ברקיימה – בטלה.

2. תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה. תחילה

י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 1824.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 30), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון ושר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)4(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

1. ת"י 968 חלק 1 – מבשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מבשירים שינוי תקן 968 הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר, מיוני 2011,² תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.
 2. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה להפקדת תקנים רשמיים.³
 3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.
- י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

² י"פ התשע"א, עמ' 5212.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 31), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה5) לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק), בהסכמת שר הבינוי והשיכון, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה5)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. ת"י 1220 חלק 1 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן, מאוגוסט 2010,² תוקן על ידי פרסום שינוי תקן 1220 חלק 1 גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.
 2. התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה להפקדת תקנים רשמיים.³
 3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.
- י"א באב התשע"ט (12 באוגוסט 2019)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
² י"פ התשע"א, עמ' 158.
³ י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

הודעת המודדים (אגרות), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות המדידות (אגרות), התשל"ז-1977¹ (להלן – התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

1. עקב שינוי המדד, חל שינוי בסכומי האגרות שלפי תקנות 2 ו-3 לתקנות העיקריות, שינוי האגרות מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט (1 באפריל 2019), הם כלהלן:
 - (א) בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך 96.24 שקלים חדשים לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או לחלק משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות:

¹ ק"ת התשל"ז, עמ' 7716; התשמ"ד, עמ' 533; התשע"ח, עמ' 453.

- (1) עבודת שדה של מודד או של עוזר מודד;
- (2) עבודת משרד של עובד אגף המדידות שהיא עבודת שרטוט, חישובים, ביקורת תכנית, או עיון בתיקים, בספרים, בפנקסים, בחוברות, בתצלומי אוויר במפות או בחומר מדידה אחר;
- (3) עבודת משרד של עובד אגף המדידות שהיא המצאת חומר מדידה לעיונו של מבקש השירות, העתקת חומר כאמור, או מתן הסברים בקשר אליו;
- (4) בדיקת סרט תקן במועד אחר מאשר בחודש אפריל.
- (ב) בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש השירות או בידי עובד המרכז למיפוי ישראל ישלם המבקש, נוסף על כל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:

בשקלים חדשים

2.26	(1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים ופרטים כיוצא באלה, לכל קו או נקודה
4.57	(2) תיאור נקודות, לכל יחידה
4.57	(3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום
4.57	(4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום

ג' באב התשע"ט (4 באוגוסט 2019)
(חמ 640-3-2ת)

רונן רגב
מנהל המרכז למיפוי ישראל

הודעת צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16ב(ז) לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009, אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדד לחודש אוקטובר 2018 לעומת המדד לחודש אוקטובר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), השתנו סכומי האגרות הקבועות בתקנה 16ב לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009, המפורטים להלן, לסכומים המפורטים לצדם:

עדכון סכומים

בשקלים חדשים

304	הסכום הנקוב בתקנת משנה (א)1 - אגרה בעד ניתוח חתול
405	הסכום הנקוב בתקנת משנה (א)2 - בעד ניתוח כלב
73	הסכום הנקוב בתקנת משנה (ג) - בעד סימון חתול בשבב שבוצע לפי תקנה 16א(א)

כ"ו בתמוז התשע"ט (29 ביולי 2019)
(חמ 5879-3)

תמיר גשן
מנהל השירותים הווטרינריים

¹ ק"ת התשס"ט, עמ' 1260; התשע"ז, עמ' 1706.