



19 אוגוסט 2019  
י"ח אב תשע"ט  
סימוכין 2019-540-4-1039227

**הודעה לציבור היבואנים, היצרנים ועמילי המכס**

בהמשך להודעתי מיום 27.03.2017 בעניין שינוי קבוצה של סעיף 32 בתקן ת"י 900 חלק 2.15, מאחר ושונו דרישות סעיף 32 בתקן 900 חלק 1, אבקש לעדכן את החלוקה לקבוצות בתקן 900 חלק 2.15, כלהלן:

חלוקה לקבוצות יבוא		מספר ושם הסעיף	שם התקן	מספר התקן
קבוצה 3	קבוצה 2			
מכונות להכנת קפה/תה <u>ביתיות</u> שאינן מחוברות לרשת הספקת המים, ושאר המכשירים בחלות התקן.	מכונות להכנת קפה/תה <u>מסחריות/מוסדיות</u> המחוברות לרשת הספקת המים; קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ-10 ליטר.	סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards"	בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים	ת"י 900 חלק 2.15

לעיון ולברור פרטים ניתן לפנות אל מינהל הממונה על התקינה במשרד בטל: 02-6662296.  
רשימה מלאה של חלוקת התקנים לקבוצות יבוא ראה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה שכתובתו:  
<http://economy.gov.il/standartization/Import/Pages/ImportCategories.aspx>

יעקב ונטל,  
הממונה על התקינה