



רשומות

קובץ התקנות

5 במאי 2020

8537

י"א באייר התש"ף

עמוד

1324	התש"ף-2020 (תיקון), התש"ף-2020	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 3)
			תיקון טעות לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)
1324	התש"ף-2020	(תיקון מס' 2), התש"ף-2020
			הוראת שעה (תיקון מס' 2), התש"ף-2020
1324	התש"ף-2020	תיקון טעות לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)
			(הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020
1324	..	התש"ף-2020	תיקון טעות דפוס לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020
1324	התש"ף-2020	תיקון טעות דפוס לאכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 8), התש"ף-2020



אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 3) (תיקון), התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953¹, בהסכמת שר האנרגיה, שרת הבינוי והשיכון ושר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ובהתייעצות עם נציגי היצרנים, הצרכנים והיבואנים, אני מכריז לאמור:

תיקון סעיף 3

1. באכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 3), התש"ף-2020², לעניין ת"י 12159 – מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים, ממרס 2012, במקום "90 ימים מיום פרסומה" יבוא "ביום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020)".

ר' באייר התש"ף (30 באפריל 2020)
(חמ 95-3-1ת)

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.
² ק"ת התש"ף, עמ' 696.

תיקוני טעויות

1. בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, שפורסם בקובץ התקנות 8494, התש"ף, עמ' 1142, בסעיף 3, במקום "בחוק הקייטנות רישוי ופיקוח" צריך להיות "בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח)".

2. בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020 –

(1) בסעיף 1(2)(ד), בפסקה (3) המובאת בו, ברישה, במקום "ובכיתות י"א עד י"ב" צריך להיות "ובכיתות י"א עד י"ב", ובמקום "בכיתות ז' עד י"א" צריך להיות "בכיתות ז' עד י"א";

(2) בסעיף 2, בסעיף 2ב המובא בו, במקום "בפסקה (3)(א) עד (ט)" צריך להיות "בסעיף 2(ב)(3)(א) עד (ט)".

(חמ 5962-3)

תיקוני טעויות דפוס

1. בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020, שפורסם בקובץ התקנות 8534, התש"ף, עמ' 1296, בתקנה 1(2), ברישה, במקום "(א)" צריך להיות "(א)".

(חמ 6027-3)

2. באכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות) (מס' 8), התש"ף-2020, שפורסם בקובץ התקנות 8377, התש"ף, עמ' 730, בסעיף 1, במקום "ת"י 790 חלק 1" צריך להיות "ת"י 907 חלק 1".

(חמ 95-3-1ת)