

צבא הגנה לישראל
מחלקת מיגון
מרכז חומרים מסוכנים
טלפון: 08-9783823
Merkazhomas@gmail.com
י"א באדר התשפ"ו
28 בפברואר 2026



לכל מאן דבעי

הנדון: עדכון האישור הכללי לשינוע חומרים מסוכנים בעת מצב מיוחד בעורף

1. בהתאם לתקנה 8 לתקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסוכנים), התשנ"ב-1991 (להלן: "התקנות") בעת מצב מיוחד בעורף, לא ישנע אדם חומר מסוכן, לא ימסור חומר מסוכן לשם שינוע ולא יזמין אדם לשנע בעבורו חומר מסוכן אלא אם מתקיים אחד מאלה:
 - א. פיקוד העורף נתן אישור כללי, והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו באישור הכללי;
 - ב. פיקוד העורף נתן למחזיק היתר בכתב לשינוע, והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר;
 - ג. החומר המסוכן הוא חומר מסוכן פטור כהגדרתו בתקנות:
 - (1) חומר מסוכן מוצק, למעט חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו מספרה של קבוצת סיכון 1 או של קבוצת סיכון 5.2 או מספר או"ם 1942 או 2067;
 - (2) חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו ספרה של קבוצה 9 או 2.2 ולא צוין מספרה של קבוצה אחרת;
 - (3) חומר מסוכן שהוא תערובת שלפחות 90% ממנה הוא חומר שאינו מסוכן.
2. מכוח תקנה 8 לתקנות, בהתאם להערכות המצב המבוצעות בכל עת, ולאור מצב מיוחד בעורף **בכל הארץ מיום 28 בפברואר 2026, ניתן בזאת אישור כללי לשינוע לכל החומרים המסוכנים, מלבד המפורטים מטה:**
 - א. שייך לקבוצת סיכון 1 ומופיע בצו התגוננות אזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים), בכמות שעולה על 1 ק"ג.
 - ב. שייך לקבוצת סיכון 2.1, בכמות שעולה על 20 טון (חריג - גז טבעי דחוס, מס' או"ם 1971 בכמות שעולה על 250 ק"ג).
 - ג. שייך לקבוצת סיכון 2.3, בכמות שעולה על 50 ק"ג.
 - ד. שייך לקבוצת סיכון 6.1 או 8 ומופיע ברשימת החומרים בנספח ב' (רשימת חומרים פרטניים בעלי פוטנציאל סיכון לאוכלוסייה), מעל כמות 100 ק"ג לקב' 6.1 ומעל כמות 500 ק"ג

לקבוצה 8.

- ה. אמוניום ניטראט (מס' או"ם : 1942, 2067, 2426 ו-3375) בכמות שעולה על 20 טון.
- ו. שייך לקבוצת סיכון 5.2 ומופיע ברשימת החומרים בנספח ב' (רשימת חומרים פרטניים בעלי פוטנציאל סיכון לאוכלוסייה), בכמות שעולה על 20 טון.
3. שינוע של כלל החומרים המונחים כמפורט לעיל, **נדרש בקבלת היתר פרטני בכתב לשינוע**. בקשת שינוע יש להגיש לכתובת דוא"ל: merkazhomas@gmail.com באמצעות הטופס המצורף כנספח א' **לפחות 24 שעות לפני מועד השינוע המבוקש**.
4. המחזיק בחומרים מסוכנים המפורטים לעיל שקיבל צו מפקע"ר הכולל הנחיות נוספות לעניין שינוע, נדרש לעמוד בהנחיות הצו ואישור כללי זה אינו חל עליו.
5. **אישור כללי זה בתוקף החל מיום 28 בפברואר 2026 ועד לפרסום הנחיה אחרת מטעם הח"מ**.

בברכה,

דמיטרי (דימה) קצרן, סא"ל
ראש ענף חומרים מסוכנים
פיקוד העורף

נספח א' – בקשת שינוע

פרטי החומרים לשינוע:					
שם החומר:	מספר אוס:	קבוצת סיכון:	יח' אריזה בהובלה (מכלית/קובייה/מיכל/ציילנדר/בלון וכד' – תיתכן יותר מאריזה אחת)	משקל יח' אריזה מקסימלי	כמות החומר בהובלה

מחזיק שולח:			
שם מחזיק שולח:		מספר מחזיק שולח:	
		כתובת האתר השולח:	
שם איש קשר:	טלפון איש קשר:	האם המחזיק קיבל צו המגביל שינוע (הקף בעיגול)	כן / לא

מחזיק מקבל:			
שם מחזיק מקבל:		מספר מחזיק מקבל:	
		כתובת האתר המקבל:	
שם איש קשר:	טלפון איש קשר:	האם המחזיק קיבל צו המגביל שינוע (הקף בעיגול)	כן / לא

פרטי השינוע המבוקש:		
מס' רכב:	מספר נגרר:	שם הנהג:
טלפון הנהג:	תאריך השינוע:	שעת השינוע:

* פרטים אלו נדרשים למטרת מעקב פיקוד העורף.

צירי תנועה מוצעים

חתימות המחזיקים		
חתימת השולח:	חתימת המקבל:	
תפקיד:	תפקיד:	

זיהוי הגורם המאשר				החלטות פיקוד העורף	
שם :		מספר אישי :		כן / לא	האם השינוע מאושר :
חתימה :		תאריך :			
- מאושר כפי שהוצע לעיל - יבוצע בציר הבא :			ציר שינוע מאושר		
- מאושר כפי שהוצע לעיל - ללא מגבלה - בין 00:00-05:00 לפנות בוקר - אחר :			שעת השינוע :		
- צוות מלווה לאורך כל ציר השינוע - צוות מלווה לחלק ממסלול השינוע : - צוות בכוננות : באתר השינוע / באתר המקבל / בשניהם / לא נדרש			אנשי קשר במחוז :		
החובות החלות על מחזיק החומ"ס בעת מצב מיוחד בעורף בנושא שינוע חומ"ס, יתווספו לחובות החלות על המחזיק בעניין זה בעת שגרה.			הגבלות נוספות :		

על משנע החומ"ס חלה חובת דיווח למרכז חומרים מסוכנים פיקודי על תחילת וסיום השינוע,
בטלפון : 08-9783823.

נספח ב' – רשימת חומרים פרטניים בעלי פוטנציאל סיכון לאוכלוסייה

UN	CAS	GROUP	NAME
1051	74-90-8	6.1; 3	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water
1052	7664-39-3	8; 6.1	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS
1092	107-02-8	6.1; 3	ACROLEIN, stabilized
1093	107-13-1	3; 6.1	ACRYLONITRILE, stabilized
1098	107-18-6	6.1; 3	ALLYL ALCOHOL
1099	106-95-6	3; 6.1	ALLYL BROMIDE
1100	107-05-1	3; 6.1	ALLYL CHLORIDE
1131	75-15-0	6.1; 3	CARBON DISULPHIDE
1143	4170-30-3	6.1; 3	CROTONALDEHYDE, stabilized
1160	124-40-3	3; 8	DIMETHYLAMINE, aqueous solution
1162	75-78-5	3; 8	DIMETHYLDICHLOROSILANE
1163	57-14-7	6.1; 3; 8	DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL
1182	541-41-3	6.1; 3; 8	ETHYL CHLOROFORMATE
1185	151-56-4	6.1; 3	ETHYLENEIMINE, stabilized
1214	78-81-9	3; 8	ISOBUTYLAMINE
1238	79-22-1	6.1; 3; 8	METHYL CHLOROFORMATE
1239	107-30-2	6.1; 3	METHYL CHLOROMETHYL ETHER
1242	75-54-7	3; 8	METHYLDICHLOROSILANE
1244	60-34-4	6.1; 3; 8	METHYLHYDRAZINE
1250	75-79-6	3; 8	METHYLTRICHLOROSILANE
1251	78-94-4	6.1; 3; 8	METHYL VINYL KETONE, STABILIZED
1259	13463-39-3	6.1; 3	NICKEL CARBONYL
1277	107-10-8	3; 8	PROPYLAMINE
1295	10025-78-2	4.3; 8; 3	TRICHLOROSILANE
1298	75-77-4	3; 8	TRIMETHYLCHLOROSILANE
1380	19624-22-7	4.2; 6.1	PENTABORANE
1510	509-14-8	6.1; 5.1	TETRANITROMETHANE
1560	7784-34-1	6.1	ARSENIC TRICHLORIDE
1580/1583	76-06-2	6.1	CHLOROPICRIN
1605	106-93-4	6.1	ETHYLENE DIBROMIDE
1613/1614	74-90-8	6.1; 3	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water
1695	78-95-5	6.1; 3; 8	CHLOROACETONE, STABILIZED
1716	506-96-7	8	ACETYL BROMIDE

1717	75-36-5	3; 8	ACETYL CHLORIDE
1724	107-37-9	8; 3	ALLYLTRICHLOROSILANE, stabilized
1744	7726-95-6	8; 6.1	BROMINE or BROMINE SOLUTION
1745	7789-30-2	5.1; 6.1; 8	BROMINE PENTAFLUORIDE
1752	79-04-9	6.1; 8	CHLOROACETYL CHLORIDE
1765	79-36-7	8	DICHLOROACETYL CHLORIDE
1790	7664-39-3	8; 6.1	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS
1809	2125683	6.1; 8	PHOSPHORUS TRICHLORIDE
1810	10025-87-3	6.1; 8	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE
1815	79-03-8	3; 8	PROPIONYL CHLORIDE
1818	10026-04-7	8	SILICON TETRACHLORIDE
1829	2025949	8; 6.1	SULFUR TRIOXIDE, STABILIZED
1834	7791-25-5	6.1; 8	SULPHURYL CHLORIDE
1836	2125597	8	THIONYL CHLORIDE
1837	3982-91-0	8	THIOPHOSPHORYL CHLORIDE
1838	7550-45-0	6.1; 8	TITANIUM TETRACHLORIDE
1921	75-55-8	3; 8	PROPYLENEIMINE, stabilized
1922	123-75-1	3; 8	PYRROLIDINE
1994	13463-40-6	6.1; 3	IRON PENTACARBONYL
2075	75-87-6	6.1	CHLORAL, ANHYDROUS, stabilized
2232	107-20-0	6.1	2-CHLOROETHANAL
2249	542-88-1	6.1; 3	DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL
2270	75-04-7	3; 8	ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, >=50% but <=70% ethylamine
2284	78-82-0	3; 6.1	ISOBUTYRONITRILE
2333	591-87-7	3; 6.1	ALLYL ACETATE
2334	107-11-9	6.1; 3	ALLYLAMINE
2382	540-73-8	6.1; 3	DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL
2383	142-84-7	3; 8	DIPROPYLAMINE
2396	78-85-3	3; 6.1	METHACRYLALDEHYDE, stabilized
2404	107-12-0	3; 6.1	PROPIONITRILE
2480	624-83-9	6.1; 3	METHYL ISOCYANATE
2481	109-90-0	6.1; 3	ETHYL ISOCYANATE
2484	1609-86-5	6.1; 3	tert-BUTYL ISOCYANATE
2485	111-36-4	6.1; 3	n-BUTYL ISOCYANATE
2606	681-84-5	6.1; 3	METHYL ORTHOSILICATE

2622	765-34-4	3; 6.1	GLICIDALDEHYDE
2644	74-88-4	6.1	METHYL IODIDE
2692	10294-33-4	8; 6.1	BORON TRIBROMIDE
2699	76-05-1	8	TRIFLUOROACETIC ACID
2734 / 2735	75-64-9	8	tert-BUTYL AMINE [2-AMINOISOBUTANE]
2826	2941-64-2	8; 6.1; 3	ETHYL CHLOROTHIOFORMATE
3079	126-98-7	6.1; 3	METHACRYLONITRILE, stabilized
3287	5714-22-7	6.1	SULFUR PENTAFLUORIDE [DISULFUR DECAFLUORIDE] [TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.]