



נספח ש - 5418	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			מכון
אישורי המעבדה לנספח ש'	מהדורה: א	בתוקף מיום: 20.5.2014	תאריך: 20.5.2014	התקנים
	הטובין: מזרנים, רפידות מזרנים			הישראלי

דף זה יצורף לנספחי ש' המוגשים למנכ"ל לאישור. הדף עם החתימות המקוריות, ישמר יחד עם נספח ה - ש' הנושא את החתימה המקורית של המנכ"ל, במשרד מטה האגף. הדף אינו מהווה חלק מהנספח.

תאריך	חתימה	שם	
20.5.14		ד"ר ריכרדו גורה	אישר:
22.5.14		דני שניידר	אישר:
22.5.14		גדי גבע	ביקר:

מנהל איכות ובטיחות  
מכון התקנים הישראלי  
מנהל מעבדות בניין  
M.Sc. מת"י

8

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			נספח ש - 5418
התקנים	תאריך: 20.5.2014	בתוקף מיום: 20.5.2014	מהדורה: א'	דף 1 מתוך 3
הישראלי	הטובין: מזרונים, רפידות מזרונים			חתימת המנכ"ל

## 1. כללי

### 1.1. תחום הנספח

1.1.1. בנספח זה לנוהל 401, מפורטות ההוראות לביצוע בדיקות של מזרונים ורפידות מזרונים (להלן הטובין) שבדיקתם נדרשת לפי הוראות צו יבוא חופשי (להלן הצו).

1.1.2. אם יש ניגוד בין ההוראות, הכלולות בנוהל מת"י 401, לבין ההוראות שבנספח זה, יחולו ההוראות בנוהל מת"י 401.

1.1.3. פרט המכס של טובין אלה הוא: 94.04.

### 2. מסמכים ישימים

2.1. ת"י 5418 – עמידות בהידלקות של מזרונים, רפידות מזרונים ספות ובסיסי מיטות, מרץ 2010.

2.2. נוהל מת"י 401 - בדיקת טובין מיובאים שבדיקתם נדרשת בהתאם להוראות צו יבוא חופשי, מהדורה ב', 15.11.2012.

### 3. סיווג לקבוצות

הטובין שנספח זה חל עליהם מסווגים לקבוצת המוצרים ממין 1 לפי נוהל מת"י 401.

### 4. הגדרת משפחת דגמים ודגם

#### 4.1. כללי

4.1.1. מזרן עשוי ממספר שכבות בעלות תכונות שונות המודבקות יחדיו, כשאלה עטופות בבד.

4.1.2. עמידות שכבה בבדיקת חריכה באמצעות סיגריה, תלויה בהרכב החומר, בצפיפות החומר, ובעובי השכבה.

א. עבור שכבה מאותו הרכב של חומר, ככל שהשכבה עבה יותר, כן גדלה העמידות בבדיקה.

ב. עבור שכבה מאותו הרכב של חומר, ככל שצפיפות השכבה גבוהה יותר, כן גדלה העמידות בבדיקה.

4.1.3. הבדיקה נעשית לשני צדי המזרן – בהתאם לדרישות התקן.

4.1.4. אישור ת"ר יינתן לכל הדגמים שניתן לסווגם, כמפורט בהוראה זו להלן, כבני משפחה של דגם שנבדק ונמצא מתאים לדרישת התקן.

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)		
התקנים	תאריך: 20.5.2014	בתוקף מיום: 20.5.2014	מהדורה: א'
הישראלי	הטובין: מזרונים, רפידות מזרונים		
	נספח ש - 5418	דף 2 מתוך 3	חתימת המנכ"ל

#### 4.2. הגדרות:

- 4.2.1. שכבה: לרבות הבד העוטף את המזרן.
- 4.2.2. כדגם: אחד יחשבו מזרנים עשויים שכבה בעלת הרכב חומר, צפיפות חומר ועובי אחידים ומוגדרים אשר מיוצרים בתהליכי יצור זהים ע"י יצרן אחד במקום יצור אחד.
- 4.2.3. עומק החריכה: השכבה הפנימית ביותר שיש בה סימני חריכה - החריכה נעצרה בה ולא עברה לשכבה פנימית יותר.
- 4.2.4. דגם חזק: כל דגם שיש לו הרכב חומר זהה לדגם שנבדק, וצפיפות חומר זהה או גבוהה יותר, ועובי זהה או גדול יותר, מהדגם שנבדק.
- 4.2.5. כמשפחה ייחשבו מזרנים אשר יסווגו על פי העיקרון הבא: לאחר זיהוי עומק החריכה, מסווגים כמשפחה את המזרנים שסדר השכבות שבהם מהחוף ועד לעומק החריכה זהה לזה שבדגם שנבדק, ושכל אחת מהשכבות שבהם עונה להגדרה דגם חזק.

#### 5. תיק מוצר

- לפני ביצוע בדיקת הדגם הראשונה, על היבואן להעביר למכון "תיק מוצר" אשר יכלול בין השאר:
- 5.1. מסמכים הדרושים להגדרה מלאה וחד משמעית של המוצר. המסמכים יכללו בין השאר קטלוג ושרטוט מוצר מקורי המפרט ומתאר את מבנה המזרון ואת החומרים מהם הוא מיוצר..
- 5.2. מסמך יצרן מקורי ובו מפורטים הנתונים:
- א. הסדר שבו מסודרים הדגמים (ראה 2.2 לעיל) מצד לצד של המזרון.
- ב. הרכב החומר, צפיפות החומר והעובי של כל דגם.

#### 5.3

#### 6. בדיקת דגם או וגם משפחת דגמים

- 6.1. תדירות ביצוע: בדיקת דגם או משפחת דגמים, פעם בשנה.
- 6.2. דגימה: מזרון או רפידת מזרון מכל דגם או משפחת דגמים במשלוח.
- 6.3. סעיפי התקן שלפיהם יש לבצע את הבדיקות: סעיף 3.6 "mattress", סעיף 3.7 "mattresspad", סעיף 3.9 "resistant to ignition", סעיף 4.1.1 "Low hazard" וסעיף קטן (a) בסעיף 6 - סימון.

#### 7. בדיקה חלקית

- 7.1. תדירות הביצוע: כל משלוח.
- 7.2. חלוקה למנות ודגימה: מחלקים את הטובין שבמשלוח למנות, כשכל מנה כוללת דגמים או משפחת דגמים של מזרון או רפידת מזרון. מכל מנה דוגמים מוצר אחד.

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)		
התקנים	תאריך: 20.5.2014	בתוקף מיום: 20.5.2014	מהדורה: א'
הישראלי	הטובין: מזרונים, רפידות מזרונים		
	נספח ש - 5418	דף 3 מתוך 3	חתימת המנכ"ל

### 7.3. הבדיקות :

7.3.1. **בדיקות זיהוי** : ייערכו בדיקות זיהוי למוצרים שנדגמו (כולל סימון) בהשוואה לתיק מוצר על מנת לקבוע אם הם זהים לדגם בעל אישור תקף.

7.3.2. **בדיקות לפי סעיפי התקן** : יבוצעו לפי סעיפים 3.6, 3.7, 3.9 ו-4.1, וסעיף קטן (a) בסעיף 6.

### 7.4. אי התאמה

7.4.1. אי התאמה לאחת מדרישות התקן שנבדקו, תחשב כאי התאמה של כל המנה ותחייב בדיקת סילוק ליקויים.

### 8. תנאים מיוחדים

8.1. יש להקפיד לדרוש מהיבואן פירוט דגמים וכמויות מכל דגם או משפחה ואופן זיהוי במשלוח, מתועד במסמכי היבוא המקוריים.