

**תוספת חמישית – פעימה 1**

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3
ת"י 20 חלק 2.22	מנורות : דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום	2	2,3	קבוצה 2 - על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2	קבוצה 3 - בתאורת חירום ANNEX A לעניין מוגנת פיצוץ	
ת"י 61	מגוף טריז עשוי מתכת	3	2,3	קבוצה 2 – לעניין סעיף 3.1 "מבנה וחומרים – כללי" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - למעט סעיף 3.1 "מבנה וחומרים – כללי" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	
ת"י 61 חלק 1	מגוף טריז עשוי יצקת ברזל : מגוף טריז בעל אטימה רכה	3	2,3	קבוצה 2 - לעניין סעיף 4 " דרישות עיצוב" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - למעט סעיף 4 " דרישות עיצוב" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	
ת"י 61 חלק 2	מגוף טריז עשוי יצקת ברזל : מגוף טריז בעל אטימה קשה	3	2,3	קבוצה 2 – לעניין סעיף 6 "מגופים המיועדים למי שתיה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - למעט סעיף 6 "מגופים המיועדים למי שתיה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	
ת"י 221	טרפנטין מינרלי	1	2			
ת"י 251	מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים	1,3	1,2,3	קבוצה 1 - למעט דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", למעט דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצויידיים בתקע דו-פיני ולמעט דרישות סעיף 32 "קרינה רעילות וסיכונים דומים"	קבוצה 2 – לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", לעניין דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצויידיים בתקע דו-פיני לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים", למעט דרישות תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.
ת"י 272	שסתומים מסוגוגת נחושת : שסתום אלכסוני	3	2,3		קבוצה 2 – לעניין סעיף 2.2 "חומרים שיטות ייצור" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - למעט סעיף 2.2 "חומרים שיטות ייצור" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.
ת"י 428	סירי לחץ	1	2			
ת"י 520	שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי	2	3			
ת"י 636	שטיחי טקסטיל	2	2,3		קבוצה 2- לעניין שטיחים מקיר לקיר (בהתאם לייעוד בסעיף 1.4.2.1)	קבוצה 3 - לעניין שטיחים מטלטלים (בהתאם לייעוד בסעיף 1.4.2.2)

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3
ת"י 840 חלק 1	סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות	2	3			
ת"י 900 חלק 1	בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות כלליות	1,3	1,2,3	קבוצה 1 - למעט מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כח חיצוני, למעט כורסאות קימה חשמליות, למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף "Supply connection and external flexible cords" לתקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כח חיצוני, למעט מטעני/ספקי כוח חיצוניים (הנשארים בקבוצה 1) "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 32 למעט דרישות תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. (rated values) לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית" בתקנים הוולונטריים, ת"י 900 חלקים : 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97, ו-2.98, אשר מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1 "ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש *תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1	לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	- קבוצה 3 לעניין מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כח חיצוני, למעט כורסאות קימה חשמליות, למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף "Supply connection and external flexible cords" לתקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כח חיצוני, למעט מטעני/ספקי כוח חיצוניים (הנשארים בקבוצה 1) "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 32 למעט דרישות תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. (rated values) לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישובות (תאימות) אלקטרומגנטית" בתקנים הוולונטריים, ת"י 900 חלקים : 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97, ו-2.98, אשר מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1 "ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש *תנאי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3
				עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1		
ת"י 900 חלק 2.14	בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירי מטבח	1; 3	1,2,3	קבוצה 1 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידיים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1) בלבד בת"י 5452.	לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידיים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1) בלבד בת"י 5452. "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 32 למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. (rated values) לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים"
ת"י 900 חלק 2.24	בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח	1; 3	1,2,3	קבוצה 1 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 Classification", " למעט דרישות סעיף 22.110 א"א "אמצעי קירור", קירור", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידיים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1) בלבד בת"י 5452. "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 32 למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. (rated values)", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים" "רמת הרעש	לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 Classification", " למעט דרישות סעיף 22.110 א"א "אמצעי קירור", קירור", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידיים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1) בלבד בת"י 5452. "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 32 למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. (rated values)", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים" "רמת הרעש
ת"י 1144	שסתום כדורי עשוי מתכת	3	2,3		קבוצה 2 - לעניין סעיף 202.5 "חומרים" - עמידה בדרישת	קבוצה 3 - למעט סעיף 202.5 "חומרים" לעמידה בדרישות ת"י 5452 עבור סעיף תכולת עופרת בלבד

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3
					סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	
ת"י 1268 חלק 3	מזרקים ומחטים : מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש ידני	2	3			העברה זמנית לקבוצה 3 במסגרת הקלות הקורונה
ת"י 1268 חלק 5	מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין	2	3			העברה זמנית לקבוצה 3 במסגרת הקלות הקורונה
ת"י 1268 חלק 7	מזרקים ומחטים : מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי - דרישות ושיטות בדיקה	2	3			העברה זמנית לקבוצה 3 במסגרת הקלות הקורונה
ת"י 1317	ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב	3	2,3		קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - למעט סעיף 5.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.
ת"י 1343	צבעים ולכות - דרישות כלליות	3	2			
ת"י 1347	ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת	3	2,3		קבוצה 2 - לעניין סעיף 7.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - למעט סעיף 7.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.
ת"י 1964	שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני	1	2			
ת"י 2207	תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי	2	3			
ת"י 4501	מכלים חד-פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי	2	3			
ת"י 5485	נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון	2	3			
ת"י 10242	אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה	3	2,3		קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.2.1 "הרכב כימי של ציפוי אבץ" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.	קבוצה 3 - למעט סעיף 5.2.1 "הרכב כימי של ציפוי אבץ" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.
ת"י 10255	צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתברג - תנאי אספקה טכניים	3	2,3		קבוצה 2 - לעניין סעיף 8.6 Dangers substances עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452	קבוצה 3 - למעט סעיף 8.6 "Dangers substances" עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.
ת"י 60155	מדלקי להט לנורות פלואורניות	1	2			
ת"י 60400	בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק	2	3			
ת"י 60921	נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים	1	2			
ת"י 60974 חלק 6	ציוד ריתוך בקשת חשמלית : ציוד לעבודות מוגבלות	2	3			

מספר תקן	שם התקן	קבוצת יבוא קיימת	קבוצת יבוא חדשה	תנאים לקבוצה 1	תנאים לקבוצה 2	תנאים לקבוצה 3
ת"י 61084 חלק 1	מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות	1	2			
ת"י 61084 חלק 2.1	מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות	1	2			