



סימוכין : 2021-540-4-1055587
תאריך עברי: י"ט סיון תשפ"א
תאריך לועזי : 30/05/2021

לכבוד
מר רז הילמן
איגוד לשכות המסחר
בית לשכות המסחר
razh@chamber.org.il

א.ג.נ.,

הנדון: אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 407
פנייתנו מיום 13.02.2020 (סימוכין 1043700-4-540-2020)

בהמשך לפנייתנו שבנדון ולאחר קבלת עמדתנו של שר הבריאות לעניין החלפת התקן ת"י 407 ממאי 2002, בכוונתי להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה לקבוע כלהלן:

במקום ת"י 407 – בירה, ממאי 2002 (התקן בעל רשמיות חלקית)

יבוא ת"י 407 – בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט, מדצמבר 2019, כאשר כל הדרישות בתקן המוצע יהיו דרישות רשמיות למעט:

- דרישת תכולה מינימלית 65% של מוצקי לתת השעורה או/וגם לתת החיטה מסך כל המוצקים המשמשים בהפקת הבירה, כפי שמופיע בהגדרות של "בירה" ו-"תירוש בירה" בסעיפים 1.3.1 ו-1.3.2, וזאת לעניין כל דרישות התקן;
- סעיף 2.3.8 – גודל האותיות והספרות.

לידיעתכם.

בכבוד רב,

איגור דוסקלוביץ
הממונה על התקינה

העתק: מנכ"ל משרד הכלכלה
מרכז המידע WTO-TBT