



רשומות

# קובץ התקנות

12 בדצמבר 2022

10434

י"ח בכסלו התשפ"ג

עמוד

522	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 13), התשפ"ג-2022
522	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 14), התשפ"ג-2022
523	אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 15), התשפ"ג-2022

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 13), התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953, בהסכמת השר לביטחון הפנים, שר הבריאות והשרה להגנת הסביבה, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריזה לאמור:

1. במקום ת"י 71568 חלק 3 – אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים, מאפריל 2019<sup>2</sup>, יבוא:  
"ת"י 71568 חלק 3 – אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים, מנובמבר 2022".
2. במקום ת"י 71568 חלק 4 – אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים, מאפריל 2019<sup>3</sup>, יבוא:  
"ת"י 71568 חלק 4 – אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים, מנובמבר 2022".
3. התקנים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>4</sup>.
4. תחילתה של אכרזה זו ביום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם ת"י 71568 חלק 3 – אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים, מאפריל 2019, ות"י 71568 חלק 4 – אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים, מאפריל 2019, ימשיכו לחול עד תום שנה מיום התחילה, לצד התקנים שלפי אכרזה זו.

כ"ט בחשוון התשפ"ג (23 בנובמבר 2022)  
(חמ 95-3-ת)

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ב, עמ' 352.

<sup>2</sup> ק"ת התשע"ט, עמ' 3177.

<sup>3</sup> ק"ת התשע"ט, עמ' 3177.

<sup>4</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 14), התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953, בהסכמת שר הבריאות והשרה להגנת הסביבה, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריזה לאמור:

1. במקום ת"י 712 חלק 8 – גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים, מנובמבר 2002<sup>2</sup>, יבוא:

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ב, עמ' 352.

<sup>2</sup> ק"ת התשס"ה, עמ' 447.

"ת"י 712 חלק 8 – גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים, מנובמבר 2022".

2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>3</sup>. הפקדה
  3. תחילתה של אכרזה זו 12 חודשים מיום פרסומה. תחילה
- כ"ט בחשוון התשפ"ג (23 בנובמבר 2022)  
(חמ 95-3-ת1)

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה

<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

### אכרזה התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 15), התשפ"ג-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup>, בהסכמת שרת הפנים ושר הבינוי והשיכון, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריזה לאמור:

1. במקום ת"י 1735 חלק 4 – פלדה לדריכת בטון: גלילים, מאוגוסט 1994<sup>2</sup>, לרבות גיליון החלפת תקן רשמי תיקון מספר 1, מספטמבר 1999, וגיליון תיקון מספר 2, מפברואר 2015<sup>3</sup>, יבוא:  
"ת"י 1735 חלק 4 – פלדה לדריכת בטון: גלילים, מנובמבר 2022".
2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים<sup>4</sup>. הפקדה
3. תחילתה של אכרזה זו ביום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם ת"י 1735 חלק 4 – פלדה לדריכת בטון: גלילים, מאוגוסט 1994, לרבות גיליון תיקון מספר 1, מספטמבר 1999, וגיליון תיקון מספר 2, מפברואר 2015, ימשיך לחול עד תום 60 ימים מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

כ"ט בחשוון התשפ"ג (23 בנובמבר 2022)  
(חמ 95-3-ת1)

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ב, עמ' 352.

<sup>2</sup> י"פ התשנ"ד, עמ' 4936.

<sup>3</sup> י"פ התשע"ה, עמ' 4338.

<sup>4</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

